

NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

El NT 70/2 Me Classic es un aspirador en seco y húmedo resistente, potente y de manejo cómodo con dos motores y un depósito de 70 l para suciedad gruesa, polvo y líquidos.



Ref. de pedido

1.667-306.0

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Manguera de desagüe

Características técnicas

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Código EAN | | 4054278070667 |
| Tipo de corriente | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Caudal de aire | l/s | 2 × 53 |
| Vacío | mbar / kPa | 225 / 22,5 |
| Capacidad del depósito | l | 70 |
| Material del depósito | | Acero inoxidable |
| Capacidad de absorción | W | máx. 2300 |
| Ancho nominal estándar | | DN 40 |
| Longitud del cable | m | 7,5 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 76 |
| Color | | plata |
| Peso sin accesorios | kg | 18,5 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 26 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 580 × 510 × 850 |

Equipamiento

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Longitud de la manguera de aspiración | m | 2,5 |
| Codo | | Plástico |
| Cantidad de tubos de aspiración | Unidad(es) | 2 |
| Longitud de los tubos de aspiración | mm | 550 |
| Material de los tubos de aspiración | | Acero, cromado |
| Boquilla barredora de suelos para suciedad seca | mm | 360 |
| Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca | mm | 360 |
| Boquilla para ranuras | | ■ |
| Filtros de cartucho | | Papel |
| Manguera de desagüe | | ■ |
| Depósito de acero inoxidable | | ■ |
| Asa de empuje | | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.



Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.



Excelente potencia de aspiración

- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.



Aspiración sin bolsa de filtro

- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.

ACCESORIOS PARA NT 70/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-306.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|---|----------------|---|---|
| FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M | | | | |
| Filtros de cartucho | | | | |
| Filtro de cartucho, papel | 1 | 6.907-038.0 | El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo. | ■ |
| CODOS | | | | |
| Codo, plástico | | | | |
| Codo, NT, DN 40, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 1.0, lado del accesorio, conexión cónica | 2 | 5.031-904.0 | Codo de plástico en DN 40 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio. | ■ |
| BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Boquillas para suelos | | | | |
| Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm | 3 | 6.907-408.0 | Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, con un ancho de 360 y un diámetro nominal de DN 40. Incluye tiras de cepillo y labios de goma. | ■ |
| Boquilla de aspiración de automóviles | | | | |
| Boquilla para coche, DN 40, 90 mm | 4 | 6.900-952.0 | Para montaje posterior en modelos antiguos de aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 40: Manejable boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana y ancho útil de aprox. 90 mm. | □ |
| TUBOS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Tubos de aspiración, metálicos | | | | |
| Tubo de aspiración, NT, DN 40, longitud de 550 mm, acero cromado, idóneo para: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV | 5 | 6.900-275.0 | El tubo de aspiración de acero cromado con DN 40 y una longitud de 550 mm es idóneo para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | ■ |
| MANGUERAS DE ASPIRACIÓN | | | | |
| Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016) | | | | |
| Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0 | 6 | 9.755-475.0 | La manguera de aspiración de anchura nominal DN 40 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo. | ■ |
| BOLSAS DE FILTRO | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro | | | | |
| Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 7 | 2.885-753.0 | Bolsas de filtro de fieltro resistentes al desgarrar de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades. | □ |
| Bolsas de filtros de papel | | | | |
| Bolsas de filtro de papel, 5 Unidad(es), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 8 | 6.904-285.0 | Bolsas de filtro de papel de 3 capas y alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades. | □ |
| OTROS ACCESORIOS NT | | | | |
| Separador ciclónico CS 40 Me | 9 | 2.863-026.0 | El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.