

K 2 UNIVERSAL EDITION

K 2 Universal Edition: hidrolimpiadora para la eliminación eficaz de suciedad menos resistente. Para usos de limpieza ocasionales en el exterior del hogar.



Made in Germany



Ref. de pedido

1.673-000.0

- Equipo ligero y compacto
- Cómodo almacenaje del cable y de los accesorios
- Sistema Quick Connect


Características técnicas

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Código EAN | | 4054278629889 |
| Tipo de corriente | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Presión | bar / MPa | 110 / 11 |
| Caudal | l/h | máx. 360 |
| Rendimiento en superficie | m ² /h | 20 |
| Temperatura de entrada | °C | máx. 40 |
| Potencia de conexión | kW | 1,4 |
| Color | | amarillo |
| Peso sin accesorios | kg | 3,8 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 4,5 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 182 × 280 × 390 |

Equipamiento


| | | | |
|---|---|---|---------|
| Pistola de alta presión | | ■ | G 120 Q |
| Boquilla turbo | | ■ | |
| Manguera de alta presión | m | ■ | 3 |
| Filtro de agua integrado | | ■ | |
| Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4" | | ■ | |

■ Incluido en el equipo de serie.



Compartimento para cable integrado

- El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.



Almacenaje de accesorios confortable

- La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.



Sistema Quick Connect

- Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----|----------------|---|---|
| LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO | | | | |
| DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3 | 1 | 2.642-727.0 | Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas. | ■ |
| Lanza telescópica | 2 | 2.642-347.0 | Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg. | □ |
| Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora | 3 | 2.644-190.0 | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso. | □ |
| TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados | 4 | 2.644-249.0 | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos. | □ |
| Protección contra salpicaduras | 5 | 2.642-706.0 | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes. | □ |
| Lanza acodada | 6 | 2.638-817.0 | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. | □ |
| Prolongación de lanza | 7 | 2.643-240.0 | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher. | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7 | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. | □ |
| VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3 | 9 | 2.642-724.0 | Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora. | □ |
| LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES | | | | |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5 | 10 | 2.644-084.0 | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles. | □ |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 | 11 | 2.644-123.0 | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | □ |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus | 12 | 2.644-212.0 | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes. | □ |
| CEPILLOS | | | | |
| cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus | 13 | 2.644-374.0 | De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto. | □ |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento | 14 | 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



| | | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| CEPILLOS | | | | |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 | 15 | 2.644-060.0 | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 | 16 | 2.644-286.0 | El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio | 17 | 2.644-061.0 | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 2.644-288.0 | Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike | 19 | 2.644-129.0 | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike | 20 | 2.644-287.0 | Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 cepillo blando de lavado | 21 | 2.643-233.0 | Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo para limpieza de llantas | 22 | 2.643-234.0 | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado | 23 | 6.903-276.0 | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 2.642-783.0 | Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies. | <input type="checkbox"/> |
| PISTOLAS | | | | |
| Pistola G 180 Q Quick Connect | 25 | 2.642-889.0 | La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| LIMPIEZA DE TUBERÍAS | | | | |
| PC 7.5 | 26 | 2.644-491.0 | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 27 | 2.644-492.0 | Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas. | <input type="checkbox"/> |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20 | 28 | 2.642-240.0 | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|--|----------------|-------------|---|--------------------------|
| LIMPIEZA DE TUBERÍAS | | | | |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías | 29 | 2.637-767.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías | 30 | 2.637-729.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | <input type="checkbox"/> |
| BOQUILLA DE ESPUMA | | | | |
| Boquilla de espuma FJ 6 | 31 | 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 boquilla de espuma | 32 | 2.643-150.0 | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 2.645-383.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1 | 34 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1 | 35 | 2.643-144.0 | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic. | <input type="checkbox"/> |
| VARIOS | | | | |
| Conjunto de chorro húmedo o de arena | 36 | 2.638-792.0 | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Articulación variable | 37 | 2.640-733.0 | Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de agua | 38 | 4.730-059.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 2.642-794.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de juntas tóricas | 40 | 2.640-729.0 | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión. | <input type="checkbox"/> |
| MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN | | | | |
| Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | 41 | 2.643-585.0 | Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect | | | | |
| Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect | 42 | 2.641-721.0 | Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|--|----------------|-------------|---|--------------------------|
| MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN | | | | |
| Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992 | | | | |
| HK 4 kit de manguera de alta presión | 43 | 2.643-912.0 | Kit de reequipamiento de 4 metros; apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher K 2 construidas a partir del año 1992 (excepto equipos con enrollador de mangueras). Incluye una pistola de alta presión y un adaptador Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación | 44 | 2.643-037.0 | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras | <input type="checkbox"/> |
| Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect | | | | |
| Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect | 45 | 2.641-709.0 | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS | | | | |
| HT 2 | 46 | 2.645-361.0 | El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines. | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set | 47 | 2.645-362.0 | El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3 | 48 | 2.645-363.0 | Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 49 | 2.645-364.0 | El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4 | 50 | 2.645-365.0 | Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set | 51 | 2.645-366.0 | El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 52 | 2.645-367.0 | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 53 | 2.645-368.0 | El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m, y con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 54 | 2.645-369.0 | El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 55 | 2.645-370.0 | Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3 | 56 | 2.645-371.0 | Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



57



58




59



60-61



62-64



65



66-69, 82, 84, 86



70, 72, 74

| | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS | | | |
| HR 3.20 Set | 57 2.645-372.0 | Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4 | 58 2.645-373.0 | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set | 59 2.645-374.0 | Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 60 2.645-377.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 61 2.645-378.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic | 62 2.645-379.0 | Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 63 2.645-380.0 | El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic | 64 2.645-381.0 | Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact | 65 2.645-388.0 | Soporte de manguera compacto para balcones, azoteas, pequeños huertos y camping. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para ahorrar espacio en el hogar. | <input type="checkbox"/> |
| MANGUERAS | | | |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m | 66 2.645-248.0 | Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 67 2.645-296.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 68 2.645-297.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 5/8" - 15 m | 69 2.645-298.0 | De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m | 70 2.645-318.0 | Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



71, 73, 75




70, 72, 74



76, 78



77, 79



80



81



66-69, 82, 84, 86



83, 85, 87

| | Ref. de pedido | Descripción | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| MANGUERAS | | | |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m | 71 | 2.645-319.0 Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m | 72 | 2.645-320.0 Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m | 73 | 2.645-321.0 La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m | 74 | 2.645-322.0 Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m | 75 | 2.645-323.0 Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m | 76 | 2.645-324.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m | 77 | 2.645-325.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m | 78 | 2.645-326.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m | 79 | 2.645-327.0 La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 80 | 2.645-156.0 Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua | 81 | 2.645-258.0 Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 82 | 2.645-138.0 La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m | 83 | 2.645-139.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 5/8" | 84 | 2.645-140.0 Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|---|----------------|-------------|--|--------------------------|
| MANGUERAS | | | | |
| Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m | 85 | 2.645-141.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 86 | 2.645-142.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m | 87 | 2.645-143.0 | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO | | | | |
| Conector universal Plus | 88 | 2.645-193.0 | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop | 89 | 2.645-194.0 | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida. | <input type="checkbox"/> |
| LAVADO DE VEHÍCULOS | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 90 | 6.296-173.0 | Con potenciador especial de espuma extra para una limpieza perfecta. El nuevo disolvente de suciedad activo elimina en cuestión de segundos el aceite, la suciedad grasa y la suciedad típica de los vehículos y la carretera. No contiene fosfatos y conserva el material. | <input type="checkbox"/> |
| | 91 | 6.295-603.0 | | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^^_^^_^^_> | 92 | 6.296-055.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Champú para automóviles concentrado RM 562 | 93 | 6.295-843.0 | Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente. | <input type="checkbox"/> |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 94 | 6.296-169.0 | El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651. | <input type="checkbox"/> |
| Quitainsectos | 95 | 6.295-761.0 | Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa. | <input type="checkbox"/> |
| Quitainsectos RM 618 | 96 | 6.295-888.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Limpiador de lunas RM 650 | 97 | 6.296-105.0 | Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reparación de la suciedad. | <input type="checkbox"/> |
| Limpiador de interior RM 651 | 98 | 6.296-106.0 | Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional. Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|--|----------------|-------------|---|-----------------------|
| LAVADO DE VEHÍCULOS | | | | |
| Limpiador salpicadero acabado mate RM 652 | 99 | 6.296-107.0 | Limpeza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad. | <input type="radio"/> |
| Pulido y cera RM 660 | 100 | 6.296-108.0 | Limpeza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original. | <input type="radio"/> |
| Limpiallantas | 101 | 6.296-048.0 | Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador. | <input type="radio"/> |
| Limpiacristales invierno RM 670 | 102 | 6.296-109.0 | Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada. | <input type="radio"/> |
| Limpiacristales verano concentrado RM 672 | 103 | 6.296-110.0 | Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza. | <input type="radio"/> |
| Champú para automóviles 3 en 1 RM 610 | 104 | 6.295-750.0 | Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos. | <input type="radio"/> |
| Champú para automóviles RM 619 | 105 | 6.295-360.0 | Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico. | <input type="radio"/> |
| champú para coches RM 619 | 106 | 6.296-145.0 | | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 107 | 6.295-743.0 | Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material. | <input type="radio"/> |
| Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G | 108 | 6.295-763.0 | Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva. | <input type="radio"/> |
| DETERGENTES UNIVERSALES | | | | |
| Universal cleaner RM 553 | 109 | 6.296-181.0 | El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua. | <input type="radio"/> |
| Detergente universal RM 626 | 110 | 6.295-753.0 | Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos. | <input type="radio"/> |
| | 111 | 6.295-754.0 | | <input type="radio"/> |
| | 112 | 6.295-755.0 | | <input type="radio"/> |

Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | | |
|---|----------------|-------------|--|-----------------------|
| DETERGENTES UNIVERSALES | | | | |
| Detergente universal RM 555 | 113 | 6.290-697.0 | El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua. | <input type="radio"/> |
| Detergente universal RM 555, 5l | 114 | 6.295-357.0 | | <input type="radio"/> |
| Detergente universal RM 555 | 115 | 6.296-144.0 | | <input type="radio"/> |
| TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627 | 116 | 6.295-474.0 | Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas. | <input type="radio"/> |
| Limpieza y cuidado de la piedra | | | | |
| Protector de superficies RM 542 | 117 | 6.295-594.0 | El protector de superficies de gran eficacia cuida las superficies en el ámbito exterior, reaviva los colores, protege frente a las inclemencias del tiempo y destaca por su elevado rendimiento en superficie. | <input type="radio"/> |
| Detergente concentrado Patio & Deck | 118 | 6.295-842.0 | Detergente concentrado Patio & Deck para limpiar balcones y terrazas de forma cuidadosa con los materiales (madera/piedra). Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 500 ml de detergente. | <input type="radio"/> |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611 | 119 | 6.295-765.0 | Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín. | <input type="radio"/> |
| Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 | 120 | 6.295-766.0 | | <input type="radio"/> |
| | 121 | 6.295-767.0 | | <input type="radio"/> |
| Limpiador de piedra y fachadas 3in1 | 122 | 6.295-885.0 | | <input type="radio"/> |
| | RM 611 | 123 | 6.296-227.0 | <input type="radio"/> |
| Limpiador para fachadas y piedra | 124 | 6.294-031.0 | El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra. | <input type="radio"/> |
| | 125 | 6.295-359.0 | | <input type="radio"/> |
| Limpiadora de piedra y facades RM 623 | 126 | 6.296-146.0 | | <input type="radio"/> |

Detergente.

ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-000.0



| | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----------------|-------------|---|
| TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR | | | |
| Limpeza y cuidado de la madera | | | |
| Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612 | 127 | 6.295-757.0 | ○ |
| Limpiador para madera 3in1 RM 612 | 128 | 6.295-882.0 | ○ |
| | 129 | 6.295-883.0 | ○ |
| Detergente para limpieza de madera | 130 | 6.295-361.0 | ○ |
| Limpiador para madera RM 624 | 131 | 6.296-147.0 | ○ |
| Limpeza y cuidado de plásticos | | | |
| Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613 | 132 | 6.295-758.0 | ○ |
| Limpiador para plástico RM 625 | 133 | 6.295-358.0 | ○ |

○ Detergente.