K 3 POWER CONTROL

K 3 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incluye de serie una pistola G 120 G Power Control, una lanza vario power, una lanza turbo y 7m de manguera de alta presión.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

+100 % POWER

VARIO POWER

Ref. de pedido **1.676-100.0**

- Indicador de presión, rendimiento en superficie de 25 m²/h
- Depósito de detergente, asa telescópica, manguera de alta presión de 7 m
- Vario Power Jet, boquilla turbo

Características técnicas		
Código EAN		4054278605166
Tensión	**V**	220 – 240
Frecuencia	**Hz**	50 – 60
Presión	**bar / MPa**	20 – máx. 120 / 2 – máx. 12
Caudal	**l/h**	máx. 380
Rendimiento en superficie	**m²/h**	25
Temperatura de entrada	**°C**	máx. 40
Potencia absorbida	**kW**	1,6
Cable de conexión	**m**	5
Color		amarillo
Peso sin accesorios	**kg**	4,4
Peso (con embalaje)	**kg**	6,5
Medidas (largo × ancho × alto)	**mm**	297 × 280 × 677

Equipo de serie

- **Pistola de alta presión:** G 120 Q Power Control
- **Vario Power Jet**
- **Boquilla turbo**
- **Manguera de alta presión:** 7 m
- **Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"**

Equipamiento

- **Quick Connect en el lado del equipo**
- **Aplicación de detergente mediante:** Depósito
- **Depósito RM desmontable**
- **Filtro de agua integrado**

K 3 Power Control, 1.676-100.0, 2026-10-02

Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.

Asa telescópica regulable en altura

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

K 3 Power Control, 1.676-100.0, 2026-10-02

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
VP 135 vario power jet	1	2.644-427.0	Lanza pulverizadora Vario Power VP 135 para hidrolimpiadoras de la gama K 2 y K 3. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro a alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora.	■
DB 135, boquilla turbo para K 2-K 3	2	2.642-727.0	Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza telescópica	3	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20 – 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	4	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	☐
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados	5	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	☐
Protección contra salpicaduras	6	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	☐
Lanza acodada	7	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	☐
Prolongación de lanza	8	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	☐
Eco!Booster 120	9	2.644-551.0	Ideal para superficies delicadas: eco!Booster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	☐
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	12	2.644-123.0	La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	☐
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	13	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐
CEPILLOS				
cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus	14	2.644-374.0	De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS				
WB 150 cepillo de alto rendimiento	15	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120	16	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130	17	2.644-286.0	El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	19	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	☐
WB 60 cepillo blando de lavado	20	2.643-233.0	Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	21	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillo de lavado	22	6.903-276.0	Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	☐
PISTOLAS				
Pistola G 180 Q COMFORT!Hold	23	2.644-434.0	La pistola G 180 Q COMFORT!Hold para hidrolimpiadoras de alta presión garantiza la máxima comodidad al reducir la fuerza de sujeción.	☐
Pistola G 120 Q	24	2.643-823.0	La pistola de alta presión G 120 Q para todos los equipos K 3 Power Control y Full Control de Kärcher muestra los distintos niveles de presión y el modo de detergente. Con Quick Connect.	☐
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	25	2.644-491.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	☐
PC 15	26	2.644-492.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	☐
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	27	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	28	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐

☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40

41

42

		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	29	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
BOQUILLA DE ESPUMA				
Boquilla de espuma FJ 6	30	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	31	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	32	2.643-144.0	Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	☐
VARIOS				
SH 5 manguera de aspiración	33	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Conjunto de chorro húmedo o de arena	34	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
Articulación variable	35	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Filtro de agua	36	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Kit de juntas tóricas	37	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	38	2.643-585.0	Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin torsiones. 10 m de largo. Incluye conexión Quick Connect. Para aparatos de las clases K 2 a K 7. No apto para enrolladores de manguera ni para dispositivos Full Control, Power Control, Smart Control y Comfort de las clases K 4 a K 7.	☐
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect				
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	39	2.641-721.0	Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	40	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect				
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	41	2.641-710.0	Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect.	☐
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	42	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HT 2	43	2.645-361.0	El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.	☐
HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	☐
HT 3	45	2.645-363.0	Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.	☐
HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	☐
HT 4	47	2.645-365.0	Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	☐
HT 5 M	49	2.645-367.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.	☐
HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	☐
HT 6 M	51	2.645-369.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	☐
HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	☐
HR 3	53	2.645-371.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.	☐
HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	☐
HR 4	55	2.645-373.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.	☐
HR 4.30 Set	56	2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	☐

☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

57–58

59–61

62

63–66, 80, 82, 84

67, 69, 71

68, 70, 72

		Ref. de pedido	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	☐
HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	☐
HBX 2.10 Compact	62	2.645-388.0	Soporte de manguera compacto para balcones, azoteas, pequeños huertos y camping. Enrollado y desenrollado cómodo y rápido. Ideal para ahorrar espacio en el hogar.	☐
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 30 m	63	2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 15 m	64	2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	65	2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® 5/8" – 15 m	66	2.645-298.0	De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	67	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	68	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m	69	2.645-320.0	Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.	☐
Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m	70	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

67, 69, 71

68, 70, 72

73, 75

74, 76

77


78

79

63–66, 80, 82, 84

81, 83, 85

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	71	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	72	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	73	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	74	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m	75	2.645-326.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m	76	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐
Kit de mangueras para hidrolimpiadora	77	2.645-399.0	Kit de manguera para hidrolimpiadora con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de manguera y 1 conector de manguera con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	78	2.645-156.0	Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	79	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m	80	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	81	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 5/8"	82	2.645-140.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m	83	2.645-141.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
Manguera PrimoFlex® 3/4" – 25 m	84	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

81, 83, 85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m	85	2.645-143.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector universal Plus	86	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector universal Plus c/aquastop	87	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	88	6.296-173.0	Con potenciador especial de espuma extra para una limpieza perfecta. El nuevo disolvente de suciedad activo elimina en cuestión de segundos el aceite, la suciedad grasa y la suciedad típica de los vehículos y la carretera. No contiene fosfatos y conserva el material.	○
Champú para automóviles concentrado RM 562	89	6.295-843.0	Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.	○
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	90	6.296-169.0	El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651.	○
Champú natural para vehículos RM 610N	91	6.296-226.0	El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia.	○
Quitainsectos	92	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	○
Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU	93	6.296-288.0	Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.	○
Limpiador de lunas RM 650	94	6.296-105.0	Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.	○
Limpiador de interior RM 651	95	6.296-106.0	Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.	○
Limpiador salpicadero acabado mate RM 652	96	6.296-107.0	Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.	○
Pulido y cera RM 660	97	6.296-108.0	Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.	○
Limpiallantas	98	6.296-048.0	Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.	○

☐ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

		Ref. de pedido	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Limpiacristales invierno RM 670	99	6.296-109.0	Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.	○
Limpiacristales verano concentrado RM 672	100	6.296-110.0	Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.	○
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610	101	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	○
Champú para automóviles RM 619	102	6.295-360.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	103	6.295-743.0	Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.	○
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G	104	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	○
DETERGENTES UNIVERSALES				
Detergente universal natural RM 626N	105	6.296-225.0	El detergente universal natural RM 626N, con un 98 % de ingredientes naturales, limpia eficazmente todos los materiales en el entorno de la casa. Ideal para hidrolimpiadoras.	○
Limpiador universal RM 626	106	6.295-753.0	Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	○
Detergente universal RM 555, 5l	107	6.295-357.0	El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.	○
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Glas Finisher				
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627	108	6.295-474.0	Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.	○
Limpieza y cuidado de la piedra				
Protector de superficies RM 542	109	6.295-594.0	El protector de superficies de gran eficacia cuida las superficies en el ámbito exterior, reaviva los colores, protege frente a las inclemencias del tiempo y destaca por su elevado rendimiento en superficie.	○
Detergente concentrado Patio & Deck	110	6.295-842.0	Detergente concentrado Patio & Deck para limpiar balcones y terrazas de forma cuidadosa con los materiales (madera/piedra). Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 500 ml de detergente.	○
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611	111	6.295-765.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	○
RM 611	112	6.296-227.0		○

○ Detergente.

ACCESORIOS PARA K 3 POWER CONTROL
1.676-100.0

113

114

115

116

117

		Ref. de pedido	Descripción	
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Limpiador para fachadas y piedra	113	6.295-359.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y suciedad de emisiones de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	○
Limpieza y cuidado de la madera				
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612	114	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	○
Detergente para limpieza de madera	115	6.295-361.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.	○
Limpieza y cuidado de plásticos				
Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613	116	6.295-758.0	Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.	○
Limpiador para plástico RM 625	117	6.295-358.0	Para la limpieza a fondo de muebles de jardín, marcos de ventana de plástico, toboganes y otras superficies de plástico. Especialmente cuidadoso con los materiales.	○

○ Detergente.