BR 30/4 C EP

La fregadora-aspiradora BR 30/4 C, muy compacta y, con solo 11,5 kg de peso, muy ligera, es la alternativa potente e innovadora a la limpieza manual de superficies resistentes de 20 a 200 m². El suelo queda seco inmediatamente después de limpiar, por lo que no resbala y se puede volver a pisar. Ideal para la limpieza de pequeños comercios, restaurantes, estaciones de servicio, supermercados, zonas sanitarias, hoteles en la zona de la cafetería o también como complemento de las fregadoras-aspiradoras ya existentes.

Made in Europe

CABEZAL DE CEPILLO CILÍNDRICO

Ref. de pedido	1.783-220.0

- Sistema de aspiración conmutable
- Limpia hacia delante y hacia atrás

Características técnicas

Código EAN		4039784717862
Tipo de accionamiento		Alimentación de red
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	**mm**	300
Ancho útil al aspirar.	**mm**	300
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	4 / 4
Rendimiento en superficie teórico	**m²/h**	200
Rendimiento en superficie práctico	**m²/h**	130
Velocidad de rotación de cepillos.	**rpm**	1450
Presión de apriete de cepillos.	**g/cm²**	100
Consumo de agua	**l/min**	0,3
Nivel de presión acústica	**dB/A**	máx. 72
Tipo de corriente	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Capacidad de absorción	**W**	820
Color		antracita
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	507 × 343 × 1145

Equipamiento

Cepillo cilíndrico	**Unidad(es)**	1
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.		■
Alimentación de red		■
Ruedas de transporte.		■
2 toberas rectas	**Unidad(es)**	1

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 30/4 C Ep. 1.783-220.0, 2025-08-20

Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro

- Para una presión de apriete 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies rugosas o juntas.
- El rodillo proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el equipo.

Secado inmediato

- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia delante como hacia atrás.
- El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.

Sistema de aspiración conmutable

- La aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
- Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con el grupo de limpieza y, a continuación, aspirar.

BR 30/4 C Ep, 1.783-220.0, 2025-08-20

ACCESORIOS PARA BR 30/4 C EP
1.783-220.0

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 300 mm	1	4.762-005.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 300 mm	2	4.762-452.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	☐
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 300 mm	3	4.762-484.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	☐
Cepillo cilíndrico, blando, azul, 300 mm	4	4.762-499.0	Para limpiar alfombras y moquetas.	☐
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Tobera, estándar, 300 mm, recto	5	4.777-008.0	Tobera recta apropiada para el uso de todos los tipos de suelos convencionales. Ancho: 300 mm.	■
Tobera recta, 300 mm, recto	6	4.777-324.0	Patín trasero de aspiración recto, resistente a aceites. 300 mm de longitud. Para la limpieza de cocinas, talleres, restaurantes, gasolineras, etc.	☐
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Eje de propulsión para cepillos de microfibra				
Cepillo cilíndrico de microfibra, 300 mm	7	4.762-453.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	☐
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Manguera de llenado	8	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	☐
Cable de prolongación	9	6.647-022.0	Cable de prolongación, 20 m, 3 × 1,5 mm². Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	☐
Set de alfombra				
Kit de montaje para la limpieza de alfombras	10	2.783-005.0	Para la limpieza intensiva de alfombras. 2 labios de aspiración para alfombra + 1 cepillo cilíndrico azul + 1 l de detergente RM 764 + 0,5 l de detergente RM 769.	☐
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	11	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora	12	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.