



B 120 W Bp

B 120 W Bp: la fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías de la gama de 120 litros con motor de tracción propio, presión de apriete ajustable eléctricamente y cabezales de cepillos seleccionables libremente.



1 Cuatro baterías para elegir

- Tipos de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah con mantenimiento reducido.
- La curva de carga del cargador integrado está perfectamente adaptada a los diferentes tipos de baterías.

2 Cómoda función Auto Fill

- Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
- El llenado de agua fresca se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.

3 Elevación y descenso automáticos del cabezal de cepillos y de la tobera

- El cabezal de cepillos y la tobera se detendrán automáticamente en función del programa de limpieza seleccionado.
- Práctico: en marcha atrás, la tobera se levanta automáticamente.

4 Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad de una complicada formación.



B 120 W Bp

Características técnicas

Ref. de pedido	2.005-000.0	
Código EAN	4039784950412	
Tipo de corriente	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar.	mm	940
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	3000
Depósito de agua limpia/sucia	l	120 / 120
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	25,2 - 458,7
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	200 - 1200
Capacidad de absorción	W	hasta 2200
Peso (con accesorios)	kg	120
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1560 × 713 × 1154
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de la batería	Ah	240

Equipamiento

Fact	■
Dose	-
Potente tracción	■
Cargador	■
Motor	Batería

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción		
Otros									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego de llave KIK, amarillo	3	4.035-408.0		Amarillo	5 uni- dades		Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>	
JDM eco!zero	4	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>	
Llave KIK, blanca	5	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato programable	<input type="checkbox"/>	
Kit de llave KIK, blanca	6	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades		5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustar, por ejemplo, los parámet- ros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	<input type="checkbox"/>	
Kit de montaje protector R 75 S / R 90 S	7	2.643-369.0					Protege el cabezal de cepillos de manera óptima contra golpes.	<input type="checkbox"/>	
Kit de montaje protector D 90 S	8	2.643-371.0				<input type="checkbox"/>			
Kit de montaje protector D 75 S	9	2.643-370.0				<input type="checkbox"/>			
Accesorios para la limpieza manual									
Adaptador Home-Base	10	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gancho doble	11	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci- ón base 5.035-488.0.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kit para limpieza manual con portamopas	12	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>	
Kit de gancho universal	13	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>	
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	<input type="checkbox"/>	
Soporte botella	15	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en com- binación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Kit para la limpieza manual «Caja»	16	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici- ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter- gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>	
Soporte para mopa	17	5.035-655.0	105 mm		1 uni- dades		Soporte plegable para mopa en antracita.	<input type="checkbox"/>	
Mopa, arco para soporte de mopa, individual	18	5.035-656.0	17 cm		1 uni- dades		Arco de retención (individual) para botellas de limpieza.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	6.273-000.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración estándar acanalados para todos los suelos convencionales. De poliuretano transparente y resistente al aceite. Con una longitud de 1300 mm, desarrollado especialmente para el uso en patines traseros de aspiración acodados.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-014.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Este kit de labios de aspiración ranurados de poliuretano resistente al aceite y al desgaste protege los suelos delicados. Con una longitud de 1300 mm, está concebido para el uso en patines traseros de aspiración acodados.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-011.0	1300 mm	transparente	2 piezas		El perfil cerrado de este kit de labios de aspiración es ideal para suelos muy rugosos. Modelo de alta calidad y 1300 mm de longitud de poliuretano resistente al aceite para el uso en patines traseros de aspiración acanalados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	4	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración robustos y fabricados con poliuretano transparente con estructura acanalada para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento que convienen en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera en V	6	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	7	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	8	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 uni- dades		Con rodillos ajustables y nivel para un ajuste exacto: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración fabricados con poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	9	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Tobera acodada	10	4.777-002.0	1160 mm	transparente	1 uni- dades		Labio trasero de aspiración elevado con alcance de giro especialmente amplio. Labio de aspiración de poliuretano transparente resistente al aceite con una vida útil especialmente prolongada. Con rodillos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 120 W BP

2.005-000.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-105.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-104.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-114.0	6 piezas	36 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-098.0	6 piezas	36 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 36 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	5	2.638-103.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-108.0	7 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 chapas de sujeción y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-142.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-173.0	6 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 1 distanciador.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 120 W BP

2.005-000.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	1	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.