B 200 R Bp

El sistema de dosificación del detergente Dose y un depósito de agua limpia de 200 litros forman parte del equipamiento básico de la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 200 R Bc Dose. Disponible en varios anchos útiles.

1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

2 Sistema KIK

- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

3 Auto-Fill (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

4 Modo eco!efficiency

- Consumo reducido de energía.
- Tiempo de marcha un 40 por ciento superior con cada carga de la batería.

B 200 R Bp, 2.246-201.0, 2019-12-04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER

		B 200 R Bp
Características técnicas		
Ref. de pedido.		2.246-201.0
Código EAN		4054278234946
Ancho útil de los cepillos	**mm**	750
Ancho útil al aspirar.	**mm**	940
Depósito de agua limpia/sucia	**l**	200 / 200
Rendimiento de superficie teórico	**m²/h**	4500
Potencia absorbida.	**W**	2800
Peso (con accesorios).	**kg**	221
Dimensiones (la. × an. × al.).	**mm**	1925 × 860 × 1420

Equipamiento	
Motor de tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	–
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

B 200 R BP
2.246-201.0

KÄRCHER

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Otros									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 unidades			Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 unidades			Llave del capataz para usar el aparato	■
JDM eco!zero	3	5.388-133.0			1 unidades			Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO_2 que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades			Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Llave KIK, blanca	5	4.035-076.0		blanco	1 unidades			Llave del usuario para usar el aparato programable	□
Juego de llave KIK, amarillo	6	4.035-408.0		amarillo	5 unidades			Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□
Kit de llave KIK, blanca	7	4.035-064.0		blanco	5 unidades			5 llaves blancas con anexos. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustar, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	□
JDM para protector del cabezal de cepillos	8	2.034-000.0						Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	□
Accesorios para la limpieza manual									
Adaptador Home-Base	9	5.035-488.0			1 unidades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Kit para la limpieza manual con portamopas	10	4.035-514.0			1 unidades			Fijación al equipo para llevar una mopa.	□
Kit de gancho universal	11	4.070-075.0			1 unidades			Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Gancho doble	12	6.980-077.0			1 unidades			Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	13	6.980-078.0			1 unidades			Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	14	6.980-080.0			1 unidades			Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	15	4.035-406.0			1 unidades			El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Sistema de lavado manual	16	4.035-515.0			1 unidades			Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

17

18

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Ruedas / neumáticos									
Neumáticos delanteros, supergrip	17	6.435-810.0		violeta	1 unidades			La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	☐
Consejos de dosificación									
Estación de dosificación de detergente DS 3	18	2.641-811.0			1 unidades			Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

4–5

6

7

8

		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad		Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo									
Tobera en V	1	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 unidades			Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	☐
Tobera recta	2	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 unidades			Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Tobera curva	3	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 unidades			Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Labios de aspiración									
Labios de aspiración para tobera en V	4	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas			Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	☐
Labios de aspiración	5	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas			Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	6	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas			Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	☐
	7	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas			Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	☐
	8	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas			Acanalado, de caucho natural.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

4

		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal de cepillos R 90 S	1	2.763-007.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	☐
Cabezal de cepillos R 75 S	2	2.763-006.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal de cepillos D 90 S	3	2.763-008.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	☐
Cabezal de cepillos D 75 S	4	2.763-005.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

1

2

3

		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad		Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje									
Lámpara de advertencia omnidireccional	1	4.035-516.0			1 unidades			Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	☐
Auto-Fill	2	4.035-985.0			1 unidades			Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	3	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades			Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

1–2, 4

3

5

6

		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-988.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	☐
	2	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.	☐
	3	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			☐
	4	4.035-987.0	1 unidades	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	☐
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	☐
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 200 R BP
2.246-201.0

		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.