



#### **B 80 W Bp**

Fregadora aspiradora con acompañante accionada por batería de la clase de 80 litros con motor. Ideal para superficies entre 1500 y 3000 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.









#### 1 Todo es automático

Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del labio trasero de aspiración.

#### 3 Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

#### 2 Cuatro baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

#### 4 Modo ahorro eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo ecolefficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





#### B 80 W Bp

Batería

Características técnicas		
Ref. de pedido		2.259-001.0
Código EAN		4039784590113
Ancho útil de los cepillos	mm	650
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	1	80 / 80
Capacidad de absorción	W	hasta 2200
Peso (con accesorios)	kg	92,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1389 × 613 × 1155
Tensión de la batería	V	24
Equipamiento		
Fact		
Dose		-
Potente tracción		1

■ Incluido en el equipo de serie.

de agua extraible. Motor

Depósito de agua integrado y depósito



























								$\top$
				Canti-				
	Ref. de pedido	Longitud	Color	dad	F	Precio	Descripción	
	'							
1	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades			Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin	
							herramientas con boquillas de pulverización integradas.	_
2	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades			Llave del usuario para usar el aparato	
3	5.035-348.0		gris	1 uni-			Llave del capataz para usar el aparato	•
4	6.680-124.0	1,5 m		1 uni-			Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil	+
				dades			llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer-	
5	4.035-334.0	720 mm		1 uni-				-
				dades			para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del	
6	4.035-370.0	18 cm		1 uni-			Para equipos sin función Auto Fill: tapa enroscable para la	
				dades			abertura del depósito de agua limpia en la parte trasera del equipo.	
7	5.388-133.0			1 uni-			Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi	í-
				dades			ente: Como compensación por el CO₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del	- 1 1 1
	4 0 2 5 4 0 0 0		A : II -	F				+-
8	4.035-408.0		Amarmo	dades			Liave para el usuario. Sili posibilidad de ajuste.	
9	5.035-488.0			1 uni- dades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	
10	4.035-374.0			1 uni-			El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un	
				dades			soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma	
11	6 980-077 0			1 uni-				+
11	0.380 077.0			dades			máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci-	- 0
12	6.980-078.0		gris	1 uni-			Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en	
				dades			combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	
13	6.980-080.0		gris	1 uni- dades			Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	
14	4.035-406.0			1 uni-			El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici-	
				dudes			gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de	
15	4.070-075.0			1 uni-			Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de	e
				dades			la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras	s 🗆
							(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en	
							ј ст счотро.	
16	2.641-811.0			1 uni-			Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter-	
				dades			gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1 4.035-369.0 2 5.035-344.0 3 5.035-348.0 4 6.680-124.0 5 4.035-370.0 7 5.388-133.0 8 4.035-408.0 9 5.035-488.0 10 4.035-374.0 11 6.980-077.0 12 6.980-078.0 13 6.980-080.0 14 4.035-406.0	2 5.035-344.0 3 5.035-348.0 4 6.680-124.0 1,5 m 5 4.035-334.0 720 mm 6 4.035-370.0 18 cm 7 5.388-133.0 8 4.035-408.0 9 5.035-488.0 10 4.035-374.0 11 6.980-077.0 12 6.980-078.0 13 6.980-080.0 14 4.035-406.0 15 4.070-075.0	1 4.035-369.0 73 cm 2 5.035-344.0 Amarillo 3 5.035-348.0 gris 4 6.680-124.0 1,5 m 5 4.035-370.0 18 cm 7 5.388-133.0 Amarillo 9 5.035-488.0 Amarillo 9 5.035-488.0 gris 11 6.980-077.0 gris 12 6.980-078.0 gris 13 6.980-080.0 gris 14 4.035-406.0	1       4.035-369.0       73 cm       1 unidades         2       5.035-344.0       Amarillo       1 unidades         3       5.035-348.0       gris       1 unidades         4       6.680-124.0       1,5 m       1 unidades         5       4.035-334.0       720 mm       1 unidades         6       4.035-370.0       18 cm       1 unidades         7       5.388-133.0       1 unidades         8       4.035-408.0       Amarillo       5 unidades         9       5.035-488.0       1 unidades         10       4.035-374.0       1 unidades         11       6.980-077.0       1 unidades         12       6.980-078.0       gris       1 unidades         13       6.980-080.0       gris       1 unidades         14       4.035-406.0       1 unidades         15       4.070-075.0       1 unidades	Ref. de pedido         Longitud         Color         dad         I           1         4.035-369.0         73 cm         1 unidades         1 unidades           2         5.035-344.0         Amarillo         1 unidades         1 unidades           3         5.035-348.0         gris         1 unidades         1 unidades           4         6.680-124.0         1,5 m         1 unidades         1 unidades           5         4.035-334.0         720 mm         1 unidades         1 unidades           6         4.035-370.0         18 cm         1 unidades         1 unidades           8         4.035-408.0         Amarillo         5 unidades           9         5.035-488.0         1 unidades         1 unidades           10         4.035-374.0         1 unidades         1 unidades           11         6.980-077.0         gris         1 unidades           12         6.980-078.0         gris         1 unidades           13         6.980-080.0         gris         1 unidades           14         4.035-406.0         1 unidades         1 unidades           15         4.070-075.0         1 unidades         1 unidades	Ref. de pedido         Longitud         Color         dad         Precio           1         4.035-369.0         73 cm         1 unidades           2         5.035-348.0         Amarillo         1 unidades           3         5.035-348.0         1 unidades           4         6.680-124.0         1,5 m         1 unidades           5         4.035-334.0         720 mm         1 unidades           6         4.035-370.0         18 cm         1 unidades           7         5.388-133.0         1 unidades           8         4.035-408.0         Amarillo         5 unidades           9         5.035-488.0         1 unidades           10         4.035-374.0         1 unidades           11         6.980-077.0         1 unidades           12         6.980-078.0         gris         1 unidades           13         6.980-080.0         gris         1 unidades           14         4.035-406.0         1 unidades           15         4.070-075.0         1 unidades	Ref. de pedido   Longitud   Color   dad   Precio   Descripción











								$\Box$
		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje			<u>'</u>					
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni- dades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se deti- ene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	
Unidad de pulverización y aspiraci	ón							
Kit de pulverización y aspiración	4	2.642-740.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máguina	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR		1	ĺ						
Cepillo cilíndrico	1	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	
	2	6.906-988.0	muy duro	700 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
	3	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
	4	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	
	5	6.906-982.0		638 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longi- tudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimien- tos del suelo rugosos.	
	6	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
	7	6.906-984.0	muy duro	638 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
	8	6.907-729.0	blando	700 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
	9	6.907-730.0		700 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longi- tudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimien- tos del suelo rugosos.	
	10	6.907-731.0	duro	700 mm	verde	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Longitud	Diámet- ro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilí	ndrico	de esponja		<u> </u>					
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	<u>1</u>	4.762-434.0 4.762-433.0		700 mm 638 mm				Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de	
		4.702 433.0		030 11111				microfibras.	Ш
Cepillos de esponja				1					
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubri-	
Eje de propulsión para cepillos de m	nicrofi	hra						mientos del suelo no rugosos.	
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-007.0		700 mm	105 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de	
	7	4.114-006.0		638 mm	105 mm	verde claro		suciedad.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Incluido en el equipo de serie.  $\ \square$  Accesorio opcional.











		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD		'							
Cepillo circular	1	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	
	2	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	1 1
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe- cialmente resistente.	

lacksquare Incluido en el equipo de serie.  $\Box$  Accesorio opcional.

















									Π
		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-078.0		381 mm	blanco	5 uni- dades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	С
	2	6.369-959.0		356 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	
Cepillos de esponja				_					
Cepillo de esponja - -	3	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 uni- dades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	
	4	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 uni- dades			
	5	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 uni- dades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
	6	6.369-789.0	duro	381 mm	Negro	5 uni- dades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
	7	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 uni- dades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular.	
	8	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 uni- dades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
	9	6.369-001.0	duro	356 mm	Negro	5 uni- dades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedac especialmente resistente.	
	10	6.371-285.0	duro	650 mm	marrón	5 uni- dades		Cepillo de esponja duro (650 × 300 mm) en color marrón. Para eliminar capas en seco en combinación con el cabezal S 65. Solo para recubrimientos resistentes.	; [
Platos impulsores									
Platos impulsores	11	4.762-447.0		375 mm		1 uni- dades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 375 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	
	12	4.762-446.0		335 mm		1 uni- dades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción
Pad de granulado de diamante Cepillo de esponja de diamante	13	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.
	14	6.371-253.0	medio	385 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recu- brimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.
	15	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo [y se puede utilizar además para la cristalización.
	16	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.
	17	6.371-251.0	medio	356 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recu- brimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.
- Labelet and a set of a set	18	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo [ y se puede utilizar además para la cristalización.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración comple	eto	I.						
Tobera recta	1	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patínes de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	
Tobera en V	2	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 uni- dades		Apto para todos los suelos convencionales y con un excelente deslizamiento en juntas: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1000 mm de longitud y labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	
Tobera recta	3	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano trans- parente y resistente al aceite.	
Tobera en V	4	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 piezas		Concebido para nuestro patín trasero de aspiración en forma de «V» y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspira- ción acanalados convence en todos los suelos. Versión de alta calidad y resistente al aceite fabricada con poliuretano de larga vida útil.	
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	
Labios de aspiración	7	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	
	8	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente a desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	
	9	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compues- to por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano trans- parente y resistente al desgaste y al aceite.	
	10	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	
Juego labios r.aceites 870mm	11	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	









		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	1	Precio	Descripción	
Labios de aspiración	12	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	
	13	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	
Juego labios standar 870mm	14	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

















							$\overline{}$
		Ref. de pedido			Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos							
Cabezal de cepillos R 75 S	1	2.763-006.0				Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a	
Cabezal de cepillos R 65 S	2	2.763-004.0				impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	
Cabezal de cepillos D 75 S	3	2.763-005.0					
Cabezal de cepillos D 65 S	4	2.763-003.0					
Cabezal para limpieza de suelos S 65	5	2.763-030.0				Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esqui- nas y bordes.	
Cabezal de cepillos D 65 R	6	2.763-039.0				Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares. Óptimo para su aplicación, por ejemplo, en supermercados. Plataforma muy baja. Ruedas con parachoques regulables er altura. Protección giratoria contra salpicaduras.	
Kit de conexión S 65	7	4.036-063.0				Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en la nueva generación de B 60 W y B 80 W.	

lacksquare Incluido en el equipo de serie.  $\Box$  Accesorio opcional.











		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capaci- dad de la ba- tería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b> Kit de baterías	1	2.815-102.0	4 piezas	24 V	240 Ah	no re- quiere manteni- miento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	
	2	2.815-101.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no re- quiere manteni- miento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	
	3	2.815-095.0	4 piezas	24 V	285 Ah	no re- quiere manteni- miento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	
	4	2.815-092.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no re- quiere manteni- miento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	5	2.638-064.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	
	6	2.638-106.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.





		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchu-	Longi- tud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.