B 60 W Bp Dose

Fregadora aspiradora con acompañante accionada por batería de la clase de 60 litros con motor. Ideal para superficies entre 1000 y 2500 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 Cuatro baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 105 Ah (C5), sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5) o mantenimiento reducido 180 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

2 Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

3 Modo ahorro eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

4 Potente tracción

- Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- Velocidad ajustable sin escalonamiento.

B 60 W Bp Dose, 2.384-003.0, 2022-08-02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		B 60 W Bp Dose
Características técnicas		
Ref. de pedido		2.384-003.0
Código EAN		4039784582514
Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	60 / 60
Capacidad de absorción	W	hasta 2100
Peso (con accesorios)	kg	70,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1296 × 600 × 1154
Tensión de la batería	V	24
Equipamiento		
Fact		-
Dose		■
Potente tracción		■
Modo de construcción de depósito dentro del depósito		■

■ **Incluido en el equipo de serie.**

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni-dades			Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni-dades			Llave del capataz para usar el aparato	■
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni-dades			Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer-sal para todo tipo de grifos de agua.	□
Juego de llave KIK, amarillo	4	4.035-408.0		Amarillo	5 uni-dades			Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□
Tapa sin limpieza del depósito	5	4.035-334.0	720 mm		1 uni-dades			Tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del depósito.	□
Tapa para la limpieza del depósito	6	4.035-369.0	73 cm		1 uni-dades			Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	□
Placa de cubierta Auto-Fill	7	4.035-370.0	18 cm		1 uni-dades			Para equipos sin función Auto Fill: tapa enroscable para la abertura del depósito de agua limpia en la parte trasera del equipo.	□
JDM eco!zero	8	5.388-133.0			1 uni-dades			Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi-ente: Como compensación por el CO_2 que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Accesorios para la limpieza manual									
Adaptador Home-Base	9	5.035-488.0			1 uni-dades			Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni-dades			El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	□
Gancho doble	11	6.980-077.0			1 uni-dades			Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci-ón base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	12	6.980-078.0		gris	1 uni-dades			Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	13	6.980-080.0		gris	1 uni-dades			Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en com-binación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	14	4.035-406.0			1 uni-dades			El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici-ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter-gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Kit de gancho universal	15	4.070-075.0			1 uni-dades			Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Ruedas / neumáticos									
Kit de montaje para gimnasios	16	4.744-162.0			1 uni-dades			Reduce la carga sobre el suelo a < 0,5 N/mm², de acuerdo con la norma DIN 18032.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

17

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Consejos de dosificación									
Estación de dosificación de detergente DS 3	17	2.641-811.0			1 unidades			Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1, 6

2, 7

3

4, 9

5

8

10

		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Longitud	Color	Canti-dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	☐
	2	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	☐
	3	6.906-982.0		638 mm	naranja	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	☐
	4	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
	5	6.906-984.0	muy duro	638 mm	Negro	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
	6	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	☐
	7	4.035-193.0	medio	532 mm	rojo	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	☐
	8	6.906-978.0		532 mm	naranja	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	☐
	9	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
	10	6.906-980.0	muy duro	532 mm	Negro	1 uni-dades		Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6–7

		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Longitud	Diámet-ro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-433.0		638 mm				Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	☐
	2	4.762-432.0		532 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	Amarillo		Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	☐
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	☐
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	☐
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-006.0		638 mm	105 mm	verde claro		Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	☐
	7	4.114-005.0		532 mm	105 mm	verde claro			☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

2, 6

3, 7

4

5

8

		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti-dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni-dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	☐
	2	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni-dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	☐
	3	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni-dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni-miento regular.	☐
	4	4.905-013.0	duro	355 mm	Negro	1 uni-dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe-cialmente resistente.	☐
	5	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 uni-dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	☐
	6	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 uni-dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	☐
	7	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 uni-dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de manteni-miento regular.	☐
	8	4.905-017.0	duro	300 mm	Negro	1 uni-dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad espe-cialmente resistente.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

2, 5

3, 6

4, 7

8

9

10, 13

11, 14

12, 15

		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.369-959.0		356 mm	blanco	5 unidades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	☐
	3	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
	4	6.369-001.0	duro	356 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
	5	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 unidades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	☐
	6	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 unidades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	☐
	7	6.371-155.0	duro	280 mm	Negro	5 unidades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	☐
Platos impulsores									
Platos impulsores	8	4.762-446.0		335 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
	9	4.762-445.0		280 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	10	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
	11	6.371-251.0	medio	356 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
	12	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐
	13	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 unidades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	☐
	14	6.371-247.0	medio	280 mm	Amarillo	5 unidades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	☐
	15	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 unidades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1–2

3

4, 8, 12

5, 9

6, 10

7, 11

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti-dad		Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo									
Tobera recta	1	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni-dades			Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resisten-tes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	□
	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni-dades			Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano trans-parente y resistente al aceite.	□
Tobera en V	3	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni-dades			Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de sue-los. Con nivel para un ajuste preciso.	□
Labios de aspiración									
Labios de aspiración	4	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas			Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencio-nales.	□
	5	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas			Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	□
	6	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compues-to por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano trans-parente y resistente al desgaste y al aceite.	□
	7	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas			Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Juego labios r.aceites 870mm	8	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencio-nales.	□
Labios de aspiración	9	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	□
	10	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	□
Juego labios standar 870mm	11	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas			Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	□
Labios de aspiración para tobera en V	12	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas			Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6

7

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal de cepillos R 65 S	1	2.763-004.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal de cepillos R 55 S	2	2.763-002.0							☐
Cabezal de cepillos D 65 S	3	2.763-003.0							☐
Cabezal de cepillos D 55 S	4	2.763-001.0						Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal para limpieza de suelos S 65	5	2.763-030.0						Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	☐
Kit de conexión S 65	6	4.036-063.0						Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en la nueva generación de B 60 W y B 80 W.	☐
Cabezal de cepillos D 65 R	7	2.763-039.0						Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares. Óptimo para su aplicación, por ejemplo, en supermercados. Plataforma muy baja. Ruedas con parachoques regulables en altura. Protección giratoria contra salpicaduras.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

2

3

4

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti-dad		Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje									
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni-dades			Sistema de llenado automático. La entrada de agua se deti-ene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	☐
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni-dades			Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	☐
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	3	4.035-619.0			2 piezas			Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	☐
Unidad de pulverización y aspiración									
Kit de pulverización y aspiración	4	2.642-833.0			1 uni-dades			Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

2

3

4

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-101.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	□
	2	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	□
	3	2.815-092.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	□
	4	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	□
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	5	2.638-036.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	□
	6	2.638-037.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 1 cable de conexión.	□
	7	2.638-064.0	5 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	□
	8	2.638-106.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión.	□
Distanciador	9	4.642-019.0	1 unidades					Adecuado para el juego de carga rápida 2.642-558.0. Evita que las baterías se deslicen dentro del equipo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

B 60 W BP DOSE
2.384-003.0

1

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Storage									
Cesta de transporte con compartimentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.