


PISTOLA PULVERIZADORA MULTIFUNCIÓN

La pistola de riego multifunción sencilla con tres patrones de pulverización: aspensor, chorro concentrado y de cono. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable, es ideal para el riego permanente de las plantas más diversas.



Ref. de pedido

2.645-266.0

Características técnicas

Código EAN		4054278047515
Peso	kg	0,1
Peso con embalaje incluido	kg	0,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	215 × 57 × 113

Equipamiento

Número de patrones de pulverización	3
Dispositivo de fijación en la empuñadura	■
Regulación del caudal del agua	■
Función de autovaciado	■
Chorro de cono	■
Chorro concentrado	■
Aspensor	■

■ Includido en el equipo de serie.

**Válvula de control ergonómica**

- Regulación del caudal de agua con una sola mano.

Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo

- Para un riego cómodo y permanente.

Tres patrones de pulverización ajustables de forma gradual: aspensor, chorro concentrado y de cono

- Ideal para el riego (chorro de cono y aspensor) y la limpieza (chorro concentrado).

EQUIPOS COMPATIBLES

- Carro portamangueras HT 3.400
- Carro portamangueras HC 50

ACCESORIOS PARA PISTOLA PULVERIZADORA MULTIFUNCIÓN 2.645-266.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector universal c/aquastop	2	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	3	2.645-006.0	Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal	4	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergente.