

HR 3.20 SET


Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.



5
AÑOS
GARANTÍA



CUIDA EL
MEDIOAMBIENTE
**LIBRE DE
FTALATOS**
(<0.1%)



Ref. de pedido

2.645-372.0

- Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de manguera
- Almacenamiento en poco espacio gracias a la manivela plegable y el diseño compacto

Características técnicas

Código EAN		4066529016133
Longitud de la manguera	m	20
Diámetro de manguera		13 mm
Diámetro/longitud de manguera	m	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Presión de estallido	bar	24
Distancia entre tornillos para el montaje en la pared	mm	160
Color		negro
Peso	kg	2
Peso con embalaje incluido	kg	4,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	363 × 475 × 500

Equipamiento

Set		■
Conector de mangueras	Unidad(es)	3
Conector de mangueras con Aqua Stop	Unidad(es)	1
Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2	Unidad(es)	1
Boquilla Plus 2.645-177.0	Unidad(es)	1
Patrón de pulverización: chorro de cono		■
Patrón de pulverización: chorro concentrado		■
Soporte de pared incl. tornillos y tacos		■
Manguera PrimoFlex 1/2"	m	20

■ Incluido en el equipo de serie.




Función 2 en 1: enrollador de mangueras y soporte de manguera

- Tanto almacenamiento de la manguera en la pared como uso móvil en el jardín.



Soporte de pared

- Montaje sencillo y rápido del almacenaje práctico.



Manivela plegable

- Almacenaje en poco espacio.

EQUIPOS COMPATIBLES

- K 1 Entry *MX
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Entry *MX
- K 2 Horizontal
- K 2 Mini
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Universal Edition Promo
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Car & Home
- K 3 Classic Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium
- K 4 Premium Silent Veranda 60 Hz
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Follow Me Cordless PW DC36V
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Battery Set *JP
- KHB 4-18
- Kit KHB 4-18 Battery
- Kit PCL 3-18 Battery
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- PCL 6
- PCL 3-18

ACCESORIOS PARA HR 3.20 SET 2.645-372.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	■
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	2	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	□
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	3	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	□
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	4	2.645-006.0	Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.	■
Conector universal Plus	5	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	□
Conector universal Plus c/aquastop	6	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	□
BOQUILLAS Y LANZAS DE RIEGO				
Boquilla	7	2.645-264.0	Pequeña, manejable y de fácil conexión a la manguera de riego: la boquilla ideal para tareas de riego sencillas.	■
Pistola pulverizadora multifunción	8	2.645-266.0	La pistola de riego multifunción sencilla con tres patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado y de cono. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable, es ideal para el riego permanente de las plantas más diversas.	□
Pistola de riego multifunción de metal Premium	9	2.645-271.0	Con la pistola de riego multifunción de alta calidad de metal duradero, se pueden regar las plantas más diversas según las necesidades. Incl. empuñadura regulable y cabezal pulverizador sin goteo.	□
Lanza de spray Premium	10	2.645-137.0	Lanza de riego Premium robusta y de larga vida útil en equipamiento superior. Para el riego de superficies pequeñas o medianas. Múltiples campos de aplicación: desde el riego a ras de suelo hasta por encima de la cabeza.	□
ASPERSORES				
Aspersor oscilante OS 5.320 SV	11	2.645-135.0	Aspersor oscilante OS 5.320 SV con regulación de la amplitud de riego y protección contra salpicaduras para una alineación cómoda. Para superficies medianas/grandes de hasta 320 m2. Caudal de agua ajustable (0-máx.)	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.