


ACCIONAMIENTO, CEPILLO CILÍNDRICO 500

Accionamiento propulsado por agua para cepillos cilíndricos giratorios. Para la limpieza de fachadas o paneles solares con nuestras limpiadoras de alta presión profesionales. Montaje en lanza pulverizadora o en lanza telescópica.



Ref. de pedido 4.762-584.0

Características técnicas

Código EAN		4054278795713
Caudal	l/h	350 / 1000
Temperatura de entrada	°C	40
Rosca de empalme		M 18
Peso con embalaje incluido	kg	2,1




Accionamiento de cepillos cilíndricos giratorios impulsado por agua

- No es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos
- Modo de construcción compacto y peso reducido.
- Diseño de alta calidad de acero inoxidable y PEEK.



Cepillos reemplazables

- El cepillo óptimo para cada superficie.
- El encaje perceptible de los cepillos asegura un empleo seguro.
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.




Barra pulverizadora integrada

- Aplicación homogénea de agua en toda la longitud del cepillo.

EQUIPOS COMPATIBLES

- HD 5/12 C
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX
- HD 6/13 C
- HD 7/17 M
- HD 6/15 M
- HD 8/18-4 M
- HD 10/25-4 S
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 10/21-4 S
- HD 10/23-4 S
- HD 2.3/14 C Ed Food
- PRO HD 400 Ed
- HD 4/9 P
- HD 4/11 C Bp
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 5/13 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 7/11-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/21 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De

ACCESORIOS PARA ACCIONAMIENTO, CEPILLO CILÍNDRICO 500 4.762-584.0



		Ref. de pedido	Descripción	
LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES				
Cepillos				
Protección contra salpicaduras, cepillo cilíndrico 500	1	4.762-621.0	Protección contra salpicaduras con unión de velcro para cepillo cilíndrico rotativo. Gracias a la lámina transparente, total visibilidad sobre el cepillo y, al mismo tiempo, protección frente a salpicaduras.	☐
Cepillo cilíndrico 500 suave	2	4.762-623.0	Accesorio de cepillo suave para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Ideal para la limpieza de cristal y placas solares. Sencillo sistema de sustitución rápida y acople seguro en el accionamiento.	☐
Cepillo cilíndrico 500 medio	3	4.762-624.0	Accesorio de cepillo semiduro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas delicadas, láminas y tejidos. Sistema de sustitución rápida sencillo y seguro.	☐
Cepillo cilíndrico 500 duro	4	4.762-625.0	Accesorio de cepillo duro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas rugosas y terrazas de piedra y madera. Sistema de sustitución rápida seguro y sencillo.	☐
Descalcificación del agua				
WS 50	5	6.368-463.0	La unidad móvil de descalcificación del agua WS 50 evita que queden residuos de cal en superficies limpias. Una resina de intercambio iónico especial elimina la cal disuelta del agua.	☐
WS 100	6	6.368-464.0	El descalcificador de agua portátil WS 100 evita el depósito de residuos de cal sobre las superficies limpias. Para ello, una resina de intercambio iónico especial elimina los componentes de cal disueltos en el agua.	☐
WS Regenerator	7	6.368-465.0	El sistema de regeneración WS Regenerator permite regenerar y lavar los cartuchos de descalcificación de las unidades de descalcificación del agua WS 50 y WS 100 con solo pulsar un botón.	☐
Accesorios y conectores				
Articulación vario	8	4.481-042.0	Colocado en una lanza telescópica de Kärcher, esta articulación variable con ángulo flexible es el complemento ideal de nuestro cepillo cilíndrico 500 para la limpieza de paneles solares.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.