



CEPILLO CILÍNDRICO 500 SUAVE

Accesorio de cepillo suave para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Ideal para la limpieza de cristal y placas solares. Sencillo sistema de sustitución rápida y acople seguro en el accionamiento.



Ref. de pedido	4.762-623.0
----------------	-------------

Características técnicas

Código EAN		4054278821993
Temperatura de entrada	°C	40
Peso con embalaje incluido	kg	1,7

**Codificación por colores intuitiva**

- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.

**Mecanismo de sustitución rápida**

- Rápido cambio de cepillos para una sencilla adaptación a la tarea de limpieza.

Limpieza hasta el borde y sin marcas

- Cerdas laterales a modo de protección contra impactos y para una limpieza hasta el borde.
- Resultados de limpieza sin marcas gracias a las cerdas inclinadas en el centro del cepillo.

EQUIPOS COMPATIBLES

- HD 5/12 C
- HD 1.8/13 C Ed
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX
- HD 6/13 C
- HD 7/17 M
- HD 6/15 M
- HD 8/18-4 M
- HD 10/25-4 S
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HD 10/21-4 S
- HD 10/23-4 S
- HD 2.3/14 C Ed Food
- PRO HD 400 Ed
- HD 4/9 P
- HD 4/11 C Bp
- HDS 1.7/12 U Ed
- HDS 5/13 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 7/11-4 M
- HDS 9/18-4 M
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/21 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Accionamiento, cepillo cilíndrico 500