

KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

De serie con baterías a bordo: barredora industrial accionada por batería KM 120/250 R Bp Pack Classic con un alto rendimiento de superficie para aplicaciones sin emisiones en zonas sensibles al ruido.



Ref. de pedido **1.186-003.0**

- Robusto chasis de acero para aplicaciones industriales duras
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Gran filtro de bolsa para un trabajo sin polvo en entornos con polvo

Características técnicas			Equipamiento	
Código EAN	4054278328065		Filtro de bolsa	■
Tipo de accionamiento	Eléctrica		Limpieza del filtro manual	■
Tracción	motor de corriente continua		Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Accionamiento - Potencia	V / kW	36 / 5	Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	7200	Servodirección	■
Ancho de trabajo	mm	900	Regulación del caudal de aspiración	■
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1200	Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1500	Principio de recogedor	■
Capacidad de la batería	Ah	360	Tracción hacia delante	■
Tensión de la batería	V	36	Tracción hacia atrás	■
Capacidad de las baterías	h	máx. 3,5	Aspiración	■
Depósito de suciedad	l	250	Vaciado en alto hidr.	■
Capacidad ascensional	%	14	Aplicación en exteriores	■
Velocidad de trabajo	km/h	6	Aplicación en interiores	■
Superficie de filtrado	m²	6	Indicador de batería	■
Peso (con accesorios)	kg	1200	Contador de horas de funcionamiento	■
Peso, listo para el uso	kg	1200	Función de barrido, desconectable	■
Peso con embalaje incluido	kg	1200	Ruedas, caucho macizo	■
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2082 × 1250 × 1450	Cepillos laterales, movimiento automático	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro

- Permite aplicaciones en condiciones externas extremas.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
- La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.



Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- La gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo.
- Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración.
- Apto para cantidades de polvo especialmente grandes.




Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Tecnología sin complicaciones con componentes probados.
- El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos.
- Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro de bolsa sin necesidad de herramientas.

ACCESORIOS PARA KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

1.186-003.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN			
Batería	1	6.654-282.0	Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar. ■
CARGADOR DE BATERÍAS			
Cargador	2	6.654-283.0	Para cargar la batería 6.654-282.0. ■
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Juego de ruedas de goma maciza, no deja marcas	3	4.515-112.0	Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. □
FILTROS			
Filtro de bolsa			
Filtro de bolsa blanco	4	6.988-804.0	Filtro de bolsa con superficie de filtrado muy grande para campos de aplicación con mucho polvo. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad. ■
Filtro de bolsa verde	5	6.988-805.0	Filtro de bolsa resistente al agua con superficie de filtrado muy grande. Ideal para campos de aplicación con polvo y para recoger grandes cantidades de polvo fino. □
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando			
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	6	6.988-801.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores. ■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	7	6.988-800.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. □
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro			
Cepillo central duro KM 120/250 R	8	6.981-076.0	□
CEPILLO LATERAL			
Cepillos laterales estándar			
Cepillo lateral Standard	9	6.987-083.0	Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral, cerdas duras	10	6.905-773.0	Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo □
Cepillo lateral duro			
Cepillo lateral, con cerdas de acero	11	6.905-619.0	Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo □
Cepillo lateral, suave			
Cepillo lateral suave	12	6.905-620.0	Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores □
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Luz de foco azul	13	2.852-802.0	Luz de foco azul para la barredora-aspiradora KM Industrial de Kärcher. El dispositivo de advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo. □
Luz de foco azul – de fábrica	14	2.852-802.7	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

1.186-003.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Luz de trabajo	15	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	☐
Barrer/Aspirar				
Cubierta para los cepillos laterales	16	2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	☐
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	☐
Otros kits acoplables				
Protección contra impactos	18	2.852-620.0		☐
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	19	2.852-518.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	☐
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Cabina protectora del conductor				
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	20	2.851-267.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.