

## KHB 6 BATTERY SET

El kit para una limpieza de mantenimiento efectiva de muebles de jardín, columpios y otros: la ligera limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería KHB 6 Battery, con batería de 18 V y cargador incluidos.



### Ref. de pedido

1.328-110.0

- A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de serie
- Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de Kärcher
- Compacta y ligera, ideal para limpiezas de mantenimiento

### Características técnicas

Código EAN		4054278636757
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Presión	bar	máx. 24
Área de presión		Presión media
Caudal	l/h	máx. 200
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Tensión	V	18
Capacidad	Ah	2,5
Autonomía por cada carga de la batería	min	12 (2,5 Ah)
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Color		negro
Peso sin accesorios	kg	1,3
Peso con embalaje incluido	kg	2,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	302 x 89 x 265

### Equipamiento

Variante	Batería y cargador incluidos en el equipo
Batería	batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
Cargador	cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
Aspiración de agua	■
Boquilla de chorro plano	■
Filtro de agua integrado	■
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"	■
Boquilla turbo DB 24	■
Lanza	largo
■	Incluido en el equipo de serie.



## Batería de 18 V Battery Power de Kärcher

- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.



## Presión media eficiente y perfectamente adaptada

- Máximo 24 bares para una limpieza ocasional eficiente, móvil y sencilla.
- Boquillas Quick Connect fácilmente intercambiables.
- El equipo de serie incluye una boquilla de chorro plano para una limpieza cuidadosa y una boquilla rotativa para la suciedad más intensa.



## Diseño ligero e innovador

- Máxima libertad de movimiento y flexibilidad al limpiar.
- Limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería para la limpieza de mantenimiento.
- Con la manguera de aspiración disponible por separado no se necesita conexión de agua.

## ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>			
Battery Power 18/25	1 2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2 2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>			
Cargador rápido Battery Power 18 V	3 2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR</b>			
Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah	4 2.445-062.0	Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	5 2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPIADORA MANUAL</b>			
Lanza pulverizadora	6 2.644-173.0	Para la conexión de la limpiadora de media presión Kärcher y de accesorios con conexión Quick Connect. Compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla rotativa DB 24	7 2.644-472.0	La boquilla rotativa para la limpiadora de media presión KHB y la limpiadora portátil OC 6-18 elimina la suciedad persistente de forma potente y eficaz. También es ideal para limpiar espacios estrechos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies PS 20	8 2.644-018.0	La potente escoba de exterior es el complemento ideal para los modelos KHB y OC 6-18 y está orientada a la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado WB 24	9 2.644-136.0	El cepillo de lavado WB 24 para los modelos KHB y OC 6-18 complementa el chorro plano integrado con el efecto de limpieza mecánica de las cerdas extralargas.	<input type="checkbox"/>
Multi Jet 5 en 1 MJ 24	10 2.644-171.0	Lanza multipulverizadora 5 en 1 versátil para los modelos KHB y OC 6-18: la MJ 24 con chorro concentrado, plano, de aclarado, nebulizador y de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.	<input type="checkbox"/>
Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24	11 2.644-172.0	Lanza pulverizadora variable con articulación de 360° ajustable: la VJ 24 para los modelos KHB y OC 6-18 es ideal para limpiar zonas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 24	12 2.644-135.0	Boquilla de espuma FJ 24 Handheld para dispensar detergentes Home & Garden con los modelos KHB y OC 6-18.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración SH 5	13 2.644-124.0	Manguera de aspiración flexible, de 5 m de largo, para los modelos KHB y OC 6-18 orientada a aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
HT 2	14 2.645-361.0	El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
HT 2.20 Set	15 2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 3	16 2.645-363.0	Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	17 2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	<input type="checkbox"/>
HT 4	18 2.645-365.0	Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	19 2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	20 2.645-367.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	21 2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	22 2.645-369.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	23 2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HR 3	24 2.645-371.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenaje de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	25 2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenaje de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	<input type="checkbox"/>
HR 4	26 2.645-373.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	27 2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	28 2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergente.



## ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



	Ref. de pedido	Descripción		
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m	33	2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 5/8" - 15 m	36	2.645-298.0	De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	37	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	38	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m	39	2.645-320.0	Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m	40	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	41	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	42	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET

### 1.328-110.0



43, 45



44, 46



47



48



33-36, 49, 51, 53



50, 52, 54



55



56

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	43	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	44	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m	45	2.645-326.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m	46	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	47	2.645-156.0	Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	48	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	49	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	50	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 5/8"	51	2.645-140.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m	52	2.645-141.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	53	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m	54	2.645-143.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>				
Conector universal Plus	55	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	56	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 18/30	57	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>				
Quitainsectos	58	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.	<input type="radio"/>
Quitainsectos RM 618	59	6.295-888.0		<input type="radio"/>
Limpiador concentrado natural para bicicletas RM 640N	60	6.296-289.0	Limpiador de bicicletas concentrado para usar con las boquillas de espuma de las limpiadoras de media y baja presión de Kärcher y como recambio para el limpiador natural de bicicletas en una botella pulverizadora de 0,5 litros.	<input type="radio"/>
Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU	61	6.296-288.0	Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.	<input type="radio"/>
Limpiador de lunas RM 650	62	6.296-105.0	Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.	<input type="radio"/>
Limpiador de interior RM 651	63	6.296-106.0	Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.	<input type="radio"/>
Limpiador salpicadero acabado mate RM 652	64	6.296-107.0	Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.	<input type="radio"/>
Pulido y cera RM 660	65	6.296-108.0	Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.	<input type="radio"/>
Limpiallantas	66	6.296-048.0	Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.	<input type="radio"/>
Limpiacrístales invierno RM 670	67	6.296-109.0	Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.	<input type="radio"/>
Limpiacrístales verano concentrado RM 672	68	6.296-110.0	Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.	<input type="radio"/>
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G	69	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	<input type="radio"/>

Accesorio opcional.  Detergente.