

KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB

Barredora-aspiradora con conductor con equipamiento flexible con accionamiento eléctrico, limpieza de filtro Tact, cepillo lateral de media luna opcional y sistema Teach para retrasar el desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido.



No. de parte.

0.300-236.0

Características técnicas

Código EAN		4054278182872
Tracción		hidráulica
Accionamiento - Potencia	V / kW	24 / 2,15
Tipo de accionamiento		Batería
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	10000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m ² /h	13600
Ancho útil	mm	880
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1250
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1700
Capacidad de la batería	Ah	400
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	aprox. 4
Depósito para la suciedad	l	130
Capacidad de subida de pendientes	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	8
Peso (con accesorios)	kg	838,1
Peso, listo para usar	kg	840
Peso con embalaje incluido.	kg	840,1
Dimensiones (l x a x h).	mm	1800 x 1500 x 1450

Equipamiento

Limpieza automática del filtro	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Vaciado hidráulico en alto	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■
Indicador del estado de carga de la batería	■
Contador de las horas de servicio	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistema de inicio / paro	■
Sistema Teach	■
Escobilla lateral para incrementar barrido	■
Ajuste automático del cepillo central	■
Limpieza del filtro Tact	■
Display multi función	■
Derechos de usuario	■
Concepto de servicio compartido	■
Opción sistema Kit de estación	■
Cepillo central en eje trasero	■

Barrido dinámico

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Cepillo lateral de media luna

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.

Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.

Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB 0.300-236.0



	No. de parte.	Descripción	
FILTROS			
Filtro plegado plano			
Filtro plano con apuntalamiento PES	1	6.907-519.3	<input checked="" type="checkbox"/>
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA			
Juego de montaje sistema pulverizador KM	2	2.852-242.0	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Accesorios para la limpieza manual			
Adaptador Homebase	3	5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Kit de estación base con soporte para mop	4	4.035-374.0	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	5	6.980-077.0	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	6	6.980-078.0	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	7	6.980-080.0	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Accesorios para baterías			
Recipiente con soporte mural	8	2.641-243.0	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES			
Otros			
Depósito de detergente completo	9	4.070-006.0	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Juego de montaje iluminación de trabajo	10	2.852-059.0	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar			
Juego de montaje cubierta cepillo latera	11	2.852-244.0	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables			
Asiento comodidad completo	12	2.851-381.0	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Techo protector			
Tejadillo protector KM 125/130 R	13	2.851-262.0	<input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL			
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral estándar	14	6.906-705.0	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.