



B 95 RS

La extraordinariamente manejable B 95 RS Konfig es una fregadora-aspiradora configurable con conductor de pie y disponible opcionalmente como variante con cabezal de cepillos circulares o con cabezal de cepillos cilíndricos con ancho útil de 65 o 75 cm.



B 95 RS

Características técnicas

No. de parte.		1.006-200.2
Código EAN		4054278145501
Ancho útil de cepillo(s)	mm	750
Ancho útil de succión.	mm	940
Depósito de agua limpia / sucia	l	95 / 95
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	3000
Revoluciones de los cepillos.	r.p.m.	180-1300
Presión de contacto de los cepillos.	g/cm ²	24-215 /
Tensión de batería	V	24
Capacidad de la batería	Ah	198
Potencia de conexión.	W	2400
Peso (con accesorios).	kg	370,28
Dimensiones (l x a x h).	mm	1425 x 765 x 1270
Nivel de presión acústica	dB/A	68

Equipamiento

DOSE	-
-------------	---

B 95 RS

1.006-200.2



1-2

		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Barra de aspiración curvado 940mm - B95R	1	4.777-101.0	940 mm	transparente	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Barra de aspiración curvado 850mm - B95R	2	4.777-100.0	850 mm	transparente	1 unidades			<input type="checkbox"/>

B 95 RS

1.006-200.2



		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros								
Juego de montaje ecolzero	1	5.388-133.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Homebase	2	5.035-488.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	4.070-075.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Gancho doble	4	6.980-077.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
SopORTE asidero gris	5	6.980-078.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
SopORTE botella	6	6.980-080.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>

B 95 RS

1.006-200.2



		No. de parte.	Número de unidades	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
		1	4.070-006.0	1 unidades				Depósito de detergente completo	<input type="checkbox"/>