

CV 38/2

La aspiradora con cepillo reúne altas prestaciones de limpieza con un alto grado de comodidad y ergonomía



No. de parte. 1.033-333.0

- Indicador luminoso de altura óptima de trabajo
- Protector con revestimiento de goma
- Dos motores

Características técnicas

Código EAN		886622000747
Tipo de corriente.	V / Hz	100 - 127 / 50 - 60
Ancho útil	cm	38
Vacío	mbar / kPa	250 / 25
Caudal de aire	l/s	48
Potencia nominal	W	850
Capacidad del depósito	l	5,5
Ancho nominal estándar		B 35
Longitud del cable.	m	12
Nivel de presión acústica	dB	67
Potencia del motor de cepillos	W	150
Peso sin accesorios.	kg	9,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	1215 x 390 x 350

Equipamiento

Boquilla para ranuras		■
Boquilla para alcochado		■
Tubo de aspiración extraíble		■
Manguera de aspiración extensible		■
Bolsa de filtro	Unidad(es)	1 / Filtro
Indicador del estado del filtro		■
Cable de conexión enchufable		Standard
Asa		■
Cilindro de cepillos estándar	Unidad(es)	1

■ Incluido en el equipo de serie.



Piloto luminoso

- El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modificar el ajuste del cilindro de cepillos para conseguir un resultado de limpieza óptimo.

Cable flexible

- El cable amarillo es extremadamente flexible y resistente a la rotura y la torsión.

ACCESORIOS PARA CV 38/2

1.033-333.0



	No. de parte.	Descripción	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN			
Boquilla para ranuras			
Boquilla para juntas DN35	1 6.906-240.0	La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquillas para suelos			
Boquilla combinada (seco)	2 6.906-511.0	Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de aspiración			
Pincel de aspiración DN 35 70 mm	3 6.903-862.0	El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN			
Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono			
Manguera de aspiración DN32	4 6.391-934.0	Manguera de aspiración, DN 32, extensible.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESORIOS PARA ASPIRADORES DE CEPILLOS			
Cilindro de cepillos	5 6.906-643.0	Cerdas suaves de serie negras.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6 6.906-644.0	Cerdas duras de color rojo (por ejemplo, para fieltro agujereado).	<input type="checkbox"/>
Cilindro de cepillos CV 38, antiestático	7 4.762-487.0	Cilindro de cepillos para CV 38, antiestático.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Bolsas de filtro de fieltro			
Bolsas de filtro de fieltro, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48	8 6.904-305.0	Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas resistentes a la rotura para el tipo de polvo M son estándar para CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de fieltro, 300 x , CV 30, CV 38, CV 48	9 6.904-309.0	Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtros de papel			
Bolsas de filtro de papel, 10 x , CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	10 6.904-294.0	Estas bolsas de filtro de papel para el tipo de polvo M son adecuadas para todas las variantes CV 30/1 y CV 38/1. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel, 300 x , CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	11 6.904-303.0	Para el tipo de polvo M, paquete grande.	<input type="checkbox"/>
FILTRO T / NT			
HEPA Filter			
Filtro completo embalado HEPA	12 2.889-286.0	Cartucho filtrante HEPA 13 opcional de papel y plástico para aumentar el rendimiento del filtro y la limpieza del aire de salida.	<input type="checkbox"/>
Bolsa de filtro textil			
Bolsas de filtro textil	13 6.904-301.0	Algodón, lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
Filtro del aire de evacuación			
Filtro de espuma, 3 x , CV 30/1, CV 38/2	14 4.414-015.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA CV 38/2
1.033-333.0**

		No. de parte.	Descripción	
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguitos reductores				
Elemento reductor de DN 35 a 32	15	6.902-072.0	Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.