

B 90 R CLASSIC BP PACK

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3900 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

No. de parte.

1.161-307.0

- Gran facilidad y comodidad de manejo
- Con contador de horas de servicio
- Para la limpieza de mantenimiento

Características técnicas

Código EAN		4039784497856
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos	mm	550 - 750
Ancho útil al aspirar.	mm	850 - 940
Depósito de agua limpia/sucia	l	90 / 90
Depósito para la suciedad	l	5, 7
Tipo de baterías		no requiere mantenimiento
Batería	V / Ah	24 / 170
Capacidad de las baterías	h	máx. 3,5
Conexión de red del cargador	V / Hz	230 / 50 - 60
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Consumo de agua	l/min	3,5
Nivel de presión acústica	dB	69
Peso total permitido	kg	460
Dimensiones (l x a x h).	mm	1450 x 800 x 1200

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Potente tracción	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos	■
Sistema de dos depósitos.	■

■ Incluido en el equipo de serie.



Extraordinariamente maniobrable

- Gracias a sus cortas medidas y su escasa anchura, la máquina es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del depósito de agua de gran capacidad.
- La dirección de 90° permite girar inmediatamente.
- Se adhiere al suelo perfectamente, gracias a su bajo centro de gravedad.



Manejo sencillo

- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
- En el display aparecen las horas de servicio.
- Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.




Larga vida útil

- Gran compartimiento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en los modelos Pack.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0






	No. de parte.	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Baterías			
Conjunto de baterías AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	1	2.815-092.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento. ■
Accesorios para baterías			
Juego de montaje conjunto de baterías	2	2.638-064.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión. ■
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Platos impulsores			
Almohadilla plato impulsor completo STRON, 375 mm	3	4.762-591.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades. □
Plato impulsor almohadilla BD65, 335 mm	4	4.762-590.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades. □
Plato impulsor del cepillo de esponja, 375 mm	5	4.762-447.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75. □
Plato impulsor del cepillo de esponja, 335 mm	6	4.762-446.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65. □
Plato impulsor del cepillo de esponja, 280 mm	7	4.762-445.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55. □
Cepillo de esponja, microfibra			
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 381 mm, 5 Unidad(es)	8	6.371-078.0	Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C. □
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 356 mm, 5 Unidad(es)	9	6.369-959.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico. □
	10	6.905-060.0	
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 280 mm, 5 Unidad(es)	11	6.369-120.0	□
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 650 mm, 5 Unidad(es)	12	6.371-000.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. □
Cepillo de esponja, duro, marrón, 650 mm, 5 Unidad(es)	13	4.642-025.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos. □
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 381 mm, 5 Unidad(es)	14	6.369-791.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



	No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 381 mm, 5 Unidad(es)	15	6.369-790.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 381 mm, 5 Unidad(es)	16	6.369-789.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 356 mm, 5 Unidad(es)	17	6.369-003.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 356 mm, 5 Unidad(es)	18	6.369-002.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 356 mm, 5 Unidad(es)	19	6.369-001.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 280 mm, 5 Unidad(es)	20	6.371-153.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 280 mm, 5 Unidad(es)	21	6.371-154.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 280 mm, 5 Unidad(es)	22	6.371-155.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 385 mm, 5 Unidad(es)	23	6.371-252.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 385 mm, 5 Unidad(es)	24	6.371-253.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 385 mm, 5 Unidad(es)	25	6.371-236.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 356 mm, 5 Unidad(es)	26	6.371-250.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 356 mm, 5 Unidad(es)	27	6.371-251.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 356 mm, 5 Unidad(es)	28	6.371-235.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 280 mm, 5 Unidad(es)	29	6.371-246.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 280 mm, 5 Unidad(es)	30	6.371-247.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 280 mm, 5 Unidad(es)	31	6.371-233.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina				
Disco de melamina, 381 mm, 2 Unidad(es)	32	6.371-022.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
Disco de melamina, 356 mm, 2 Unidad(es)	33	6.371-021.0		<input type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Patín trasero de aspiración, 1000 mm, en forma de «V»	34	4.777-080.0	Apto para todos los suelos convencionales y con un excelente deslizamiento en juntas: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1000 mm de longitud y labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 900 mm, en forma de «V»	35	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 940 mm, recto	36	4.777-402.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 850 mm, recto	37	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración				
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1116 mm	38	6.273-024.0	Concebido para nuestro patín trasero de aspiración en forma de «V» y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración acanalados convence en todos los suelos. Versión de alta calidad y resistente al aceite fabricada con poliuretano de larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	39	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 960 mm	40	6.273-208.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 960 mm	41	6.273-205.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 960 mm	42	6.273-291.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



	No. de parte.	Descripción		
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labios de aspiración				
Labios de aspiración, 960 mm	43	6.273-214.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
LÁMINA ÓLEO RESISTENTE 890 MM (PAR), resistente al aceite, acanalado, 890 mm	44	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	45	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	46	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm, 890 mm	47	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Juego de montaje	48	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit de lámpara de advertencia omnidireccional	49	2.641-718.0	Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje				
Set rodillo de rechazo montaje apilable	50	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje del sistema de llenado	51	2.641-748.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	52	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo central rojo para recambio - R75, medio, rojo, 700 mm	53	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo central blanco - R75, blando, blanco, 700 mm	54	6.907-729.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo central naranja - R75, alto-profundo, naranja, 700 mm	55	6.907-730.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central verde - R75, duro, verde, 700 mm	56	6.907-731.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo central negro - R75, muy duro, Negro, 700 mm	57	6.907-732.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 638 mm	58	6.906-981.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR65, medio, rojo, 638 mm	59	4.035-187.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 638 mm	60	6.906-982.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 638 mm	61	6.906-983.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 638 mm	62	6.906-984.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 532 mm	63	6.906-977.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR 55, medio, rojo, 532 mm	64	4.035-193.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 532 mm	65	6.906-978.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 532 mm	66	6.906-979.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 532 mm	67	6.906-980.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, muy blando, blanco, 385 mm	68	4.905-019.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 385 mm	69	4.905-020.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 385 mm	70	4.905-018.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, duro, Negro, 385 mm	71	4.905-021.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando, blanco, 355 mm	72	4.905-011.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 355 mm	73	4.905-012.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 355 mm	74	4.905-010.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro, Negro, 355 mm	75	4.905-013.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando, blanco, 300 mm	76	4.905-015.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 300 mm	77	4.905-016.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 300 mm	78	4.905-014.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro, Negro, 300 mm	79	4.905-017.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal Cilíndrico R 75 S	80	2.763-006.0	Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Cilíndrico R 65 S	81	2.763-004.0		<input type="checkbox"/>
Cabeza Cilíndrico R 55 S	82	2.763-002.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	83	2.763-005.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 65 S	84	2.763-003.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



	No. de parte.	Descripción	
CABEZALES DE CEPILLOS			
Cabezal Disco D 55 S	85	2.763-001.0 Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos S 65	86	2.763-030.0 Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje B 90 R	87	4.036-061.0 Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en B 90 R.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA			
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja			
Rodillo almohadila - R75, 700 mm	88	4.762-627.0 Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm	89	4.762-433.0	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 532 mm	90	4.762-432.0 Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja			
Cepillo cilíndrico de esponja, medio, rojo	91	6.369-456.0 Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja, duro, verde	92	6.369-455.0 Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra			
Cepillo cilíndrico de microfibras, 700 mm	93	4.114-007.0 Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de microfibras, 638 mm	94	4.114-006.0	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de microfibras, 532 mm	95	4.114-005.0	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Otros			
Kit contrapeso adicional	96	5.031-498.0 Proporciona una marcha óptima del labio de aspiración.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	97	6.680-124.0 Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación			
Estación de dosificación de detergente DS 3	98	2.641-811.0 Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA B 90 R CLASSIC BP PACK
1.161-307.0**

		No. de parte.	Descripción	
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	99	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.