

## K5 BASIC

La K5 Basic de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).



Made in Europe



No. de parte. **1.180-582.0**

- Sistema Quick Connect.
- Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.
- Mecanismo de aspiración de detergente integrado

Características técnicas		
Código EAN		4054278044989
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	bar	20 - máx. 145 / máx. 2000
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	W	1600
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	14,1
Peso con embalaje incluido.	kg	17,7
Dimensiones (l x a x h).	mm	285 x 309 x 867

Equipamiento		
Pistola de alta presión		Conexión estándar
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	9
Aplicación de detergente		Succión
Asa telescópica.		■
Bolsa suave		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ Incluido en el equipo de serie.



## Excelente rendimiento

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.



## Asa

- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.



## Ruedas grandes

- Transporte seguro y cómodo incluso en los terrenos más difíciles (por ejemplo, senderos del jardín).

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



		No. de parte.	Descripción	
<b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>				
Limpiador de superficies T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	<input type="checkbox"/>
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	2	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	<input type="checkbox"/>
T 450	3	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	4	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	5	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	6	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS</b>				
WB 100 cepillo giratorio de lavado	7	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
WB 7 positivo	8	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	9	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	10	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	11	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120	12	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	13	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



		No. de parte.	Descripción	
<b>CEPILLOS</b>				
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	15	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superficies	16	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de lavado rígido	18	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado *línea Basic	19	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de conexión para mangueras de riego	20	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
<b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b>				
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	21	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	22	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K3-K5	23	2.642-440.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.	<input type="checkbox"/>
DB 160, boquilla turbo	24	2.643-243.0	Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas.	<input type="checkbox"/>
Tubo de chorro telescópico con articulac	25	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	26	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protector antisalpicaduras	27	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	28	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b>				
Prolongación de lanza	29	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ecoBooster 145	30	2.645-384.0		<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	31	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet	32	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	<input type="checkbox"/>
VPS Middle verpackt	33	2.642-725.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Boquilla giratoria Middle verpackt	34	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	<input type="checkbox"/>
<b>PISTOLAS</b>				
G 160 Q	35	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 7.5	36	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	37	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	38	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	39	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	40	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>				
Boquilla de espuma de 0,3 l	41	2.641-848.0	Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 boquilla para espuma	42	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.



## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>				
FJ 3 boquilla de espuma	43	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	44	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	45	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	46	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS DE ACCESORIOS</b>				
Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas	47	2.643-551.0	Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza, un cepillo de lavado universal, 1 l de shampoo para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Kit de accesorios para la limpieza de madera	48	2.643-553.0	Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para piedra y madera.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIOS</b>				
Manguera de aspiración SH 5	49	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
SH 3 manguera de aspiración	50	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
Juego de chorro de arena / húmedo	51	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	52	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	53	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	54	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Anti-Twist	55	2.644-257.0	El adaptador antitorsi3n deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexi3n Quick Connect en el lado de la pistola.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas t3ricas de recambio	56	2.640-729.0	Kit de juntas t3ricas de recambio para un cambio o sustituci3n sencillos de las juntas t3ricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presi3n.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0




		No. de parte.	Descripción	
<b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>				
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	57	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	58	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	59	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>				
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	60	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	61	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	62	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	63	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	64	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	65	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	66	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 2.10 Set	67	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	68	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4.20 Set	69	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	70	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	71	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>	
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	72	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>	
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	73	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>	
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	74	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	75	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	76	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	77	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
PrimoFlex	78	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	79	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	80	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	81	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	82	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	83	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	84	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.



## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



83, 85, 87




82, 84, 86



88, 90



89, 91



92



93



78-81, 94, 96, 98



95, 97, 99

	No. de parte.	Descripción		
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera PrimoFlex Plus 5/8" -50m	85	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	86	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	87	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	88	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	89	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	90	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	91	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	92	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	93	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	94	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	95	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	96	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	97	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	98	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K5 BASIC

### 1.180-582.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>MANGUERAS</b>			
Manguera GOOD 3/4" -50m	99	2.645-143.0	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>			
Conector para manguera universal "Plus"	100	2.645-193.0	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	101	2.645-194.0	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal con Aqua Stop	102	2.645-192.0	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal	103	2.645-191.0	<input type="checkbox"/>
<b>DETERGENTES UNIVERSALES</b>			
Detergente universal RM 555	104	6.295-357.0	<input type="checkbox"/>
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	105	6.296-173.0	<input type="checkbox"/>
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	106	6.295-761.0	<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l limpiallantas	107	6.296-048.0	<input type="checkbox"/>
Champú para carros	108	6.295-750.0	<input type="checkbox"/>
	109	6.295-360.0	<input type="checkbox"/>
Detergente espumador	110	6.295-743.0	<input type="checkbox"/>
Detergente para motocicletas	111	6.295-763.0	<input type="checkbox"/>
<b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b>			
<b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>			
Detergente para piedra y fachada	112	6.295-765.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

**ACCESORIOS PARA K5 BASIC**  
**1.180-582.0**



	No. de parte.	Descripción	
<b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b>			
<b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>			
RM 611	113	6.296-227.0 Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	<input type="radio"/>
<b>Limpieza y cuidado de la madera</b>			
Limpiador de madera	114	6.295-757.0	<input type="radio"/>
	115	6.295-361.0	

Detergentes.