




IC 15/240 W

El IC 15/240 W es un equipo de limpieza compacto, moderno y funcional para la limpieza puntual de superficies exteriores.



1

1 Manejo manual con la barra accionadora

- Manejo y control sencillos de la máquina: siempre tendrá una mano libre para trabajar.



2

2 Motor hidrostático sin mantenimiento (avance/retroceso)

- Trabajo cómodo incluso en pendientes, simplificación de la marcha.



3

3 Adecuado para cubos de basura estándar (240 l), disponibles en todo el mundo

- Flexible concepto de eliminación de residuos gracias a la facilidad con que se cambian los cubos de basura.



IC 15/240 W

- Motor hidráulico de marcha adelante y atrás
- Tubo de aspiración con guía del brazo

Características técnicas

No. de parte.	1.183-903.0	
Código EAN	4039784469204	
Tipo de accionamiento	Gasolina	
Fabricante	Honda	
Potencia.	kW	4
Velocidad de trabajo	km/h	6
Autonomía de trabajo con el depósito lleno	h	2,5
Volumen del recipiente	l	240
Capacidad de carga del depósito	kg	70
Ancho útil	mm	100
Capacidad de subida de pendientes	%	15

Equipamiento

Manguera de aspiración, con tubo de aspiración	■
Contador de las horas de servicio	■
Cubo de basura de 240 litros	■
Compartimento con cerradura	■
Arranque eléctrico	■
Boca para recogida de suciedad gruesa	■
■ Incluido en el equipo de serie.	


IC 15/240 W

1.183-903.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6435752_
std_1_29335_acc.
tif

1



		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Accesorios para la IC 15 / 240 W									
Rueda giratoria delantera	1	6.435-752.0						Rueda maciza de goma delantera	■
Cubo de basura de 240 litros	2	6.491-878.0						Estandarizado y disponible para todo el mundo	■
Sensor de aceite	3	2.642-120.0	2.642-120.7					Para facilitar el control del nivel de aceite.	□
Tobera sopladora con manguera	4	2.850-831.0	2.850-831.7					Para eliminar soplando el polvo y la suciedad	□
Filtro de polvo fino para IC 15/240 W (juego)	5	2.850-832.0	2.850-832.7					Para trabajar sin producir polvo	□
Luz de identificación omnidireccional	6	2.850-833.0	2.850-833.7					Para una mayor seguridad en el trabajo	□
Rodillo de dirección para tubo de aspiración de 100 mm	7	2.850-834.0	2.850-834.7					Para un trabajo flexible y sin esfuerzo para el usuario	□
Dispositivo de sujeción de los sacos de basura	8	2.850-845.0	2.850-845.7					Para la fácil colocación y retirada de los sacos de basura	□
Randsteinauffahrhilfe	9	2.850-883.0	2.850-883.7						□
Elemento filtrante	10	5.731-631.0						Apto para el filtro de polvo fino 2.850-832.0	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.