

KM 130/300 R D CLASSIC

Barredora-aspiradora con conductor KM 130/300 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito para la suciedad, chasis de acero robusto, manejo sencillo de la palanca, tracción hidráulica en las ruedas traseras y sistema Flexible Footprint.



No. de parte.

1.186-139.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Manejo sencillo a través de la palanca de control
- Filtro de bolsa con gran superficie de filtrado

Características técnicas

Código EAN		4054278095561
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Yanmar
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	13000
Ancho útil	mm	1000
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1300
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1550
Depósito para la suciedad	l	300
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	10
Superficie de filtrado	m ²	7,8
Peso (con accesorios)	kg	923
Peso, listo para usar	kg	923
Peso con embalaje incluido.	kg	923
Dimensiones (l × a × h).	mm	2040 × 1330 × 1430

Equipamiento

filtro de bolsa	■
Limpieza manual del filtro	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Servodirección	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Vaciado hidráulico en alto	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de las horas de servicio	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, de goma maciza	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma maciza

- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.
- Disposición clara de los robustos elementos de uso; manejo sencillo.



Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- Gran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo.
- Limpieza mediante motor de vibración.



Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivos

- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0



	No. de parte.	Descripción		
FILTROS				
Filtro de bolsa				
Elemento filtrante blanco PE/PE 401-2101	1	6.988-657.0	Con una superficie de filtrado de 7,8 m ² , este filtro de bolsa (900 × 440 × 300 mm) permite el alojamiento de cantidades grandes de polvo muy fino. Compatible con la barredora-aspiradora KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elemento filtrante verde PES 3445/401-21	2	6.988-658.0	Filtro de bolsa resistente al agua de 900 × 440 × 300 mm para polvo muy fino. Superficie de filtrado amplia de 7,8 m ² para el alojamiento de cantidades de polvo más grandes. Apto para la KM 130/300 R D Classic	<input type="checkbox"/>
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico estándar	3	6.987-438.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro				
Cepillo central duro KM 130/300	4	6.987-439.0	Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo central blando KM 130/300	5	6.987-440.0	Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Juego de montaje	6	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Iluminación				
Juego de montaje luz azul KM 170/600 RD	7	2.852-802.0	Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje iluminación de trabajo	8	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje iluminación calles	9	2.852-151.7	Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar				
Cubierta para los cepillos laterales	10	2.851-286.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje aspiradora KM 105/180 R	11	2.852-814.0	Para la aspiración de la suciedad en esquinas.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	12	2.852-725.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables				
Juego de montaje protección antiempotram	13	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Juego de montaje tejadillo protector esc	14	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC
1.186-139.0



	No. de parte.	Descripción	
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo, no dejan marcas.	15	4.515-328.0	Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA			
Juego de montaje sistema pulverizador ce	16	2.852-819.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 50 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.