

KM 170/600 R D CLASSIC

Barredora industrial diésel hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.



No. de parte.

1.186-145.0

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas


Código EAN		4054278649344
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Kubota
Accionamiento - Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	23800
Ancho útil	mm	1350
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1700
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	2000
Depósito para la suciedad	l	600
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m ²	12
Peso (con accesorios)	kg	1698
Peso, listo para usar	kg	1530
Peso con embalaje incluido.	kg	1698
Dimensiones (l x a x h).	mm	2742 x 1904 x 2213

Equipamiento

filtro de bolsa	■
Limpieza manual del filtro	■
Limpieza automática del filtro	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■
Cepillo cilíndrico principal oscilante	■
Servodirección	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Principio de recogedor	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Vaciado hidráulico en alto	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de las horas de servicio	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■
Cepillos laterales, desplegados automáticamente	■

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.



Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.

Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC


1.186-145.0



	No. de parte.	Descripción	
FILTROS			
Filtro de bolsa			
Filtro de bolsillo blanco KM 170/600 R D	1	6.981-065.0 Filtro de bolsa para la barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic de 1100 x 500 x 320 mm. Ideal para el polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a los 10,5 m ² de superficie de filtrado.	■
Filtro de bolsillo verde KM 170/600 RD C	2	6.981-064.0 Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, superficie de filtrado grande (10,5 m ²) para cantidades grandes de polvo fino. Dimensiones 1250 x 560 x 320 mm; para KM 170/600 R D Classic.	□
Filter conversion kit			
Juego de montaje filtro de bolsillo KM 1	3	2.852-804.0	■
Juego de montaje filtro plano de papel p	4	2.852-805.0	□
Juego de montaje filtro redondo KM 170/6	5	2.852-806.0	□
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo cilíndrico estándar	6	6.987-441.0 Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando			
Cepillo central blando KM 170/600	7	6.987-443.0 Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro			
Cepillo central duro KM 170/600	8	6.987-442.0 Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Juego de montaje luz azul KM 170/600 RD	9	2.852-802.0 Sistema de advertencia visual de recorrido con luz azul para la barredora industrial KM 170/600 RD Classic. Aumenta la visibilidad y la seguridad.	□
Juego de montaje iluminación de trabajo	10	2.852-082.0 Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	□
Juego de montaje STVZO KM 170/600 RD Cla	11	2.852-798.0 Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	□
Barrer/Aspirar			
Juego de montaje aspiradora KM 150-170 R	12	2.852-884.0	□
Cubierta para los cepillos laterales	13	2.851-287.0 La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	□
Juego de montaje cubierta cepillo latera	14	2.851-287.7	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	No. de parte.	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Cepillo lateral izquierdo			
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	15	2.851-275.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie. <input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables			
Juego de montaje protección antiempotram	16	2.852-621.0	<input type="checkbox"/>
Recipiente de barreduras de acero inoxidable	17	6.961-928.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión. <input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES			
Techo protector			
Tejadillo protector escoba mecánica 150	18	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje tejadillo protector KM	19	2.852-794.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Cabina protectora del conductor			
Juego de montaje cabina sistema de aire	20	2.852-800.0	El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda. <input type="checkbox"/>
Juego de montaje cabina calefacción KM 1	21	2.852-799.0	
Juego de montaje cabina protectora contr	22	2.852-797.0	
Juego de montaje tejadillo protector dis	23	2.852-795.0	El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos. <input type="checkbox"/>
Techo protector	24	2.851-268.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Neumáticos protegidos contra pinchazos (coste adicional), caucho macizo	25	4.515-331.7	Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. <input type="checkbox"/>
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo	26	4.515-331.0	
OTROS			
Espejo	27	6.987-969.0	<input type="checkbox"/>
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA			
Juego de montaje sistema pulverizador ce	28	2.851-284.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC
1.186-145.0**

	No. de parte.	Descripción	
CEPILLO LATERAL			
Side brush antistatic			
Cepillo lateral antiestático KM 170/600	29 6.986-357.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.