

## B 150 R + R 90

La B 150 R + R90 para superficies medianas de 3000 a 6000 m<sup>2</sup>. La fregadora aspiradora con conductor compacta y accionada por batería ofrece dos cepillos cilíndricos (90 cm), depósitos de 150 l y función FACT.



No. de parte.

1.246-020.2

- Compacta y maniobrable
- Interruptor selector EASY-Operation
- Dosificación de detergente DOSE


### Características técnicas

Ancho útil de los cepillos	mm	900
Ancho útil al aspirar.	mm	1180
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	600 - 1300
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup>	505
Batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Nivel de presión acústica	dB	61
Consumo de agua	l/min	9
Tipo de accionamiento		Batería
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso total permitido	kg	957
Dimensiones (l x a x h).	mm	1790 x 910 x 1410

### Equipamiento


Cepillo cilíndrico	■
Potente tracción	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos	■
DOSE	■
Dispositivo de barrido integrado	■
Función de barrido	■
Electroválvulas	■
Cepillos laterales	■
Sistema de dos depósitos.	■

■ Incluido en el equipo de serie.



## Innovador sistema KIK

- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.



## Auto llenado (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.



## 4 baterías para escoger

- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.

## ACCESORIOS PARA B 150 R + R 90

### 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción	
<b>CABEZALES DE CEPILLOS</b>			
Cabezal de cepillos R85	1 2.763-048.0		■
<b>CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR</b>			
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 800 mm	2 6.906-990.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central blanco - R85, blando, blanco, 800 mm	3 6.907-733.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo central verde - R85, duro, verde, 800 mm	4 6.907-735.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo central negro - R85, muy duro, Negro, 800 mm	5 6.907-736.0		<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA</b>			
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>			
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 800 mm	6 4.762-435.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo cilíndrico de esponja, blando, Amarillo	7 6.369-454.0	Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja, medio, rojo	8 6.369-456.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja, duro, verde	9 6.369-455.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>			
Cepillo cilíndrico de microfibras, 800 mm	10 4.114-008.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>			
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>			
Patín trasero de aspiración, 1200 mm, en forma de «V»	11 4.777-078.0	Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 1060 mm, recto	12 4.777-403.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>			
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1334 mm	13 6.273-016.0	Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 1080 mm	14 6.273-209.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R + R 90

### 1.246-020.2



		No. de parte.	Descripción	
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labios de aspiración</b>				
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 1080 mm	15	6.273-206.0	Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 1080 mm	16	6.273-293.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, Estándar, acanalado, 1080 mm	17	6.273-215.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Otros</b>				
Manguera de llenado	18	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje ecolzero	19	5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	20	4.035-408.0	Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>
<b>Ruedas / neumáticos</b>				
Rueda con rodamiento de bolas D350 Elast	21	6.438-010.0	Para mejorar la adherencia y aumentar la seguridad, incluso en las curvas, esta rueda trasera resistente al aceite es adecuada para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R. (Se necesitan 2 unidades.)	<input type="checkbox"/>
Neumáticos delanteros, tracción	22	6.435-810.0	La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Adaptador Homebase	23	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	24	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	25	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	26	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	27	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	28	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R + R 90 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción	
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Juego de montaje luz de trabajo	29	2.034-001.0 Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>			
Juego de montaje tejadillo protector B15	30	2.644-089.0	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	31	4.444-015.0 Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	32	4.035-345.0 Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Set rodillo de rechazo montaje apilable	33	4.035-619.0 Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>			
<b>Baterías</b>			
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, de escaso mantenimiento	34	2.815-107.0 Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, de escaso mantenimiento	35	2.815-106.0 Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, no requiere mantenimiento	36	2.815-105.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	37	2.815-104.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, no requiere mantenimiento	38	2.815-114.0 Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>			
Juego de montaje conjunto de baterías	39	2.638-032.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-136.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-143.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	42	2.638-161.0 Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R + R 90 1.246-020.2



		No. de parte.	Descripción	
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Accesorios para baterías</b>				
Recipiente con soporte mural	43	2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Recipiente	44	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLO LATERAL</b>				
<b>Cepillos laterales estándar</b>				
Cepillo lateral estándar	45	6.951-073.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad y larga vida útil. Adecuada para todas las superficies.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVA-ASPIRADORES</b>				
<b>Otros</b>				
Depósito de detergente completo	46	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	47	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.