

B 150 R + D 90

B 150 R + D90: es perfecta para superficies medianas de 3000 a 6000 m². Accionada por batería cuenta con 2 cepillos circulares (ancho útil de 90 cm) y depósitos de 150 l.



No. de parte.

1.246-020.2

- Compacta y maniobrable
- Interruptor selector EASY-Operation
- Dosificación de detergente DOSE

Características técnicas

Ancho útil de los cepillos	mm	900
Ancho útil al aspirar.	mm	1180
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	34
Batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Nivel de presión acústica	dB	61
Consumo de agua	l/min	9
Tipo de accionamiento		Batería
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso total permitido	kg	957
Dimensiones (l x a x h).	mm	1790 x 910 x 1410

Equipamiento

Cepillo circular	■
Potente tracción	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos	■
DOSE	■
Electroválvulas	■
Cepillos laterales	■
Sistema de dos depósitos.	■

■ Incluido en el equipo de serie.



Innovador sistema KIK

- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.



Auto llenado (opcional)

- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.



4 baterías para escoger

- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.

ACCESORIOS PARA B 150 R + D 90

1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD			
Cepillo circular, medio, rojo, 450 mm	1	4.905-003.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. ■
Cepillo circular, muy blando, blanco, 450 mm	2	4.905-005.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados. □
Cepillo circular, blando, natural, 450 mm	3	4.905-004.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos. □
Cepillo circular, duro, Negro, 450 mm	4	4.905-006.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. □
CABEZALES DE CEPILLOS			
Cabezal de cepillos D 90 S	5	2.763-008.0	Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura. ■
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillo de esponja, microfibras			
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 457 mm	6	6.369-960.0	Disco de microfibras para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico. □
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 457 mm	7	6.369-024.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular. □
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 457 mm	8	6.369-023.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. □
Cepillo de esponja, duro, Negro, 457 mm	9	6.369-022.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. □
Platos impulsores			
Almohadilla plato impulsor completo STRON, 445 mm	10	4.762-594.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 90. Se requieren 2 unidades. □
Plato impulsor del cepillo de esponja, 445 mm	11	4.762-493.0	Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. □
Pad de granulado de diamante			
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 457 mm	12	6.371-258.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. □
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 457 mm	13	6.371-259.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. □
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 457 mm	14	6.371-239.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 150 R + D 90

1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Almohadillas de melamina				
Almohadilla set 2x D 457 Melamin	15	6.371-024.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Patín trasero de aspiración, 1200 mm, en forma de «V»	16	4.777-078.0	Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 1060 mm, recto	17	4.777-403.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración				
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1334 mm	18	6.273-016.0	Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 1080 mm	19	6.273-209.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 1080 mm	20	6.273-206.0	Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 1080 mm	21	6.273-293.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, Estándar, acanalado, 1080 mm	22	6.273-215.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Manguera de llenado	23	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje ecolzero	24	5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Set RFID Schluessel gelb	25	4.035-408.0	Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos				
Rueda con rodamiento de bolas D350 Elast	26	6.438-010.0	Para mejorar la adherencia y aumentar la seguridad, incluso en las curvas, esta rueda trasera resistente al aceite es adecuada para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R. (Se necesitan 2 unidades.)	<input type="checkbox"/>
Neumáticos delanteros, tracción	27	6.435-810.0	La combinación de la mezcla de neumáticos especial y el perfil en V de esta llanta de rueda frontal resistente al aceite aumenta la tracción y proporciona propiedades de adhesión muy buenas en suelos resbaladizos.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual				
Adaptador Homebase	28	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 150 R + D 90 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Gancho doble	29	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	30	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	31	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	32	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	33	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Lighting/RKL mounting kit				
Juego de montaje luz de trabajo	34	2.034-001.0	Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje				
Juego de montaje tejadillo protector B15	35	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	36	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	37	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Set rodillo de rechazo montaje apilable	38	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, de escaso mantenimiento	39	2.815-107.0	Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, de escaso mantenimiento	40	2.815-106.0	Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, no requiere mantenimiento	41	2.815-105.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	42	2.815-104.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 150 R + D 90

1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Conjunto de baterías AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, no requiere mantenimiento	43	2.815-114.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías				
Juego de montaje conjunto de baterías	44	2.638-032.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	45	2.638-136.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	46	2.638-143.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-161.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
Recipiente con soporte mural	48	2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Recipiente	49	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES				
Otros				
Depósito de detergente completo	50	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	51	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.