

## B 150 R ADV + D 90

Fregadora aspiradora con conductor compacta B 150 R Adv + D90 con tracción en las 4 ruedas y 2 cepillos circulares con un ancho útil de 90 cm. Alto rendimiento de superficie: de 5000 a 10 000 m<sup>2</sup>.



No. de parte.

1.246-020.2

- Compacta y maniobrable
- Interruptor selector EASY-Operation
- Dosificación de detergente DOSE

### Características técnicas

Ancho útil de los cepillos	mm	900
Ancho útil al aspirar.	mm	1180
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup>	34
Batería	V	36
Capacidad de las baterías	h	máx. 5
Nivel de presión acústica	dB	61
Consumo de agua	l/min	9
Tipo de accionamiento		Batería
Accionamiento		Motor de propulsión
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Peso total permitido	kg	957
Dimensiones (l x a x h).	mm	1790 x 910 x 1410

### Equipamiento

Cepillo circular	■
Potente tracción	■
Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos	■
DOSE	■
Cepillos laterales	■
Sistema de dos depósitos.	■

■ incluido en el equipo de serie.




## Tracción en las 4 ruedas

- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Capacidad de subida de hasta un 18 % con servicio de limpieza.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.



## Innovador sistema KIK

- Incrementa la seguridad contra una operación incorrecta
- Reducción de costo de servicio.
- Fácil ajuste para satisfacer las demandas individuales de limpieza.



## Función Auto-Fill

- Llenado automático del depósito de agua limpia
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.

## ACCESORIOS PARA B 150 R ADV + D 90

### 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>			
Cepillo circular, medio, rojo, 450 mm	1	4.905-003.0 Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	■
Cepillo circular, muy blando, blanco, 450 mm	2	4.905-005.0 Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	□
Cepillo circular, blando, natural, 450 mm	3	4.905-004.0 Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	□
Cepillo circular, duro, Negro, 450 mm	4	4.905-006.0 Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□
<b>CABEZALES DE CEPILLOS</b>			
Cabezal de cepillos D 90 S	5	2.763-008.0 Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	■
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>Otros juegos de montaje</b>			
Auto-Fill	6	4.035-345.0 Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	■
Juego de montaje tejadillo protector B15	7	2.644-089.0	□
Accesorios para manguera de aspiración	8	4.444-015.0 Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	□
Set rodillo de rechazo montaje apilable	9	4.035-619.0 Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	□
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Juego de montaje luz de trabajo	10	2.034-001.0 Foco para aumentar la seguridad durante el trabajo. Con iluminación frontal y lateral en el cabezal de cepillos.	□
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>			
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>			
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 457 mm	11	6.369-960.0 Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	□
<b>Cepillos de esponja</b>			
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 457 mm	12	6.369-024.0 Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 457 mm	13	6.369-023.0 Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	□
Cepillo de esponja, duro, Negro, 457 mm	14	6.369-022.0 Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R ADV + D 90

### 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>				
<b>Platos impulsores</b>				
Almohadilla plato impulsor completo STRON, 445 mm	15	4.762-594.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 90. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 445 mm	16	4.762-493.0	Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 457 mm	17	6.371-258.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 457 mm	18	6.371-259.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 457 mm	19	6.371-239.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>				
Almohadilla set 2x D 457 Melamin	20	6.371-024.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>				
Patín trasero de aspiración, 1200 mm, en forma de «V»	21	4.777-078.0	Patín trasero de aspiración en forma de «V» con una longitud de 1200 mm y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Deslizamiento especial en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 1060 mm, recto	22	4.777-403.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 1060 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>				
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1334 mm	23	6.273-016.0	Kit de labios de aspiración acanalados para todos los suelos convencionales. Fabricado con poliuretano transparente y resistente al aceite con larga vida útil y desarrollado especialmente para el patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1200 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 1080 mm	24	6.273-209.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 1080 mm	25	6.273-206.0	Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labio de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 1080 mm	26	6.273-293.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, Estándar, acanalado, 1080 mm	27	6.273-215.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1080 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Otros</b>				
Manguera de llenado	28	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R ADV + D 90

### 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Otros</b>				
Juego de montaje ecolzero	29	5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	30	4.035-408.0	Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Adaptador Homebase	31	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	32	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	33	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	34	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	35	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	36	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, de escaso mantenimiento	37	2.815-107.0	Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías húmedo 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, de escaso mantenimiento	38	2.815-106.0	Batería húmeda de bajo mantenimiento en recipiente. Tensión 36 V, capacidad 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, no requiere mantenimiento	39	2.815-105.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	40	2.815-104.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, no requiere mantenimiento	41	2.815-114.0	Kit de baterías con 36 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>				
Juego de montaje conjunto de baterías	42	2.638-032.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA B 150 R ADV + D 90 1.246-020.2



	No. de parte.	Descripción		
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Accesorios para baterías</b>				
Juego de montaje conjunto de baterías	43	2.638-136.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	44	2.638-143.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión y 2 distanciadores.	<input type="checkbox"/>
	45	2.638-161.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 5 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
Recipiente con soporte mural	46	2.641-243.0	Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Recipiente	47	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>LAVA-ASPIRADORES</b>				
<b>Otros</b>				
Depósito de detergente completo	48	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	49	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.