

KM 100/100 R P

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 8000 a 10 400 m²/h.



Made in Germany



No. de parte.

1.280-105.0

- Limpieza automática del filtro
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

Características técnicas

Código EAN		4039784468580
Tracción		Motor de 4 tiempos
Accionamiento - Potencia	kW	6,7
Tipo de accionamiento		Gasolina
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	8000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m ² /h	10400
Ancho útil	mm	700
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1000
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1300
Depósito para la suciedad	l	100
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m ²	6
Peso (con accesorios)	kg	340
Peso, listo para usar	kg	300
Dimensiones (l x a x h).	mm	2006 x 1005 x 1343

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■
Limpieza manual del filtro	■
Limpieza automática del filtro	■
Cepillo cilíndrico principal oscilante	■
Regulación del flujo de aspiración	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de las horas de servicio	■
Función de barrido, desconectable	■
Ruedas, neumáticas	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Protección contra impactos

- Para proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.



Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R P 1.280-105.0



	No. de parte.	Descripción	
BATERÍAS DE ARRANQUE Y CARGADORES			
Batería	1	7.654-001.0	Batería de arranque. <input checked="" type="checkbox"/>
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), rued. macizas de goma	2	2.640-431.7	Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc. <input type="checkbox"/>
Neumáticos seguros contra pinchazos (tras), rued. mac. de goma	3	6.435-439.0	<input type="checkbox"/>
Neumáticos seg. contra pinchazos (traseros) rued. maciza de goma, no dejan marcas	4	6.435-746.0	<input type="checkbox"/>
FILTROS			
Filtro circular			
Filtro poliéster KM	5	6.414-532.0	Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. <input checked="" type="checkbox"/>
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	6	6.906-375.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando			
Cepillo central blando natural KM	7	6.906-533.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. <input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro			
Cepillo central duro KM	8	6.906-532.0	Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores <input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL			
Cepillos laterales estándar			
Cepillo lateral estándar	9	6.905-986.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. <input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral duro	10	6.906-065.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo. <input type="checkbox"/>
Cepillo lateral duro			
Cepillo lateral con cerdas de acero	11	6.906-022.0	Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores. <input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave			
Cepillo lateral suave	12	6.906-133.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. <input type="checkbox"/>
ACCESORIOS			
Fleet mounting kit			
Juego de montaje	13	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Iluminación			
Juego de montaje iluminación de trabajo	14	2.640-551.0	Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R P 1.280-105.0



		No. de parte.	Descripción	
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS				
Sistema luminoso de advertencia				
Juego de montaje lámpara omnidireccional	15	2.643-886.0	Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo				
Cepillo lateral izquierdo	16	2.851-049.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector con luz omnidireccional				
Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia	17	2.640-468.7	Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.