

KM 100/100 R BP PACK

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m²/h.



Made in Germany



No. de parte.

1.280-112.0

- Limpieza automática del filtro
- Accionamiento eléctrico de tracción
- Funcionamiento sin emisiones

Características técnicas

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Código EAN | | 4039784468603 |
| Tracción | | motor de corriente continua |
| Accionamiento - Potencia | V / kW | 24 / 2,1 |
| Tipo de accionamiento | | Eléctrica |
| Máximo rendimiento en superficie | m ² /h | 6000 |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales | m ² /h | 7800 |
| Ancho útil | mm | 700 |
| Ancho útil con 1 cep. lateral | mm | 1000 |
| Ancho útil con 2 cep. laterales | mm | 1300 |
| Capacidad de la batería | Ah | 240 |
| Tensión de la batería | V | 24 |
| Capacidad de las baterías | h | máx. 2,5 |
| Depósito para la suciedad | l | 100 |
| Capacidad de subida de pendientes | % | 12 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 6 |
| Superficie de filtrado | m ² | 6 |
| Peso (con accesorios) | kg | 540 |
| Peso, listo para usar | kg | 300 |
| Dimensiones (l x a x h). | mm | 2006 x 1005 x 1343 |

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Filtro redondo de poliéster | ■ |
| Limpieza manual del filtro | ■ |
| Limpieza automática del filtro | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal oscilante | ■ |
| Regulación del flujo de aspiración | ■ |
| Trampilla para suciedad gruesa | ■ |
| Batería y cargador para montaje a bordo incluidos | ■ |
| Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal | ■ |
| Accionamiento hacia delante | ■ |
| Accionamiento hacia atrás | ■ |
| Sistema de aspiración | ■ |
| Aplicación en exteriores | ■ |
| Aplicación en interiores | ■ |
| Indicador del estado de carga de la batería | ■ |
| Contador de las horas de servicio | ■ |
| Función de barrido, desconectable | ■ |
| Ruedas, neumáticas | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Protección contra impactos

- Para proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.



Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.



Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



| | No. de parte. | Descripción | |
|---|---------------|-------------|---|
| BATERÍAS DE TRACCIÓN | | | |
| Batería | 1 | 6.654-112.0 | Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central. ■ |
| CARGADOR DE BATERÍAS | | | |
| Cargador de baterías | 2 | 6.654-143.0 | Para cargar la batería 6.654-112.0. ■ |
| NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS | | | |
| Neumáticos seg. contra pinchazos (juego), rued. mac. de goma, no dejan marcas | 3 | 2.641-129.7 | No dejan marcas en los suelos sensibles blancos □ |
| Neumáticos seg. contra pinchazos (traseros) rued. maciza de goma, no dejan marcas | 4 | 6.435-698.0 | □ |
| FILTROS | | | |
| Filtro circular | | | |
| Filtro poliéster KM | 5 | 6.414-532.0 | Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento. ■ |
| CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO | | | |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar | | | |
| Cepillo cilíndrico de barrido, estándar | 6 | 6.906-375.0 | Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando | | | |
| Cepillo central blando natural KM | 7 | 6.906-533.0 | Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. □ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro | | | |
| Cepillo central duro KM | 8 | 6.906-532.0 | Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores □ |
| CEPILLO LATERAL | | | |
| Cepillos laterales estándar | | | |
| Cepillo lateral estándar | 9 | 6.905-986.0 | Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■ |
| Cepillo lateral, duro | | | |
| Cepillo lateral duro | 10 | 6.906-065.0 | Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo. □ |
| Cepillo lateral, suave | | | |
| Cepillo lateral suave | 11 | 6.906-133.0 | Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores. □ |
| ACCESORIOS | | | |
| Fleet mounting kit | | | |
| Juego de montaje | 12 | 2.644-391.0 | □ |
| BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES | | | |
| Accesorios para baterías | | | |
| Recipiente con soporte mural | 13 | 2.641-243.0 | Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal. □ |
| KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS | | | |
| Iluminación | | | |
| Juego de montaje iluminación de trabajo | 14 | 2.640-551.0 | Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes. □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



| | | No. de parte. | Descripción | |
|--|----|---------------|---|--------------------------|
| KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS | | | | |
| Barrer/Aspirar | | | | |
| Juego de montaje aspiradora KM 100/100 R | 15 | 2.641-448.7 | Para una potencia de aspiración extrafuerte en esquinas y caminos largos. | <input type="checkbox"/> |
| Sistema luminoso de advertencia | | | | |
| Juego de montaje lámpara omnidireccional | 16 | 2.643-886.0 | Aumenta la seguridad durante el trabajo | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral izquierdo | | | | |
| Cepillo lateral izquierdo | 17 | 2.851-050.0 | Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie. | <input type="checkbox"/> |
| CABINAS Y TECHOS PROTECTORES | | | | |
| Techo protector con luz omnidireccional | | | | |
| Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia | 18 | 2.640-496.7 | Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72 | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.