

KM 105/100 R BP PACK

Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillos laterales únicos con hoz de barrido (opcionales), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.



Made in Germany



No. de parte.

1.280-140.2

Características técnicas

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Tracción | | Eléctrica |
| Tipo de accionamiento | | Batería |
| Máximo rendimiento en superficie | m ² /h | 6300 |
| Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales | m ² /h | 8700 |
| Ancho útil | mm | 640 |
| Ancho útil con 1 cep. lateral | mm | 1050 |
| Ancho útil con 2 cep. laterales | mm | 1450 |
| Capacidad de la batería | Ah | 240 |
| Tensión de la batería | V | 24 |
| Capacidad de las baterías | h | máx. 4 |
| Depósito para la suciedad | l | 100 |
| Capacidad de subida de pendientes | % | 12 |
| Velocidad de trabajo | km/h | 6 |
| Peso, listo para usar | kg | 500 |
| Dimensiones (l x a x h). | mm | 1800 x 1250 x 1450 |

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Limpieza automática del filtro | ■ |
| Trampilla para suciedad gruesa | ■ |
| Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal | ■ |
| Accionamiento hacia delante | ■ |
| Accionamiento hacia atrás | ■ |
| Aplicación en exteriores | ■ |
| Contador de las horas de servicio | ■ |
| Ruedas, neumáticas | ■ |
| Kärcher Intelligent Key | ■ |
| Sistema de inicio / paro | ■ |
| Sistema Teach | ■ |
| Escobilla lateral para incrementar barrido | ■ |
| Systema de potencia adicional | ■ |
| Ajuste automático del cepillo central | ■ |
| Limpieza del filtro Tact | ■ |
| Display multi función | ■ |
| Derechos de usuario | ■ |
| Concepto de servicio compartido | ■ |
| Opción sistema Kit de estación | ■ |
| Cepillo central en eje trasero | ■ |
| Barrido dinámico | ■ |

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Cepillos laterales con hoz de barrido (opcional)

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.

Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.

Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.

ACCESORIOS PARA KM 105/100 R BP PACK

1.280-140.2



| | No. de parte. | Descripción | |
|---|---------------|-------------|--|
| BATERÍAS DE TRACCIÓN | | | |
| Batería | 1 | 6.654-112.0 | Batería de accionamiento de mantenimiento reducido con sistema de llenado central. ■ |
| | 2 | 6.654-119.0 | Se requieren cuatro unidades. □ |
| CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA | | | |
| Juego de montaje sistema pulverizador KM | 3 | 2.852-242.0 | Sistema de pulverización de agua para la barredora-aspiradora KM 125/130 R. Para aglutinar el polvo según las necesidades, con un recipiente de plástico de 30 litros, drenaje de agua, gancho para la correa y boquillas para los cepillos laterales de la izquierda. □ |
| FILTROS | | | |
| Filtro plegado plano | | | |
| Filtro plano con apuntalamiento PES | 4 | 6.907-519.3 | ■ |
| BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES | | | |
| Accesorios para baterías | | | |
| Recipiente con soporte mural | 5 | 2.641-243.0 | Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal. □ |
| KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS | | | |
| Cepillo lateral izquierdo | | | |
| Cepillo lateral izquierda eléctrico KM 1 | 6 | 2.852-318.0 | □ |
| Otros kits acoplables | | | |
| Juego de montaje KM 105/1xx | 7 | 2.852-245.0 | Único en el mercado: saco para hojas para recoger grandes cantidades de hojas con la barredora-aspiradora de tipo 105. Se sujeta fácilmente a la parte de atrás del equipo como en los cortacéspedes. □ |
| Asiento comodidad completo | 8 | 2.851-381.0 | Para una mayor comodidad durante la conducción. □ |
| Iluminación | | | |
| Juego de montaje iluminación de trabajo | 9 | 2.852-059.0 | Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes. □ |
| Barrer/Aspirar | | | |
| Juego de montaje cubierta cepillo latera | 10 | 2.852-243.0 | Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo. □ |
| CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO | | | |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar | | | |
| Cepillo central completo cerdas completa | 11 | 4.762-529.0 | Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. □ |
| OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD | | | |
| Accesorios para la limpieza manual | | | |
| Adaptador Homebase | 12 | 5.035-488.0 | Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. □ |
| Kit de estación base con soporte para mop | 13 | 4.035-374.0 | El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora. □ |
| Gancho doble | 14 | 6.980-077.0 | Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/100 R BP PACK 1.280-140.2



| | No. de parte. | Descripción | | |
|---|---------------|-------------|--|--------------------------|
| OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD | | | | |
| Accesorios para la limpieza manual | | | | |
| Soporte asidero gris | 15 | 6.980-078.0 | Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte botella | 16 | 6.980-080.0 | Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| LAVA-ASPIRADORES | | | | |
| Otros | | | | |
| Depósito de detergente completo | 17 | 4.070-006.0 | Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base. | <input type="checkbox"/> |
| CEPILLO LATERAL | | | | |
| Cepillo lateral, duro | | | | |
| Cepillo lateral estándar | 18 | 6.906-705.0 | Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.