



## KM 105/100 R Lpg

Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillos laterales únicos con hoz de barrido (opcionales), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.



### 1 Cepillos laterales con hoz de barrido (opcional)

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

### 2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

### 3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

### 4 Kärcher Intelligent Key

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.



## KM 105/100 R Lpg

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.280-140.2
		hidráulica
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	7350
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m <sup>2</sup> /h	10150
Ancho útil	mm	640
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1050
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1450
Depósito para la suciedad	l	100
Capacidad de subida de pendientes	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	7
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1800 × 1250 × 1450


### Equipamiento

Limpeza automática del filtro	■	Escobilla lateral para incrementar barrido	■
Trampilla para suciedad gruesa	■	Systema de potencia adicional	■
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■	Ajuste automático del cepillo central	■
Accionamiento hacia delante	■	Limpeza del filtro Tact	■
Accionamiento hacia atrás	■	Display multi función	■
Aplicación en exteriores	■	Derechos de usuario	■
Contador de las horas de servicio	■	Concepto de servicio compartido	■
Ruedas, neumáticas	■	Opción sistema Kit de estación	■
Kärcher Intelligent Key	■	Cepillo central en eje trasero	■
Sistema de inicio / paro	■	Barrido dinámico	■
Sistema Teach	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo central completo cerdas completa	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plano con apuntalamiento PES	2	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>								
	3	4.762-523.0		640 mm	400 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>								
	4	4.762-524.0		640 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
	1	6.966-063.0			600 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
	2	6.966-065.0			600 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral estándar	3	6.906-705.0			600 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
	1	5.035-943.0					Llave del usuario para usar el aparato	■
	2	5.035-944.0					Llave del capataz para usar el aparato	■
	3	4.035-542.0					Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	□
<b>Círculo de pulverización de agua</b>								
Juego de montaje sistema pulverizador KM	4	2.852-241.0	DE_28522417				Sistema de pulverización de agua para aglutinar el polvo, incluye boquillas para los cepillos laterales de la izquierda y un recipiente de plástico de 30 litros muy estable. Extraíble, con drenaje de agua y gancho para la correa.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Iluminación</b>								
Juego de montaje iluminación de trabajo	1	2.852-059.0	DE_28520597				Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
	2	2.851-256.0	DE_28512567				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>								
Juego de montaje KM 105/1xx	3	2.852-245.0	DE_28522457				Único en el mercado: saco para hojas para recoger grandes cantidades de hojas con la barredora-aspiradora de tipo 105. Se sujeta fácilmente a la parte de atrás del equipo como en los cortacéspedes.	<input type="checkbox"/>
Asiento estándar completo	4	2.851-380.0	DE_28513807				Asiento estándar con una excelente comodidad en el trabajo	<input type="checkbox"/>
Asiento comodidad completo	5	2.851-381.0	DE_28513817				Para una mayor comodidad durante la conducción.	<input type="checkbox"/>
	6	2.643-381.0	DE_26433817				Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de flotas profesional. El portal web proporciona información transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y la utilización de la flota.	<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector</b>								
Tejadillo protector KM 105/100 R	7	2.851-261.0	DE_28512617				Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>								
Juego de montaje cubierta cepillo latera	8	2.852-243.0	DE_28522437				Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>								
	9	2.852-058.0	DE_28520587				Para una mayor seguridad en el trabajo	<input type="checkbox"/>
	10	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>									
Juego de ruedas caucho macizo	1	2.851-383.0	DE_28513837					Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>
Juego de ruedas caucho macizo no deja ma	2	2.851-384.0	DE_28513847					No dejan marcas en los suelos sensibles blancos	<input type="checkbox"/>
<b>Neumáticos</b>									
Juego de ruedas estándar	3	2.851-382.0	DE_28513827					Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2



					Número de unidades	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Homebase	1	5.035-488.0			1 unidades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de estación base con soporte para mop	2	4.035-374.0			1 unidades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	3	6.980-077.0			1 unidades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	4	6.980-078.0			1 unidades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	5	6.980-080.0			1 unidades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	6	4.035-524.0					Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# KM 105/100 R LPG

## 1.280-140.2



		Ref. de pedido	Número de unidades	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.