

KM 105/100 R G

Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillos laterales únicos con hoz de barrido (opcionales), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.



Made in Germany



No. de parte.

1.280-140.2

Características técnicas

Tracción		hidráulica
Tipo de accionamiento		Gasolina
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	7350
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m ² /h	10150
Ancho útil	mm	640
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1050
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1450
Depósito para la suciedad	l	100
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	7
Peso, listo para usar	kg	420
Dimensiones (l x a x h).	mm	1800 x 1250 x 1450

Equipamiento

Limpieza automática del filtro	■
Trampilla para suciedad gruesa	■
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■
Accionamiento hacia delante	■
Accionamiento hacia atrás	■
Sistema de aspiración	■
Aplicación en exteriores	■
Contador de las horas de servicio	■
Ruedas, neumáticas	■
Kärcher Intelligent Key	■
Sistema de inicio / paro	■
Sistema Teach	■
Escobilla lateral para incrementar barrido	■
Systema de potencia adicional	■
Ajuste automático del cepillo central	■
Limpieza del filtro Tact	■
Display multi función	■
Derechos de usuario	■
Concepto de servicio compartido	■
Opción sistema Kit de estación	■
Cepillo central en eje trasero	■
Barrido dinámico	■

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Cepillos laterales con hoz de barrido (opcional)

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada
- Se ahorran costes, ya que la limpieza previa manual ya no es necesaria y se evitan varias pasadas.

Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.
- Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor.

Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.
- Menos desgaste en el modo Eco.

ACCESORIOS PARA KM 105/100 R G


1.280-140.2



	No. de parte.	Descripción	
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO			
Cepillo cilíndrico de barrido estándar			
Cepillo central completo cerdas completa	1	4.762-529.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■
FILTROS			
Filtro plegado plano			
Filtro plano con apuntalamiento PES	2	6.907-519.3	■
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS			
Otros kits acoplables			
Juego de montaje KM 105/1xx	3	2.852-245.0	Único en el mercado: saco para hojas para recoger grandes cantidades de hojas con la barredora-aspiradora de tipo 105. Se sujeta fácilmente a la parte de atrás del equipo como en los cortacéspedes. □
Asiento comodidad completo	4	2.851-381.0	Para una mayor comodidad durante la conducción. □
Iluminación			
Juego de montaje iluminación de trabajo	5	2.852-059.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes. □
Barrer/Aspirar			
Juego de montaje cubierta cepillo latera	6	2.852-243.0	Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo. □
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS			
Juego de ruedas caucho macizo	7	2.851-383.0	Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc. □
Juego de ruedas caucho macizo no deja ma	8	2.851-384.0	No dejan marcas en los suelos sensibles blancos □
NEUMÁTICOS			
Juego de ruedas estándar	9	2.851-382.0	Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas. □
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA			
Juego de montaje sistema pulverizador KM	10	2.852-241.0	Sistema de pulverización de agua para aglutinar el polvo, incluye boquillas para los cepillos laterales de la izquierda y un recipiente de plástico de 30 litros muy estable. Extraíble, con drenaje de agua y gancho para la correa. □
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Accesorios para la limpieza manual			
Adaptador Homebase	11	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. □
Kit de estación base con soporte para mop	12	4.035-374.0	El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora. □
Gancho doble	13	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. □
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0. □

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/100 R G 1.280-140.2



	No. de parte.	Descripción	
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Accesorios para la limpieza manual			
Soporte botella	15	6.980-080.0 Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES			
Otros			
Depósito de detergente completo	16	4.070-006.0 Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
CEPILLO LATERAL			
Cepillo lateral, duro			
Cepillo lateral estándar	17	6.906-705.0 Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.