




## KM 85/50 W Bp Pack

Cómoda barredora de arrastre con una gran superficie de filtrado y un gran recipiente para la suciedad, para limpiar superficies medianas de 900 a 6000 m<sup>2</sup>.



### 1 Potente sistema de filtros

- 2,1 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.

### 2 Chasis compacto de doble pared

- Robusto e inoxidable.

### 3 Motor de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.

### 4 Recogida y vaciado de la suciedad

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



## KM 85/50 W Bp Pack

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Motor de tracción intuitivo

### Características técnicas

<b>No. de parte.</b>	1.351-114.0	
<b>Código EAN</b>	4039784468498	
<b>Tipo de accionamiento</b>	Eléctrica	
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>V / W</b>	24 / 912
<b>Máximo rendimiento en superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3825
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	610
<b>Ancho útil con 1 cep. lateral</b>	<b>mm</b>	850
<b>Ancho útil con 2 cep. laterales</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Depósito para la suciedad</b>	<b>l</b>	50
<b>Capacidad de subida de pendientes</b>	<b>%</b>	15
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Capacidad de las baterías</b>	<b>h</b>	máx. 2,5
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	177
<b>Dimensiones (l x a x h).</b>	<b>mm</b>	1355 x 910 x 1155

### Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Indicador del estado de carga de la batería	■
Limpieza manual del filtro	■	Regulación del flujo de aspiración	■
Accionamiento hacia delante	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■		
Recipiente para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■		
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■		
Sistema de aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 85/50 W BP PACK 1.351-114.0



		No. de parte.	Número de unidades	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Cargadores</b>									
Cargador	1	6.654-067.0	1 Unidad(es)	24 V		separada		Para baterías 6.654-048.0 y 6.654-097.0.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 85/50 W BP PACK 1.351-114.0



1


		No. de parte.	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
<b>Baterías de tracción</b>								
Batería	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Se requieren dos unidades.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 85/50 W BP PACK

## 1.351-114.0

**KÄRCHER**




		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plegado plano	1	5.731-585.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico estándar	2	6.906-509.0		620 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Filter conversion kit</b>								
	3	2.851-000.0					El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / natural	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal duro	5	6.906-558.0		620 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 85/50 W BP PACK

## 1.351-114.0



		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 85/50 W BP PACK

## 1.351-114.0



2

		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.