

T 15/1

Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales



Made in Europe



No. de parte. **1.355-228.0**

- Almacenaje de accesorios integrado
- Soporte integrado para el cable de red / la manguera de aspiración
- Codo Comfort

Características técnicas

Código EAN		886622000655
Tipo de corriente.	V / Hz	110 - 127 / 50 - 60
Vacío	mbar / kPa	251 / 25,1
Caudal de aire	l/s	61
Potencia nominal	W	1280
Capacidad del depósito	l	15
Material del depósito		Plástico
Ancho nominal estándar		B 32
Longitud del cable.	m	15
Nivel de presión acústica	dB	62
Color		Antracita
Peso sin accesorios.	kg	8,1
Dimensiones (l x a x h).	mm	434 x 316 x 400

Equipamiento

Material del depósito		Plástico
Soporte integrado para el cable de conexión		■
Gancho portables		■
Almacenaje de accesorios integrado		■
Longitud de la manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración telescópico	mm	595 - 995
Tubo de aspiración telescópico, material		Acero, cromado
Boquilla para suelos conmutable		■
Boquilla para alcochado		■
Boquilla para ranuras		■
Cantidad de bolsas filtrantes	Unidad(es)	1
Material de la bolsa filtrante		Fieltro
Filtro protector del motor		■
Cesta de filtro permanente		Nailon

■ Incluido en el equipo de serie.



Almacenaje de accesorios integrado

- La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a los mismos rápidamente y en cualquier momento.



Filtro HEPA (opcional)

- El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.



Cesto de filtro principal

- Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.

ACCESORIOS PARA T 15/1

1.355-228.0



		No. de parte.	Descripción	
FILTRO T / NT				
Cesto de filtro principal permanente				
Cesto de filtro principal permanente, T 12/1	1	5.731-640.0	El cesto de filtro principal para T 15/1, T 12/1 y T 17/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico de nailon se puede lavar a hasta 40 °C.	■
Cesto de filtro principal permanente, T 12/1, T 15/1, T 17/1	2	4.731-011.0	El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar hasta a 40 °C.	□
HEPA Filter				
Filtro embalado HEPA, H13	3	6.414-080.0	Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida.	□
Bolsa de filtro textil				
Bolsa del filtro tela	4	6.904-316.0	Las bolsas de filtro textil de algodón, lavables hasta a 40 °C, son adecuadas para los modelos T 7/1, T 10/1 y T 12/1.	□
Filtro del aire de evacuación				
Filtro de aire de salida estándar, 3 Unidad(es), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	□
Filtro protector de motores, 5 Unidad(es), BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	6	6.414-611.0	Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo de plástico Comfort, C-DN 32	7	4.440-865.0	Codo de plástico (DN 32) con sistema de acoplamiento por clips C-32 y abertura para aire de alimentación para la regulación del deslizamiento de las boquillas para suelos en recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras DN 32 210 mm	8	6.903-403.0	La boquilla de ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y rincones.	■
Cepillos para radiadores				
Cepillo para radiadores	9	6.903-404.0	El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.903-403.0	■
Boquillas para suelos				
Boquilla para parquet embalado D360 DN32	10	6.905-078.0	Boquilla para parquet DN 32 con un amplio ancho útil de 360 milímetros.	□
Cepillos eléctricos				
Cepillo aspirador eléctrico - ESB 28	11	2.641-815.0	Cepillo aspirador eléctrico con manguera de aspiración, cable y tubo de aspiración telescópico. Para lograr una recogida de suciedad significativamente mejor en superficies textiles. También para superficies elásticas y duras. Para T 201 y T 12/1.	□
Boquillas turbo				
Boquilla asp turbo para tapicerías	12	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
Boquilla aspiración turbo suelos	13	2.860-114.0	La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	14	6.903-524.0	El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 15/1

1.355-228.0



15



16



17



18



19



20



21-22



23

	No. de parte.	Descripción		
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración negro DN32	15	6.906-618.0	El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)				
Manguera de aspiración (sistema de acoplamiento por clips), C-32, 2,5 m	16	4.440-911.0	Manguera de aspiración con fijación para aspirador en seco y fijación con clip (C 32).	<input checked="" type="checkbox"/>
Conexión de la manguera				
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	17	6.902-077.0	Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas: boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías, cepillo de aspiración, B 35	18	2.860-116.0	El juego de boquillas para todas las aspiradoras NT con accesorios AN 35 incluye boquilla para ranuras, boquilla para acolchado, pincel redondo (3 unidades).	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO				
Juego de piezas para reparaciones Kaerch	19	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	20	6.907-017.0	Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 15/1 y T 17/1.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtros de papel				
Bolsas de filtro de papel, 200 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	21	6.907-016.0	Paquete grande de 200 uds., BIA-C, homologación para el tipo de polvo M,	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel, 10 Unidad(es), T 15/1, T 17/1	22	6.907-019.0	10 bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) como accesorios opcionales para su utilización en todos los aspiradores en seco de uso comercial (p. ej., T 15/1 y T 17/1).	<input type="checkbox"/>
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)				
Elemento de ampliación	23	6.902-083.0	De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.