



BV 5/1

La nueva aspiradora de mochila BV 5/1, que se puede transportar cómodamente a la espalda, pesa únicamente 5,3 kg y sigue siendo aún más ligera y potente que su predecesora.

BV 5/1

- Sistema de acoplamiento por clips
- Armazón con sistema de ventilación Air Stream Comfort
- Posición de estacionamiento para la boquilla para suelos

Características técnicas

No. de parte	1.394-215.0	
Código EAN	886622000679	
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	251 / 25,1
Capacidad del depósito	l	5
Máx. potencia absorbida	W	1300
Ancho nominal estándar		32
Longitud del cable	m	15
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Intensidad acústica	dB/A	78
Peso	kg	5,3
Dimensiones (l x a x h)	mm	400 x 320 x 540
Clase de eficiencia energética (Escala de A+++ a D)		E

Equipamiento


Manguera de aspiración	m	1,5
Tubo de aspiración telescópico		Standard
Bolsa de filtro		Filtro
Filtro de nylon lavable (filtro principal)		■
Boquilla para suelos conmutable	mm	270
Material del depósito		Plástico
Sistema de clips para prolongación de mangueras		■
Boquilla para ranuras		■

■ Incluido en el equipo de serie.

BV 5/1

1.394-215.0

KÄRCHER



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtro del aire de evacuación									
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3					Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	■
	2	6.414-611.0	5						■
Kits de reparación									
Kit de reparación, C 32	3	2.639-739.0	1	DN 32				Juego de reparación de mangueras, para todas las mangueras (sistema de acoplamiento por clips)	□
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación, sistema de acoplamiento por clips C 32, C 35	4	6.906-237.0	1	DN 32	2,5 m			Manguera de prolongación no electroconductora estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	□
Manguera de prolongación con sistema de acoplamiento por clips C 32, C 35, electroconductora.	5	6.906-277.0	1	DN 32	2,5 m			Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductora.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

BV 5/1

1.394-215.0



		No. de parte	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción
Otros							
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones. <input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.