

## NT 48/1

La NT 48/1 es un aspiradora en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial.



No. de parte.

1.428-623.0

- Manguera de drenaje

### Características técnicas

Código EAN		886622000709
Tipo de corriente.	V / Hz	110 - 127 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	71
Vacío	mbar / kPa	245 / 24,5
Capacidad del depósito	l	48
Material del depósito		Plástico
Potencia de conexión	A	10
Ancho nominal estándar		B 35
Longitud del cable.	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB	72
Peso sin accesorios.	kg	10,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	490 x 390 x 780

### Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración	Unidad(es) x mm	2 x 550 / Acero inoxidable
Bolsa de filtro	Unidad(es)	1 / Papel
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo	mm	360
Boquilla para ranuras		■
Filtro de cartucho		PES
Manguera de drenaje		■
Protector a prueba de golpes		■
Clase de protección		II
Rudas giratorias con stop		■

■ incluido en el equipo de serie.



## Vaciado del depósito

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.



## Soporte para accesorios

- Los accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.



## Resistentes lengüetas de cierre metálicas

- Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.


## ACCESORIOS PARA NT 48/1 1.428-623.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>			
<b>Filtro de cartucho (PES)</b>			
Filtro de cartuchos embalado PES	1	2.889-219.0	■
<b>CODOS</b>			
<b>Codo, plástico</b>			
Codo embalado NW35 1K	2	2.889-199.0	■
Codo completo embalado NW35 2K	3	2.889-168.0	□
<b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Boquillas para suelos</b>			
Boquilla suelos embalado NW35 360mm	4	2.889-152.0	■
<b>Boquilla para ranuras</b>			
Boquilla para juntas en húmedo y en seco	5	2.889-159.0	■
<b>Cepillos multiuso</b>			
Cepillo multiusos	6	6.900-425.0	□
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>			
Boquilla para automóvil ergonómica, B 35, 100 mm	7	2.889-356.0	□
<b>Cepillos de aspiración</b>			
Pincel de aspiración DN 35 70 mm	8	6.903-862.0	□
<b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>			
Set tubo de aspiración acero inoxidable	9	2.889-192.0	■
<b>Tubos de aspiración, plástico</b>			
Set tubo de aspiración DN35 505mm	10	2.889-218.0	□
<b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>			
<b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>			
Manguera embalado NW35 2.5m	11	2.889-134.0	■
Manguera electroconductor embalado NW35	12	2.889-136.0	□
Manguera de prolongación embalado NW35 2	13	2.889-145.0	□
<b>FILTRO T / NT</b>			
<b>Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos</b>			
Filtro de espuma	14	5.731-595.0	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA NT 48/1 1.428-623.0



		No. de parte.	Descripción	
<b>FILTRO T / NT</b>				
<b>Bolsas de filtro para suciedad húmeda</b>				
Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	15	6.904-211.0	Las bolsas de filtro para suciedad húmeda y especiales para el tipo de polvo L, resistentes a la rotura, son adecuadas tanto para la limpieza en seco como para la limpieza en húmedo. Adecuadas para NT 561, NT 611 y NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro textil</b>				
Filtro de membrana, NT 27/1, NT 48/1	16	6.906-103.0	El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C. Para NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>				
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>				
Conexión cono NW35	17	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS NT</b>				
Adaptador conexión viejo elektr. leitend	18	5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT antiguas de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.