



B 250 R I + R 120

Una perfeccionada tecnología de cepillos con un ancho útil de 120 cm y elemento de barrido son componentes identificativos de la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado accionada por batería B 250 R I + R 120 con modo ecoefficiency.



B 250 RI + R 120

Características técnicas


No. de parte.		1.480-231.2
Ancho útil de cepillo(s)	mm	1200
Ancho útil de succión.	mm	1420
Depósito de agua limpia / sucia	l	250 / 250
Revoluciones de los cepillos.	r.p.m.	600-1200
Presión de contacto de los cepillos.	g/cm ²	~230 /
Tensión de batería	V	36
Capacidad de la batería	Ah	630
Potencia de conexión.	W	bis zu 6900
Depósito para la suciedad	l	24 + 60
Peso (con accesorios).	kg	720
Dimensiones (l x a x h).	mm	2730 x 1260 x 1550
Nivel de presión acústica	dB/A	67

Equipamiento

Tipo de batería	de escaso mantenimiento
DOSE	-

B 250 R I + R 120

1.480-231.2



		No. de parte.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción
Cepillos cilíndricos para BR								
Cepillo cilíndrico	1	6.906-853.0	medio	1118 mm	rojo	1 unidades		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-855.0	blando	1118 mm	blanco	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	3	6.906-854.0	alto-profundo	1118 mm	naranja	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	4	6.907-426.0	duro	1118 mm	verde	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	5	6.906-856.0	muy duro	1118 mm	negro	1 unidades		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2




		No. de parte.					Precio	Descripción	
Cabezales para Fregadoras									
	1	2.763-034.0							■

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros								
	1	5.035-344.0		amarillo	1 unidades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		gris	1 unidades			<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje ecolzero	3	5.388-133.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-076.0		blanco	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	6	4.035-408.0		amarillo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	7	4.035-064.0		blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos								
Rueda trasera B250	8	6.435-092.0		gris	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Neumáticos delanteros supergrip	9	6.435-855.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Estación de dosificación de detergente DS 3	10	2.641-811.0			1 unidades		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 unidades		Se conecta una manguera con un conector de acción rápida y se abre el grifo de agua. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Totalmente sencillo y cómodo	<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje dosis detergente B 250	2	2.643-851.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje tejadillo protector B 2	3	2.643-849.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje iluminación de trabajo	4	2.643-848.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje lámpara omnidireccional	5	2.643-850.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	6	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades			<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit para pulverización y aspiración	7	2.640-938.0			1 unidades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje para empresas de reciclaje								
Juego de montaje para servicio de reciclaje	8	2.640-884.0			1 unidades		No combinable con la dosificación de detergentes 2.641-011.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad; lkarga vida útil; adecuadas para todas las superficies	■

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2



		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-498.0		1104 mm					<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillos	2	6.371-006.0	medio	1067 mm	130 mm	rojo			<input type="checkbox"/>
	3	6.371-005.0	duro	1067 mm	130 mm	verde			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja	4	6.371-077.0	medio		130 mm	rojo		Duro, para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no laminados. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-076.0	duro		130 mm	verde		Medio, para limpiar suelos no laminados. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-436.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2




	No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo							
Patín trasero de aspiración	1	4.777-082.0	1400 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-405.0	1420 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-415.0	1400 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración							
Juego de bordes de goma ondulado resiste	4	6.273-026.0	1542 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	5	6.273-210.0	1440 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-216.0	1440 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-295.0	1440 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Número de unidades	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
Cargadores									
cargador de baterías	1	4.654-001.0	1 unidades	36 V		separada			<input type="checkbox"/>
Baterías									
Batería	2	4.654-000.0	1 unidades	36 V	630 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores									
Juego de montaje del juego de carga rápida	3	2.642-237.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Equipo para conversión del juego de carga rápida	4	2.882-687.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Recipiente con soporte mural	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		recipiente de reserva para rellenar las baterías húmedas	<input type="checkbox"/>
Recipiente	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.