



B 250 R I + D 100

Fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado accionada por batería B 250 R I + D 100 con elemento de barrido, tecnología de cepillos circulares de esponja (ancho útil 100 cm) y modo ecoefficiency. Apta para superficies de hasta 12.000 m².



B 250 R I + D 100

Características técnicas

No. de parte.		1.480-231.2
Ancho útil de cepillo(s)	mm	1000
Ancho útil de succión.	mm	1060
Depósito de agua limpia / sucia	l	250 / 250
Revoluciones de los cepillos.	r.p.m.	140
Presión de contacto de los cepillos.	g/cm ²	-35 /
Tensión de batería	V	36
Capacidad de la batería	Ah	630
Potencia de conexión.	W	bis zu 6500
Depósito para la suciedad	l	60
Peso (con accesorios).	kg	700
Dimensiones (l x a x h).	mm	2730 x 1060 x 1550
Nivel de presión acústica	dB/A	67

Equipamiento

Tipo de batería	de escaso mantenimiento
DOSE	-

B 250 R I + D 100

1.480-231.2



		No. de parte.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 unidades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 unidades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + D 100

1.480-231.2




		No. de parte.					Precio	Descripción	
Cabezales para Fregadoras									
	1	2.763-035.0							■

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros								
	1	5.035-344.0		amarillo	1 unidades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		gris	1 unidades			<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje ecolzero	3	5.388-133.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-076.0		blanco	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	6	4.035-408.0		amarillo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	7	4.035-064.0		blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos								
Rueda trasera B250	8	6.435-092.0		gris	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Neumáticos delanteros supergrip	9	6.435-855.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Estación de dosificación de detergente DS 3	10	2.641-811.0			1 unidades		Se puede empalmar directamente en el grifo de agua. El agua y el detergente se mezclan en la concentración ajustada previamente, llenando el depósito de agua limpia. Compatible con el sistema de llenado ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Longitud	Diámetro	Número de unidades	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 unidades		Se conecta una manguera con un conector de acción rápida y se abre el grifo de agua. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Totalmente sencillo y cómodo	<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de montaje dosis detergente B 250	2	2.643-851.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje tejadillo protector B 2	3	2.643-849.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje iluminación de trabajo	4	2.643-848.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje lámpara omnidireccional	5	2.643-850.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	6	4.444-015.0	3,25 m		1 unidades			<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit para pulverización y aspiración	7	2.640-938.0			1 unidades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje para empresas de reciclaje								
Juego de montaje para servicio de reciclaje	8	2.640-884.0			1 unidades		No combinable con la dosificación de detergentes 2.641-011.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + D 100

1.480-231.2

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad; larga vida útil; adecuadas para todas las superficies	■

■ Includido en el equipo de serie.

B 250 R I + D 100

1.480-231.2




		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 250 R I + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER




		No. de parte.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.371-320.0	blando	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja									
Plato impulsor del cepillo de esponja	6	4.762-534.0		479 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	7	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + D 100

1.480-231.2




	No. de parte.	Longitud	Color	Número de unidades	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo							
Patín trasero de aspiración	1	4.777-085.0	1200 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-404.0	1180 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-414.0	1160 mm	transparente	1 unidades		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración							
Juego de bordes de goma ondulado resiste	4	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	5	6.273-252.0	1210 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-340.0	1210 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-296.0	1210 mm	transparente	2 teilig		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 250 R I + D 100

1.480-231.2

KÄRCHER



		No. de parte.	Número de unidades	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
Cargadores									
cargador de baterías	1	4.654-001.0	1 unidades	36 V		separada			<input type="checkbox"/>
Baterías									
Batería	2	4.654-000.0	1 unidades	36 V	630 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores									
Juego de montaje del juego de carga rápida	3	2.642-237.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Equipo para conversión del juego de carga rápida	4	2.882-687.0	1 unidades	36 V		de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Recipiente con soporte mural	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		recipiente de reserva para rellenar las baterías húmedas	<input type="checkbox"/>
Recipiente	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.