

B 300 R I LPG

La fregadora-aspiradora B 300 RI LPG, de accionamiento con gas líquido, tiene una función de barrido integrada gracias al cabezal de cepillos cilíndricos de 1045 mm de ancho.



No. de parte. **1.480-235.2**

- Compacta y muy maniobrable
- Superficie de filtrado extragrande

Características técnicas

| | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Ancho útil de los cepillos | mm | 1045 - 1755 |
| Ancho útil al aspirar. | mm | 1440 |
| Depósito de agua limpia/sucia | l | 300 / 300 |
| Rendimiento en superficie teórico | m ² /h | 16550 |
| Rendimiento en superficie práctico | m ² /h | 12400 |
| Velocidad de rotación de cepillos. | rpm | 460 - 460 |
| Presión de apriete de cepillos. | kg | 25 - 150 |
| Batería | V / Ah | 12 / 80 |
| Tipo de baterías | | batería de arranque |
| Nivel de presión acústica | dB | 87 |
| Consumo de agua | l/min | 12 |
| Tipo de accionamiento | | GLP |
| Accionamiento | | Motor de propulsión |
| Peso total permitido | kg | 2635 |
| Dimensiones (l x a x h). | mm | 2490 x 1570 x 1860 |

Equipamiento

| | |
|----------------------------------|---|
| Cepillo cilíndrico | ■ |
| Potente tracción | ■ |
| Freno de estacionamiento | ■ |
| Dispositivo de barrido integrado | ■ |
| Función de barrido | ■ |
| Tobera curva | ■ |
| Sistema de dos depósitos. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada

- Doble productividad de individuo y equipo.
- Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.
- No es necesario el barrido previo.



Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad

- Cómodo para el usuario.
- No hay ningún contacto directo con la suciedad.
- El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.



Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo

- Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
- Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m²/h.
- Protección del equipo y del objeto.

ACCESORIOS PARA B 300 R I LPG 1.480-235.2



| | No. de parte. | Descripción | |
|---|---------------|-------------|---|
| CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR | | | |
| Cepillo principal medio, medio, Negro, 1045 mm | 1 | 6.680-368.0 | Cepillo cilíndrico de dureza media. El equipamiento ideal para todas las tareas de limpieza habituales. ■ |
| Cepillo principal duro, muy duro, Negro, 1045 mm | 2 | 6.680-369.0 | Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. □ |
| CEPILLOS CIRCULARES PARA BD | | | |
| Cepillo Standard, medio, blanco, 300 mm | 3 | 6.680-338.0 | Cepillo circular estándar para la superficie lateral de fregado del equipo B 300 R I. Ideal para todos los suelos. □ |
| Cepillo Tynex, muy duro, Negro, 300 mm | 4 | 6.680-339.0 | Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. □ |
| LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA | | | |
| Labios de aspiración | | | |
| Set labios de aspiración estándar, Estándar, acanalado | 5 | 6.680-372.0 | Kit de labios de aspiración de cuatro partes compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. Estándar para nuestras fregadoras y barredoras-aspiradoras combinadas B 300 R I. ■ |
| Set labios de aspiración resistente al a, resistente al aceite, acanalado | 6 | 6.680-373.0 | Kit de labios de aspiración de cuatro piezas, resistente al desgaste y al aceite, de poliuretano para nuestra fregadora-aspiradora y barredora-aspiradora B 300 R I. El kit está compuesto por labios de aspiración delanteros y traseros. □ |
| OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD | | | |
| Ruedas / neumáticos | | | |
| Rueda trasera no deja macas | 7 | 6.680-376.0 | Rueda trasera de caucho macizo de alta calidad resistente al aceite y que no deja huellas para nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 R I. Evita de manera efectiva las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. ■ |
| Rueda delantera no deja macas | 8 | 6.680-377.0 | Con ruedas de goma, evita las huellas de neumáticos sobre superficies de color claro. □ |
| Otros | | | |
| Manguera de llenado | 9 | 6.680-124.0 | Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua. □ |
| Protector antisalpicaduras cepillo princ | 10 | 6.680-220.0 | □ |
| Cepillo principal trasero | 11 | 6.680-362.0 | □ |
| Protector antisalpicaduras cepillo girat | 12 | 6.680-371.0 | □ |
| Consejos de dosificación | | | |
| Estación de dosificación de detergente DS 3 | 13 | 2.641-811.0 | Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717). □ |
| ACCESORIOS | | | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | |
| Juego de montaje cepillo lateral derecha | 14 | 2.643-691.0 | Para barrer cerca de los bordes en el lado derecho: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm. □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 300 R I LPG 1.480-235.2



14-15




16-17



18-19



21



22



24



25



26



27-28

| | | No. de parte. | Descripción | |
|--|----|---------------|---|--------------------------|
| ACCESORIOS | | | | |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Juego de montaje cepillo lateral izquier | 15 | 2.643-692.0 | Para barrer cerca de los bordes en el lado izquierdo: el kit de montaje de los cepillos laterales con brazo elevador aumenta el ancho útil en 35 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje cepillo lateral derecha | 16 | 2.643-693.0 | Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado derecho: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 30 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje cepillo lateral izquier | 17 | 2.643-694.0 | Para la limpieza en húmedo cerca de los bordes en el lado izquierdo: cepillo de fregado con brazo elevador. Aumenta el ancho útil en 30 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Otros juegos de montaje | | | | |
| Juego de montaje tejadillo protector alt | 18 | 2.643-944.0 | Techo protector de alta calidad completamente cerrado en la parte superior para la ampliación de nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado B 300 RI. Protege con seguridad de posibles peligros. Altura total con techo: 2,14 m. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje tejadillo protector ohn | 19 | 2.643-696.0 | Techo protector de alta calidad sin cristales para una protección óptima de los objetos que puedan caer. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje STVZO | 20 | 2.852-213.0 | Para tener permiso para circular por la vía pública: kit de montaje conforme al código de circul. alemán. Incluye intermitentes, soporte para la matrícula y luces de freno. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje BlueSpot B 300 | 21 | 2.644-192.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje protección antiempotram | 22 | 2.852-976.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje limpiadora a alta presi | 23 | 2.852-978.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje protección antiempotram | 24 | 2.852-979.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje cámara de marcha atrás | 25 | 2.852-980.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje BLUESPOT B 300 RI | 26 | 2.852-981.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CEPILLO LATERAL | | | | |
| Cepillo lateral, duro | | | | |
| Cepillo lateral derecha + izquierda | 27 | 6.680-336.0 | Con mezcla de cerdas de PPL y acero para acabar con la suciedad extrema. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillos laterales estándar | | | | |
| Cepillo lateral estándar derecha + izqui | 28 | 6.680-335.0 | Con cerdas universales resistentes al agua y de larga vida útil. Ideal para todas las superficies. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

**ACCESORIOS PARA B 300 R I LPG
1.480-235.2**

| | | No. de parte. | Descripción | |
|---------------------------------------|----|---------------|---|--------------------------|
| PULVERIZADORES | | | | |
| Botella pulverizadora por bombeo, 1 l | 29 | 6.394-409.0 | La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.