

K MINI *MX

La hidrolavadora más pequeña de Kärcher, elimina la suciedad en un abrir y cerrar de ojos, gracias a su peso ligero y su tamaño práctico. Se puede transportar y almacenar fácilmente.



No. de parte.

1.600-055.0

- Hidrolavadora compacta y ligera para una limpieza flexible
- Prácticas opciones de almacenamiento para cables y accesorios para un máximo orden
- La manguera de alta presión PremiumFlex extrafina y flexible combate los molestos nudos y garantiza la máxima libertad de movimiento al limpiar

Características técnicas

Código EAN		4054278829944
Tipo de corriente.	Ph / V / Hz	1 / 127 / 50 - 60
Presión	bar / MPa	20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m ² /h	20
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	A	6
Cable de conexión.	m	5
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	3,9
Peso con embalaje incluido.	kg	5,7
Dimensiones (l × a × h).	mm	280 × 233 × 295

Equipamiento

Prolongación de lanza		■
Pistola de alta presión		G 110 Q Short
Lanza Vario Power		■
Manguera de alta presión	m	5 / PremiumFlexTM
Quick Connect del aparato		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■
Enrollamiento de cables		■

■ incluido en el equipo de serie.




Dispositivo compacto y ligero

- Se puede almacenar fácilmente tanto en interiores como en exteriores.
- Fácil de transportar para una limpieza flexible.



Depósito de accesorios extraíble

- Almacenamiento de los accesorios cómodo y en poco espacio.



Manguera de alta presión PremiumFlex extrafina

- Enrolle y desenrolle la manguera de alta presión fácilmente sin que se formen nudos
- Máxima flexibilidad a la hora de limpiar.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX

1.600-055.0



	No. de parte.	Descripción		
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	1	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	2	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS				
WB 7 positivo	3	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	4	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	5	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	6	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	8	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superficies	9	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	10	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de lavado rígido	11	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	<input type="checkbox"/>
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
Protector antisalpicaduras	12	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	13	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	14	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX

1.600-055.0



	No. de parte.	Descripción		
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	15	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	16	2.642-724.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Boquilla giratoria Entry verpackt	17	2.642-727.0	Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.	<input type="checkbox"/>
PISTOLAS				
G 160 Q	18	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	19	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	20	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	21	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	22	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 6 boquilla para espuma	23	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	24	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	25	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
VARIOS				
Articulación variable	26	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	27	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	28	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX 1.600-055.0



	No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN			
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect			
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	29	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect			
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	30	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992			
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	31	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect			
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	32	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	33	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	34	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	35	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M 5	36	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 2.10 Set	37	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	38	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4.20 Set	39	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	40	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	41	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	42	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX

1.600-055.0



	No. de parte.	Descripción		
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	43	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>	
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	44	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	45	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	46	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
PrimoFlex	47	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	48	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	49	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	50	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	51	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	52	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	53	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	54	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	55	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	56	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX

1.600-055.0



57, 59



58, 60



61



62



47-50, 63, 65, 67



64, 66, 68



69



70

		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	57	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	58	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	59	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	60	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	61	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	62	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	63	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	64	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	65	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	66	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	67	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 3/4" -50m	68	2.645-143.0		<input type="checkbox"/>
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	69	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	70	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K MINI *MX 1.600-055.0



	No. de parte.	Descripción	
DETERGENTES UNIVERSALES			
Detergente universal RM 555	71	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites
LAVADO DE VEHÍCULOS			
Ultra Foam Cleaner RM 527	72	6.296-173.0	
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	73	6.295-761.0	
RM 667** 0,5l limpiallantas	74	6.296-048.0	
Champú para carros	75	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico
	76	6.295-360.0	
Detergente espumador	77	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.
Detergente para motocicletas	78	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR			
Limpieza y cuidado de la piedra			
Detergente para piedra y fachada	79	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.
RM 611	80	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.
Limpieza y cuidado de la madera			
Limpiador de madera	81	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.
	82	6.295-361.0	

Accesorio opcional. Detergentes.