

## K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

La hidrolavadora de alta presión K 2 Universal Car elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales para el hogar y el coche.



No. de parte. **1.600-103.0**

- Limpieza portable compacta, escaso peso
- Cómodo almacenaje del cable y de los accesorios
- Sistema Quick Connect.

### Características técnicas

Código EAN		4054278719245
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 50 - 60
Presión	bar / MPa	110 / 11
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	20
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,4
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	3,7
Peso con embalaje incluido.	kg	5,8
Dimensiones (l x a x h).	mm	182 x 280 x 390

### Equipamiento


Kit para coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Pistola de alta presión		G 120 Q
Boquilla simple		■
Manguera de alta presión	m	3
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ incluido en el equipo de serie.



### Compartimento para cable integrado

- El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.



### Práctico compartimento para recoger accesorios

- La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.



### Sistema Quick Connect.

- Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

1.600-103.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>CEPILLOS</b>			
Cepillos de lavado rígido	1	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones. <input checked="" type="checkbox"/>
WB 7 positivo	2	2.644-374.0	<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	3	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo. <input type="checkbox"/>
WB 120	4	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. <input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	5	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. <input type="checkbox"/>
WB 120	6	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. <input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	7	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. <input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	8	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C. <input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	9	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C. <input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superficies	10	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura. <input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	11	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz. <input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado *línea Basic	12	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies. <input type="checkbox"/>
<b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>			
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	13	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. <input type="checkbox"/>
T 150 Food SZ	14	2.644-086.0	Brazo de rotación Twin Jet para la limpieza de grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: limpiadora de superficies T 2 T-Racer gamas K 2 y K 3. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

1.600-103.0



		No. de parte.	Descripción	
<b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>				
T 3xx 2020 SZ	15	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	16	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	17	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b>				
Lanza telescópica	18	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Tubo de chorro telescópico con articulac	19	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	20	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protector antisalpicaduras	21	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	22	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	23	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	24	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	25	2.642-724.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	<input type="checkbox"/>
Boquilla giratoria Entry verpackt	26	2.642-727.0	Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.	<input type="checkbox"/>
<b>PISTOLAS</b>				
G 160 Q	27	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 7.5	28	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

### 1.600-103.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 15	29	2.644-492.0	<input type="checkbox"/>	
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	30	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	31	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	32	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>				
FJ 6 boquilla para espuma	33	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 boquilla de espuma	34	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	35	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	36	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	37	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIOS</b>				
Juego de chorro de arena / húmedo	38	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	39	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	40	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	41	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	42	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

1.600-103.0





	No. de parte.	Descripción	
<b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>			
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>			
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	43	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>			
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	44	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>			
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	45	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>			
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	46	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M 5	50	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	52	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4.20 Set	53	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

### 1.600-103.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>	
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	59	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	60	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
PrimoFlex	61	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	62	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	64	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	69	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX

### 1.600-103.0



71, 73



72, 74



75



76



61-64, 77, 79, 81



78, 80, 82



83



84

		No. de parte.	Descripción	
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	71	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	75	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	76	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	77	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	78	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	79	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	80	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	81	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 3/4" -50m	82	2.645-143.0		<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>				
Conector para manguera universal "Plus"	83	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	84	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.



## ACCESORIOS PARA K 2 UNIVERSAL EDITION CAR \*MX 1.600-103.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>DETERGENTES UNIVERSALES</b>			
Detergente universal RM 555	85	6.295-357.0 Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	<input type="radio"/>
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>			
Ultra Foam Cleaner RM 527	86	6.296-173.0	<input type="radio"/>
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	87	6.295-761.0	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l limpiallantas	88	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Champú para carros	89	6.295-750.0 Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	<input type="radio"/>
	90	6.295-360.0	<input type="radio"/>
Detergente espumador	91	6.295-743.0 Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	<input type="radio"/>
Detergente para motocicletas	92	6.295-763.0 Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	<input type="radio"/>
<b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b>			
<b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>			
Detergente para piedra y fachada	93	6.295-765.0 El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	<input type="radio"/>
RM 611	94	6.296-227.0 Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	<input type="radio"/>
<b>Limpieza y cuidado de la madera</b>			
Limpiador de madera	95	6.295-757.0 Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	<input type="radio"/>
	96	6.295-361.0	<input type="radio"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.