# K3CAR

La limpiadora de alta presión «K 3 Car» con kit adicional para el coche es idónea para usos ocasionales y suciedad ligera en automóviles, bicicletas, vallas, motocicletas, etc.











1.601-832.0

- Almacenamiento ordenado: la manguera se engancha en el mango y cuenta con otro gancho lateral para el cable.
  Almacenamiento de la lanza
- Depósito de detergente.

Características técnicas		
Código EAN		4054278290157
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	1700
Caudal de agua	l/h	máx. 330
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	5,8
Peso con embalaje incluido.	kg	7,9
Dimensiones (I × a × h).	mm	275 × 279 × 803

Equipamiento		
Kit para coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Pistola de alta presión		Connección estándar
Lanza Vario Power		
Boquilla turbo		
Manguera de alta presión	m	6
Quick Connect del aparato		
Aplicación de detergente		Depósito
Filtro de agua integrado		
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		

Incluido en el equipo de serie.





#### Conexión rápida

 La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.



#### Depósito para la solución detergente.

■ El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes



#### Bomba axial de tres pistones

■ Completamente libre de mantenimiento































		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA	DORA	S RIEGO		
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	
Boquilla giratoria Entry verpackt	2	2.642-727.0	Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.	•
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	3	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	
Lanza telescópica	4	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	
Tubo de chorro telescópico con articulac	5	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	6	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	
Protector antisalpicaduras	7	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	
Lanza acodada	8	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	9	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0.4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kârcher.	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES		'		
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	10	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	
T 3xx 2020 SZ	11	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	12	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	
PS 30 Plus	13	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	
CEPILLOS				
WB 100 cepillo giratorio de lavado	14	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	

lacktriangle Incluido en el equipo de serie.  $\Box$  Accesorio opcional.  $\bigcirc$  Detergentes.



























		No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS				_
WB 7 positivo	15	2.644-374.0		T
WB 150 cepillo turbo	16	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	[
WB 120	17	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	
Cepillo de lavado giratorio WB 130	18	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	
WB 120	19	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	
Cepillo de lavado giratorio	20	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superfícies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	r [
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	
Cepillo suave para grandes superfies	23	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	
Cepillo para limpieza de llantas	24	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	
Cepillos de lavado rígido	25	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	Г
Cepillo de lavado *línea Basic	26	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	
Adaptador de conexión para mangueras de riego	27	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	
PISTOLAS				
G 160 Q	28	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Incluido en el equipo de serie.  $\Box$  Accesorio opcional.  $\bigcirc$  Detergentes.

#### **KÄRCHER**





























				$\neg$
		No. de parte.	Descripción	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS		1		
PC 7.5	29	2.644-491.0		
PC 15	30	2.644-492.0		
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	31	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	32	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	s 🗆
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	33	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajante y retretes eliminando eficazmente los atascos.	:S 🗆
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 6 boquilla para espuma	34	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	
FJ 3 boquilla de espuma	35	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc. así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	., 🗆
FJ 3	36	2.645-383.0		
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	37	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	38	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
VARIOS				
Juego de chorro de arena / húmedo	39	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	40	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	
Filtro de agua	41	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
	42	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	

 $<sup>\</sup>hfill \square$  Accesorio opcional.  $\hfill \bigcirc$  Detergentes.





























		1		_
		No. de parte.	Descripción	
VARIOS				
Conjunto de juntas tóricas de recambio	43	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: con sis	tema	antitorsión y si	stema Quick Connect	
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	44	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	
Manguera de recambio de alta presión: desde	2009	con sistema Qu	ick Connect	
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	45	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	
Kit de manguera de recambio de alta presión:	desde	1992		
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	46	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	
Prolongación de la manguera de alta presión:	Sistem	a para equipos	con sistema Quick Connect	
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	47	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	48	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	1 🗆
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	49	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS P	ORTAMANGUE	RAS	
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	50	2.645-362.0		
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	51	2.645-364.0		
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	52	2.645-366.0		
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	53	2.645-368.0		
Soporte de manguera HR 2.10 Set	54	2.645-370.0		
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	55	2.645-372.0		
Soporte de manguera HR 4.20 Set	56	2.645-374.0		

 $<sup>\</sup>hfill \square$  Accesorio opcional.  $\hfill \bigcirc$  Detergentes.

















				_
		No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS PO	ORTAMANGUEF	RAS CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	62	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	63	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	64	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	
MANGUERAS				
PrimoFlex	65	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
К	66	2.645-296.0		
PrimoFlex* 1/2" - 25 m	67	2.645-297.0		
К	68	2.645-298.0		
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	

<sup>☐</sup> Accesorio opcional.



















				_
		No do nauto	Pagaringián	
MANGUEDAG		No. de parte.	Descripcion	
MANGUERAS		l		Ļ
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	71	2.645-320.0		
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	73	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	74	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	; [
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	76	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0		
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	78	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	
Kit de mangueras para hidrolavadora	79	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex* (3/4 in), conexión de grifos G3/4	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	80	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex* de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	81	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera GOOD 1/2" -50m	82	2.645-139.0		T
Manguera básica 5/8" -25m	83	2.645-140.0		
Manguera GOOD 5/8" -50m	84	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional.  $\hfill$  O Detergentes.



























98	

		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS		No. de parte.	Descripcion	_
Manguera Básica 3/4" -25m	85	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	[
Manguera GOOD 3/4" -50m	86	2.645-143.0		[
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				Ť
Conector para manguera universal "Plus"	87	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	[
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	88	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	[
Conector para manguera universal con Aqua Stop	89	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	
Conector para manguera universal	90	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	[
DETERGENTES UNIVERSALES				
Detergente universal RM 555	91	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	(
LAVADO DE VEHÍCULOS				Ť
Ultra Foam Cleaner RM 527	92	6.296-173.0		(
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	93	6.295-761.0		(
RM 667** 0,5l limpiallantas	94	6.296-048.0		(
Champú para carros	95	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el	(
	96	6.295-360.0	medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	(
Detergente espumador	97	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	(
Detergente para motocicletas	98	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	ı

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional. O Detergentes.











				_
		No. de parte.	Descripción	
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	99	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	0
RM 611	100	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	0
Limpieza y cuidado de la madera		'		
Limpiador de madera	101	6.295-757.0		0
	102	6.295-361.0	no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	0

O Detergentes.