### **KÄRCHER**

### K 4 CAR \*MX

K4, para usos ocasionales y suciedad de grado medio, por ejemplo en coches pequeños, cercas o bicicletas. Esta hidrolavadora de alta presión dispone de un motor refrigerado por agua.













No. de parte.

1.601-851.0

Características técnicas		
Código EAN		4054278683676
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	máx. 1800
Caudal de agua	l/h	máx. 350
Rendimiento de superficie	m²/h	30
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	W	1500
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	12,8
Peso con embalaje incluido.	kg	16,6
Dimensiones (I × a × h).	mm	306 × 396 × 872

Equipamiento		
Kit para coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l
Pistola de alta presión		G 180 Q
Lanza Vario Power		
Boquilla turbo		•
Manguera de alta presión	m	8
Quick Connect del aparato		•
Aplicación de detergente		Depósito con regulación de detergente
Filtro de agua integrado		
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in  Incluido en el equipo de serie.		•

#### **KARCHER**



#### Excelente rendimiento

■ El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

#### Almacenaje en el gancho

 El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo

#### Conexión rápida

■ La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.





























				$\top$
		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZ	ADORA	S RIEGO		
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0	Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de la gama K 4 y K 5. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión.	
Boquilla giratoria Middle verpackt	2	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	-
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	3	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	
Lanza telescópica	4	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4	5	2.643-253.0	VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
Tubo de chorro telescópico con articulac	6	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	7	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	
Protector antisalpicaduras	8	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	
Lanza acodada	9	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	10	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kârcher.	
eco!Booster 130	11	2.645-387.0		
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	12	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
MP 145 Multi Power Jet	13	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	
PISTOLAS				
G 160 Q	14	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kārcher.	-

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Incluido en el equipo de serie.  $\qed$  Accesorio opcional.

### KARCHER





























				$\top$
		No. de parte.	Descripción	
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 3	15	2.645-383.0		
FJ 3 boquilla de espuma	16	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc. así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	., [
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	17	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	18	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Boquillas de recambio para T-Racer	19	2.640-727.0	Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	
Limpiador de superficies T-Racer T 450	20	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	21	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	2 -
T 450	22	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	а
T 3xx 2020 SZ	23	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	24	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	
PS 30 Plus	25	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	
CEPILLOS				
WB 100 cepillo giratorio de lavado	26	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	
WB 7 positivo	27	2.644-374.0		
WB 150 cepillo turbo	28	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	

lacksquare Incluido en el equipo de serie.  $\qed$  Accesorio opcional.

### KARCHER



























				_
		No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS				Ė
WB 120	29	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	
Cepillo de lavado giratorio WB 130	30	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	
WB 120	31	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	
Cepillo de lavado giratorio	32	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	
WB 120 Car & Bike	33	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	r [
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	34	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	
Cepillo suave para grandes superfies	35	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	
Cepillo para limpieza de llantas	36	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	
Cepillos de lavado rígido	37	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	
Cepillo de lavado *línea Basic	38	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	
Adaptador de conexión para mangueras de riego	39	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	40	2.644-491.0		
PC 15	41	2.644-492.0		
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	42	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Accessoria encional O Detergentes				

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional. O Detergentes.































		No. de parte.	Descripción	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	43	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	44	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	5 [
VARIOS				
Manguera de aspiración SH 5	45	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	
SH 3 manguera de aspiración	46	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	
Juego de chorro de arena / húmedo	47	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	48	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	
Filtro de agua	49	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
	50	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	
Adaptador Anti-Twist	51	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	
Conjunto de juntas tóricas de recambio	52	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN		-		
Manguera de recambio de alta presión: desde	2009	on sistema Qu	ick Connect	
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	53	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	
Kit de manguera de recambio de alta presión:	desde	1992		
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	54	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	
Prolongación de la manguera de alta presión:	Sistem	a para equipos	con sistema Quick Connect	
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	55	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	56	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional.  $\hfill$  O Detergentes.

























				_
		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Prolongación de la manguera de alta presión: S	istem	a para equipos	con sistema Quick Connect	
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	57	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARE	OS PO	ORTAMANGUE	RAS	
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	58	2.645-362.0		
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	59	2.645-364.0		
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	60	2.645-366.0		
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	61	2.645-368.0		
Soporte de manguera HR 2.10 Set	62	2.645-370.0		
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	63	2.645-372.0		
Soporte de manguera HR 4.20 Set	64	2.645-374.0		
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	65	2.645-377.0		
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	66	2.645-378.0		
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	67	2.645-379.0		
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	68	2.645-380.0		
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	69	2.645-381.0		
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	70	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional.

















	_			_
		No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS PO	ORTAMANGUEF	RAS	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	71	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	72	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	
MANGUERAS				
PrimoFlex	73	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
К	74	2.645-296.0		
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	75	2.645-297.0		
К	76	2.645-298.0		
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	77	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	78	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	79	2.645-320.0		
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	80	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	81	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	82	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	83	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	≘ □
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	84	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	

 $<sup>\</sup>hfill\square$  Accesorio opcional. O Detergentes.























				$\top$
		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	85	2.645-326.0		
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	86	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	
Kit de mangueras para hidrolavadora	87	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex* (3/4 in), conexión de grifos G3/4	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	88	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	89	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera GOOD 1/2" -50m	90	2.645-139.0		
Manguera básica 5/8" -25m	91	2.645-140.0		
Manguera GOOD 5/8" -50m	92	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
Manguera Básica 3/4" -25m	93	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
Manguera GOOD 3/4" -50m	94	2.645-143.0		
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO		'		
Conector para manguera universal "Plus"	95	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	96	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	
Conector para manguera universal con Aqua Stop	97	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	
Conector para manguera universal	98	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	

 $<sup>\</sup>hfill \square$  Accesorio opcional.  $\hfill \bigcirc$  Detergentes.

### **KÄRCHER**





























				$\overline{}$
		No. de parte.	Descripción	
DETERGENTES UNIVERSALES	_			
Detergente universal RM 555	99	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	С
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	100	6.296-173.0		С
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	101	6.295-761.0		С
RM 667** 0,5l limpiallantas	102	6.296-048.0		С
Champú para carros	103	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el	С
	104	6.295-360.0	medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	С
Detergente espumador	105	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	) C
Detergente para motocicletas	106	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	a C
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	107	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	C
RM 611	108	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	С
Limpieza y cuidado de la madera				
Limpiador de madera	109	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y	С
	110	6.295-361.0	no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	С
AK-USA		•		
Champú para coches 1 Gal. 20x Formula *U	111	9.558-146.0		0
Detergente universal 1 Gal. 20x Formula	112	9.558-144.0		0

O Detergentes.