KARCHER

K4 PREMIUM CAR

La K4 Premium Car de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).













No. de parte.


1.601-871.0

Características técnicas		
Código EAN		4054278048086
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	máx. 1800
Caudal de agua	l/h	máx. 350
Rendimiento de superficie	m²/h	30
Potencia de conexión	W	1500
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	13,9
Peso con embalaje incluido.	kg	19
Dimensiones (I × a × h).	mm	332 × 426 × 872

Kit para coche		Cepillo de lavado, boquilla de espuma de 0,3 l, champú para automóviles 3 en 1, 1 l
Cepillo de lavado		
Boquilla de espuma	I	0,3
Detergentes		Shampoo para automíviles 3 er 1 RM 610 1 l
Pistola de alta presión		G 180 Q
Lanza Vario Power		-
Boquilla turbo		
Enrollador de mangueras de alta presión integrado		
Manguera de alta presión	m	8
Quick Connect del aparato		
Aplicación de detergente		Depósito con regulación de detergente
Depósito de detergente extraíble		
Filtro de agua integrado		
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		
tradulate an el contra de contra		

■ Incluido en el equipo de serie.

KARCHER





Enrollador de mangueras y gancho para cables

■ Práctico almacenaje del cable.



Plug 'n' Clean.

 Gracias al Plug 'n' Clean se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un asa.

Limpieza y orden

 Todo limpio y ordenado: gracias al enrollador de mangueras con un amplio gancho para cables para almacenar el cable de forma cómoda directamente en el equipo.





























		No. de parte.	Descripción		
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES					
Limpiador de superficies T-Racer T 450	1	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.		
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	2	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.		
T 450	3	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	а 🗆	
T 3xx 2020 SZ	4	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.		
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	5	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.		
PS 30 Plus	6	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.		
CEPILLOS					
WB 100 cepillo giratorio de lavado	7	2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.		
WB 7 positivo	8	2.644-374.0			
WB 150 cepillo turbo	9	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.		
WB 120	10	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.		
Cepillo de lavado giratorio WB 130	11	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.		
WB 120	12	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.		
Cepillo de lavado giratorio	13	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.		
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.		

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. $\ \square$ Accesorio opcional. $\ \bigcirc$ Detergentes.





























				_
		No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS				
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	15	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	
Cepillo suave para grandes superfies	16	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	
Cepillo para limpieza de llantas	17	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	
Cepillos de lavado rígido	18	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	
Cepillo de lavado *línea Basic	19	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	
Adaptador de conexión para mangueras de riego	20	2.640-732.0	Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA	DORA	S RIEGO		
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	21	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	
Lanza telescópica	22	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4	23	2.643-253.0	VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
Tubo de chorro telescópico con articulac	24	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	25	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	
Protector antisalpicaduras	26	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	
Lanza acodada	27	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	
Prolongación de lanza	28	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. O Detergentes.































		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA	DORA	S RIEGO		
eco!Booster 130	29	2.645-387.0		
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	30	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	
MP 145 Multi Power Jet	31	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	32	2.644-491.0		
PC 15	33	2.644-492.0		
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	34	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	35	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	5 🗆
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	36	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajante y retretes eliminando eficazmente los atascos.	s 🗆
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 3 boquilla de espuma	37	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	.,
FJ 3	38	2.645-383.0		
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	39	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	40	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	
VARIOS		•		
Manguera de aspiración SH 5	41	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	
SH 3 manguera de aspiración	42	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	

 $[\]hfill \square$ Accesorio opcional. $\hfill \bigcirc$ Detergentes.































		No. de parte.	Descripción	
VARIOS	<u> </u>	1		T
Juego de chorro de arena / húmedo	43	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	
Articulación variable	44	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	
Filtro de agua	45	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
	46	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	
Adaptador Anti-Twist	47	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	
Conjunto de juntas tóricas de recambio	48	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: desde	2009 d	on sistema Qu	ick Connect	
H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras	49	2.643-633.0	Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.	9 -
Prolongación de la manguera de alta presión:	Sistem	a para equipos	con sistema Quick Connect	
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	50	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	51	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	1 🗆
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	52	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS PO	ORTAMANGUE	RAS	
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	53	2.645-362.0		
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	54	2.645-364.0		
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	55	2.645-366.0		
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	56	2.645-368.0		

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.



















		No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARR	ROS PO	ORTAMANGUEF	RAS CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
Soporte de manguera HR 2.10 Set	57	2.645-370.0		
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	58	2.645-372.0		
Soporte de manguera HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0		
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0		
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0		
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0		
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	65	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	66	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	67	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	
MANGUERAS				
PrimoFlex	68	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
К	69	2.645-296.0		
PrimoFlex* 1/2" - 25 m	70	2.645-297.0		

 $[\]hfill \square$ Accesorio opcional. $\hfill \bigcirc$ Detergentes.

















				_
		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
K	71	2.645-298.0		
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	72	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	73	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	74	2.645-320.0		T
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	75	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	76	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	77	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	78	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	2 □
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	79	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	80	2.645-326.0		
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	81	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	
Kit de mangueras para hidrolavadora	82	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex [®] (3/4 in), conexión de grifos G3/4	
Kit de mangueras para la alimentación de agua	83	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex* de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	84	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.

























		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera GOOD 1/2" -50m	85	2.645-139.0		
Manguera básica 5/8" -25m	86	2.645-140.0		
Manguera GOOD 5/8" -50m	87	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
Manguera Básica 3/4" -25m	88	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	
Manguera GOOD 3/4" -50m	89	2.645-143.0		
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	90	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	91	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	
Conector para manguera universal con Aqua Stop	92	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	
Conector para manguera universal	93	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	
DETERGENTES UNIVERSALES		<u> </u>		
Detergente universal RM 555	94	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	0
LAVADO DE VEHÍCULOS		<u> </u>		
Ultra Foam Cleaner RM 527	95	6.296-173.0		0
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	96	6.295-761.0		0
RM 667** 0,5l limpiallantas	97	6.296-048.0		0
Champú para carros	98	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	0

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.





















		No. de parte.	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS		<u> </u>		
Champú para carros	99	6.295-360.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	0
Detergente espumador	100	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	0
Detergente para motocicletas	101	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	0
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	102	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	0
RM 611	103	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	0
Limpieza y cuidado de la madera	•			
Limpiador de madera	104	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y	0
	105	6.295-361.0	no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	0
AK-USA				
Champú para coches 1 Gal. 20x Formula *U	106	9.558-146.0		0
Detergente universal 1 Gal. 20x Formula	107	9.558-144.0		0

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. \hfill O Detergentes.