K2 CAR

La K2 Car de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad ligera en el vehículo, además de otras aplicaciones: p. ej. en bicicletas, herramientas y muebles del jardín.







1.602-214.0

- Movilidad óptima gracias a las ruedas y a la altura de agarre ergonómica
 Almacenamiento de la lanza

| Características técnicas | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|
| Código EAN | | 4054278065267 |
| Tipo de corriente. | V / Hz | 127 / 60 |
| Presión | PSI | máx. 1600 |
| Caudal de agua | l/h | máx. 280 |
| Rendimiento de superficie | m²/h | 20 |
| Temperatura de entrada | °C | máx. 40 |
| Potencia de conexión | kW | 1,4 |
| Peso sin accesorios. | kg | 5,2 |
| Peso con embalaje incluido. | kg | 7,2 |
| Dimensiones (I × a × h). | mm | 242 × 280 × 783 |
| | | |

| Equipamiento | | |
|---------------------------------|---|--|
| Kit para coche | | Cepillo de lavado, boquilla de espuma, detergente champú para automóviles, 0,5 l |
| Pistola de alta presión | | G 120 Q |
| Lanza Vario Power | | • |
| Boquilla turbo | | • |
| Manguera de alta presión | m | 5 |
| Quick Connect del aparato | | • |
| Aplicación de detergente | | Boquilla de espuma |
| Filtro de agua integrado | | • |
| Adaptador de conexión para | | • |
| mangueras de riego A3/4 in | | _ |
| Incluido en el equipo de serie. | | |



Almacenaje en el gancho

 El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo



Depósito para la solución detergente.

 El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes



Bomba axial de tres pistones

■ Completamente libre de mantenimiento



























| | | No. de parte. | Descripción | | |
|---|----|---------------|---|--|--|
| CEPILLOS | | | | | |
| Cepillos de lavado rígido | 1 | 6.903-276.0 | Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones. | | |
| WB 7 positivo | 2 | 2.644-374.0 | | | |
| WB 150 cepillo turbo | 3 | 2.643-237.0 | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo. | | |
| WB 120 | 4 | 2.644-060.0 | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | | |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 | 5 | 2.644-286.0 | Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | | |
| WB 120 | 6 | 2.644-061.0 | ldeal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | | |
| Cepillo de lavado giratorio | 7 | 2.644-288.0 | Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | | |
| WB 120 Car & Bike | 8 | 2.644-129.0 | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C. | | |
| Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike | 9 | 2.644-287.0 | Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C. | | |
| Cepillo suave para grandes superfies | 10 | 2.643-233.0 | Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura. | | |
| Cepillo para limpieza de llantas | 11 | 2.643-234.0 | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz. | | |
| Cepillo de lavado *línea Basic | 12 | 2.642-783.0 | Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies. | | |
| Adaptador de conexión para mangueras de riego | 13 | 2.640-732.0 | Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida. | | |
| WB 100 cepillo giratorio de lavado | 14 | 2.643-236.0 | Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles. | | |

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. O Detergentes.





























| | | | | _ |
|---|------|---------------|---|-----|
| | | | | |
| | | No. de parte. | Descripción | |
| BOQUILLA DE ESPUMA | | | | |
| Boquilla de espuma de 0,3 l | 15 | 2.641-848.0 | Boquilla de espuma con espuma potente para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como por ejemplo pintura de coches o motocicletas, cristal o piedra. Volumen del recipiente: 0,3 l. | - |
| FJ 6 boquilla para espuma | 16 | 2.643-147.0 | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | |
| FJ 3 boquilla de espuma | 17 | 2.643-150.0 | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc. así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | , 🗆 |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1 | 18 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic. | |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1 | 19 | 2.643-144.0 | Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic. | |
| LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES | | | | |
| T 3xx 2020 SZ | 20 | 2.644-084.0 | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles. | |
| Cepillo Limpiaterraza Ps 40 | 21 | 2.644-123.0 | El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas. | |
| PS 30 Plus | 22 | 2.644-212.0 | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes. | |
| Boquillas de recambio para T-Racer | 23 | 2.640-727.0 | Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400). | |
| T 250 plus | 24 | 2.642-194.0 | T 250 T-Racer para la limpieza de superficies sin salpicaduras. El accesorio sirve para las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K2 a K7. | |
| PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza | 25 | 2.643-245.0 | Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. | |
| LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA | DORA | S RIEGO | | |
| Tubo de chorro telescópico con articulac | 26 | 2.644-190.0 | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso. | |
| TLA 4 + Facade cleaner (Bundle) | 27 | 2.644-249.0 | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos. | |
| Protector antisalpicaduras | 28 | 2.642-706.0 | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. | |


[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional. O Detergentes.

KÄRCHER



























| | | No. de parte. | Descripción | |
|--|------|---------------|--|-----|
| LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZA | DORA | S RIEGO | | T |
| Lanza acodada | 29 | 2.638-817.0 | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. | |
| Prolongación de lanza | 30 | 2.643-240.0 | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kârcher. | |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S | 31 | 2.643-254.0 | VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. | |
| Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles | 32 | 2.639-722.0 | Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m. | |
| Protección contra salpicaduras para boquilla turbo | 33 | 2.640-916.0 | Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184). | |
| Lanza telescópica | 34 | 2.642-347.0 | Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg. | |
| VP 120, Vario Power Jet | 35 | 2.643-241.0 | El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador. | |
| DB 145, boquilla turbo para K 2-K 4 | 36 | 2.643-244.0 | Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para superficies enmohecidas o corroídas. | |
| Vario Power Jet Short 360° VP 145 S para K 2-K 4 | 37 | 2.643-253.0 | VP 145 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso. | |
| PISTOLAS | | | | |
| Pistola de recambio Good | 38 | 2.641-959.0 | Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Para limpiadoras de alta presión en las cuales la manguera de alta presión se fija a la pistola. | |
| LIMPIEZA DE TUBERÍAS | | ' | | |
| Juego para la limpieza de canalones y tuberías | 39 | 2.642-240.0 | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones. | |
| Juego para la limpieza de tuberías, 15 m | 40 | 2.637-767.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | |
| Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m | 41 | 2.637-729.0 | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos. | s [|
| KITS DE ACCESORIOS | | | | |
| Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas | 42 | 2.643-551.0 | Kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas incluye un cepillo para limpieza, un cepillo de lavado universal, 1 l de shampoo para automóviles 3 en 1 y una VPS 160 S. | |

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional.



























| | | | | Ī |
|--|----------|----------------|---|---|
| | | No. de parte. | Descripción | |
| KITS DE ACCESORIOS | | | | |
| Kit de accesorios para la limpieza de madera | 43 | 2.643-553.0 | Kit de accesorios para la limpieza de madera. Con Power Scrubber PS 40, detergente para limpieza de madera 3 en 1 y boquilla de espuma Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal para piedra y madera. | |
| VARIOS | <u> </u> | | | |
| Juego de chorro de arena / húmedo | 44 | 2.638-792.0 | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. | |
| Articulación variable | 45 | 2.640-733.0 | Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios. | |
| Filtro de agua | 46 | 4.730-059.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. | |
| | 47 | 2.642-794.0 | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. | |
| Conjunto de juntas tóricas de recambio | 48 | 2.640-729.0 | Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión. | |
| Organizador de Kärcher | 49 | 2.641-630.0 | Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos. | |
| Limpiador de bajos | 50 | 2.642-561.0 | Limpiador de bajos altamente eficaz para la eliminación efectiva y fácil de suciedad, barro, lodo, arena e incrustaciones de sal. Se incluye una boquilla de conservación para aplicar cera. | |
| MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN | | | | |
| Kit de manguera de recambio de alta presión: | desde | 1992 | | |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongación | 51 | 2.643-037.0 | Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras | |
| Prolongación de la manguera de alta presión: | hasta 2 | 2007 y para eq | vipos sin sistema Quick Connect | |
| XH 10 manguera de prolongación | 52 | 2.644-019.0 | Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m, de calidad DN 8. Reforzada con trenzado textil, con protección contra flexiones y conexión de latón. | |
| ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR | ROS PO | ORTAMANGUE | RAS | |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts | 53 | 2.645-165.0 | Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades. | |
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts | 54 | 2.645-167.0 | Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado. | |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts | 55 | 2.645-164.0 | Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento. | |
| MANGUERAS | | | | |
| Kit de mangueras para hidrolavadora | 56 | 2.645-156.0 | Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex* (3/4 in), conexión de grifos G3/4 | |
| | | • | | |

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. O Detergentes.

























| | | No. de parte. | Descripción | |
|--|----|---------------|---|---|
| MANGUERAS | | | | t |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua | 57 | 2.645-258.0 | Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca. | |
| Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2") | 58 | 2.645-138.0 | La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar. | |
| Manguera Básica 3/4" -25m | 59 | 2.645-142.0 | Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. | |
| Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m | 60 | 2.645-318.0 | Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua. | |
| Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 61 | 2.645-322.0 | Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad. | |
| Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m | 62 | 2.645-324.0 | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher. | |
| CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO | | | | |
| Conector para manguera universal "Plus" | 63 | 2.645-193.0 | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado. | |
| Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop | 64 | 2.645-194.0 | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida. | |
| Conector para manguera universal con Aqua Stop | 65 | 2.645-192.0 | Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo. | |
| Conector para manguera universal | 66 | 2.645-191.0 | Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo | |
| DETERGENTES UNIVERSALES | | <u> </u> | | |
| Detergente universal RM 555 | 67 | 6.295-357.0 | Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites | С |
| LAVADO DE VEHÍCULOS | | | | |
| Champú para carros | 68 | 6.295-750.0 | Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el | C |
| | 69 | 6.295-360.0 | medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico | С |
| Detergente espumador | 70 | 6.295-743.0 | Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. | 0 |

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional. O Detergentes.



















| | | | _ |
|----|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | No. de parte. | Descripción | |
| | | | |
| 71 | 6.295-763.0 | Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. | С |
| 72 | 6.296-173.0 | C | 0 |
| 73 | 6.295-761.0 | | 0 |
| 74 | 6.296-048.0 | | 0 |
| | ' | | Ī |
| | | | |
| 75 | 6.295-765.0 | El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra. | С |
| | | | |
| 76 | 6.295-757.0 | | 0 |
| 77 | 6.295-361.0 | no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. | 0 |
| | | | |
| 78 | 9.558-146.0 | C | 0 |
| 79 | 9.558-144.0 | | 5 |
| | 72 73 74 75 76 77 | 71 6.295-763.0 72 6.296-173.0 73 6.295-761.0 74 6.296-048.0 75 6.295-765.0 76 6.295-757.0 77 6.295-361.0 78 9.558-146.0 | típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. 72 6.296-173.0 73 6.295-761.0 74 6.296-048.0 Comparison de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. (a) 75 6.295-765.0 El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra. 76 6.295-757.0 Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. |

[☐] Accesorio opcional. O Detergentes.