

KÄRCHER

K 5 POWER CONTROL *MX

Todavía más control: hidrolavadora K 5 Power Control con asesor en la aplicación, pistola G 160 Q Power Control, lanza pulverizadora Vario Power y sistema Plug 'n' Clean de Kärcher.



No. de parte.

1.603-500.0

Características técnicas

Código EAN		4054278869919
Tensión	V	127
Frecuencia	Hz	60
Presión	PSI	máx. 2000
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m ² /h	40
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia nominal de entrada	kW	2,1
Cable de conexión.	m	5
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	12,7
Peso con embalaje incluido.	kg	16,5
Dimensiones (l x a x h).	mm	405 x 306 x 584

Equipo de serie

- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Lanza Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in

Equipamiento

- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect del aparato
- Aplicación de detergente: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica.
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua



Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.



Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.



Plug 'n' Clean, el sistema de detergente de Kärcher

- Innovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher.
- Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la hidrolavadora de alta presión.
- Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



	No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO			
VP 180	1 2.644-430.0		■
Boquilla giratoria Middle verpackt	2 2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.	■
Lanza telescópica	3 2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Tubo de chorro telescópico con articulac	4 2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	5 2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protector antisalpicaduras	6 2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	□
Lanza acodada	7 2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	8 2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
eco!Booster 145	9 2.645-384.0		□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10 2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
MJ	11 2.644-431.0		□
PISTOLAS			
G 160 Q	12 2.644-327.0	Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.	■
G 180 Q PC	13 2.644-434.0		□
G 145 Q Full Control Power Gun	14 2.643-634.0	Pistola de alta presión con display led para mostrar diferentes niveles de presión y el modo de limpieza. Con quick connect. Para Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



	No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES			
T 450	15	2.644-074.0 Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones de forma minuciosa: la limpiadora de superficies. Función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva.	<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	16	2.644-084.0 Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	17	2.644-123.0 El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	18	2.644-212.0 La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS			
WB 7 positivo	19	2.644-374.0	<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	20	2.643-237.0 Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	21	2.644-060.0 Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	22	2.644-286.0 Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-061.0 Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	24	2.644-288.0 Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0 Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	26	2.644-287.0 Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superfies	27	2.643-233.0 Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	28	2.643-234.0 Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



		No. de parte.	Descripción	
CEPILLOS				
Cepillos de lavado rígido	29	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado *línea Basic	30	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	<input type="checkbox"/>
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	31	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	32	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	33	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	34	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	35	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 6 boquilla para espuma	36	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 boquilla de espuma	37	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	38	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	39	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	40	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	<input type="checkbox"/>
VARIOS				
Manguera de aspiración SH 5	41	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
SH 3 manguera de aspiración	42	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



		No. de parte.	Descripción	
VARIOS				
Juego de chorro de arena / húmedo	43	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	44	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	45	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	46	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Anti-Twist	47	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	48	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	49	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	<input type="checkbox"/>
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	50	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect				
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	51	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	52	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 2	53	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	54	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3	55	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	56	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



	No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
Enrollador móvil de manguera HT 4	57	2.645-365.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	58	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5 M	59	2.645-367.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	60	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 6 M	61	2.645-369.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 2.10 Set	62	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 3	63	2.645-371.0	<input type="checkbox"/>
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	64	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4	65	2.645-373.0	<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4.20 Set	66	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	67	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	68	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	69	2.645-379.0	<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	70	2.645-380.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



	No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS			
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	71	2.645-381.0	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS			
PrimoFlex	72	2.645-248.0	<input type="checkbox"/>
K	73	2.645-296.0	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	74	2.645-297.0	<input type="checkbox"/>
K	75	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	76	2.645-318.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	77	2.645-319.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	78	2.645-320.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	79	2.645-321.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	80	2.645-322.0	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	81	2.645-323.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	82	2.645-324.0	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	83	2.645-325.0	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	84	2.645-326.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



	No. de parte.	Descripción		
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	85	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Set de tubos 1/2" 10m	86	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	87	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	88	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	89	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	90	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	91	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	92	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	93	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 3/4" -50m	94	2.645-143.0		<input type="checkbox"/>
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	95	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	96	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
DETERGENTES UNIVERSALES				
RM 626	97	6.296-225.0		<input type="radio"/>
LAVADO DE VEHÍCULOS				
RM 610 1l champú para vehículos 3en1	98	6.296-226.0		<input type="radio"/>

Accesorio opcional. Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL *MX 1.603-500.0



99



100



101



102



103



104



105



106

	No. de parte.	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS			
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	99	6.295-761.0	<input type="radio"/>
RM 640N RTU	100	6.296-288.0	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l limpiallantas	101	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Champú para carros	102	6.295-750.0	<input type="radio"/>
Detergente espumador	103	6.295-743.0	<input type="radio"/>
Detergente para motocicletas	104	6.295-763.0	<input type="radio"/>
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR			
Limpieza y cuidado de la piedra			
Detergente para piedra y fachada	105	6.295-765.0	<input type="radio"/>
Limpieza y cuidado de la madera			
Limpiador de madera	106	6.295-757.0	<input type="radio"/>

Detergentes.