

K 3 COMPACT *MX


Muy compacta, fácil de transportar y sencilla de almacenar: la hidrolavadora K 3 Compact para suciedad ligera en el entorno de la casa. Rendimiento en superficie de 25 m²/h.



No. de parte. 1.676-207.0

Características técnicas		
Código EAN		4054278870137
Tensión	V	110 - 120
Frecuencia	Hz	50 - 60
Presión	PSI	máx. 1700
Caudal de agua	l/h	máx. 360
Rendimiento de superficie	m²/h	25
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia nominal de entrada	W	1450
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	4,2
Peso con embalaje incluido.	kg	6
Dimensiones (l × a × h).	mm	264 × 256 × 450

Equipo de serie	
Pistola de alta presión:	G 120 Q
Lanza Vario Power	
Boquilla turbo	
Manguera de alta presión:	6 m
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4"	
Equipamiento	
Quick Connect del aparato	
Aplicación de detergente:	Manguera de aspiración
Asa telescópica.	
Filtro de agua integrado	



Dispositivo compacto y ligero

- Fácil de almacenar y transportar, ya que ocupa poco espacio



Asa telescópica.

- El asa telescópica de aluminio puede extenderse para transportar la limpiadora y volver a retraerse para guardarla.



Uso de detergentes

- Manguera de aspiración para el uso de detergentes.
- Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX

1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO				
VP 135	1	2.644-427.0		■
Boquilla giratoria Entry verpackt	2	2.642-727.0	Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes.	■
Lanza telescópica	3	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Tubo de chorro telescópico con articulac	4	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	5	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protector antisalpicaduras	6	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	□
Lanza acodada	7	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	8	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
Eco!Booster 120	9	2.644-551.0		□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	10	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
MP 145 Multi Power Jet	11	2.643-239.0	Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión.	□
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Limpiador de superficies T-Racer T 450	12	2.643-214.0	Limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla.	□
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	13	2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	□
T 3xx 2020 SZ	14	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX 1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES				
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	15	2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	☐
PS 30 Plus	16	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	☐
CEPILLOS				
WB 7 positivo	17	2.644-374.0		☐
WB 150 cepillo turbo	18	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130	20	2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	☐
WB 120	21	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐
Cepillo de lavado giratorio	22	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	☐
WB 120 Car & Bike	23	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	☐
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	24	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	☐
Cepillo suave para grandes superficies	25	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	☐
Cepillo para limpieza de llantas	26	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	☐
Cepillos de lavado rígido	27	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	☐
Cepillo de lavado *línea Basic	28	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX

1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
PISTOLAS				
G 180 Q PC	29	2.644-434.0		☐
G 160 Q	30	2.642-889.0	La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.	☐
LIMPIEZA DE TUBERÍAS				
PC 7.5	31	2.644-491.0		☐
PC 15	32	2.644-492.0		☐
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	33	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	34	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	35	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
BOQUILLA DE ESPUMA				
FJ 6 boquilla para espuma	36	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	☐
FJ 3	37	2.645-383.0		☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1	38	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	39	2.643-144.0	Shampoo para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un clic.	☐
VARIOS				
Manguera de aspiración SH 5	40	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
SH 3 manguera de aspiración	41	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	☐
Juego de chorro de arena / húmedo	42	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX 1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
VARIOS				
Articulación variable	43	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	☐
Filtro de agua	44	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
	45	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	☐
Conjunto de juntas tóricas de recambio	46	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	☐
MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN				
Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	47	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	☐
Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	48	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	☐
Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	49	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	☐
Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect				
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	50	2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	51	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 2	52	2.645-361.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	53	2.645-362.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3	54	2.645-363.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	55	2.645-364.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 4	56	2.645-365.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX

1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS				
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	57	2.645-366.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 5 M	58	2.645-367.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	59	2.645-368.0		☐
Enrollador móvil de manguera HT 6 M	60	2.645-369.0		☐
Soporte de manguera HR 2.10 Set	61	2.645-370.0		☐
Soporte de manguera HR 3	62	2.645-371.0		☐
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	63	2.645-372.0		☐
Soporte de manguera HR 4	64	2.645-373.0		☐
Soporte de manguera HR 4.20 Set	65	2.645-374.0		☐
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	66	2.645-377.0		☐
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	67	2.645-378.0		☐
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	68	2.645-379.0		☐
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	69	2.645-380.0		☐
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	70	2.645-381.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX 1.676-207.0



71-74, 88, 90, 92



75, 77, 79



76, 78, 80



81, 83



82, 84

		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
PrimoFlex	71	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
K	72	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	73	2.645-297.0		☐
K	74	2.645-298.0		☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	75	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	76	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	77	2.645-320.0		☐
Manguera PrimoFlex Plus 5/8" -50m	78	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	79	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	☐
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	80	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	81	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	82	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	83	2.645-326.0		☐
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	84	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX

1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
MANGUERAS				
Set de tubos 1/2" 10m	85	2.645-399.0		☐
Kit de mangueras para hidrolavadora	86	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	☐
Kit de mangueras para la alimentación de agua	87	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	☐
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	88	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	☐
Manguera GOOD 1/2" -50m	89	2.645-139.0		☐
Manguera básica 5/8" -25m	90	2.645-140.0		☐
Manguera GOOD 5/8" -50m	91	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera Básica 3/4" -25m	92	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Manguera GOOD 3/4" -50m	93	2.645-143.0		☐
CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO				
Conector para manguera universal "Plus"	94	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	95	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
DETERGENTES UNIVERSALES				
RM 626	96	6.296-225.0		☐
Detergente universal RM 555	97	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	☐
LAVADO DE VEHÍCULOS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	98	6.296-173.0		☐

☐ Accesorio opcional. ☐ Detergentes.

ACCESORIOS PARA K 3 COMPACT *MX 1.676-207.0



		No. de parte.	Descripción	
LAVADO DE VEHÍCULOS				
RM 610 1l champú para vehículos 3en1	99	6.296-226.0		☐
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	100	6.295-761.0		☐
RM 640N RTU	101	6.296-288.0		☐
RM 650** 0,5l	102	6.296-105.0		☐
RM 667** 0,5l limpiallantas	103	6.296-048.0		☐
Champú para carros	104	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	☐
	105	6.295-360.0		☐
Detergente espumador	106	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	☐
Detergente para motocicletas	107	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	☐
TODO PARA EL HOGAR, INDOOR & OUTDOOR				
Limpieza y cuidado de la piedra				
Detergente para piedra y fachada	108	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	☐
Limpieza y cuidado de la madera				
Limpiador de madera	109	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	☐
	110	6.295-361.0		☐

☐ Detergentes.