

B 80 W BP PACK

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por baterías. Su rendimiento teórico de 3000 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies grandes.



Made in Germany



No. de parte.

2.259-002.0

Características técnicas

Código EAN		4039784590120
Ancho útil de los cepillos	mm	650
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	80 / 80
Batería	V	24
Peso sin accesorios.	kg	90
Dimensiones (l x a x h).	mm	1389 x 613 x 1155

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

DOSE	■
Potente tracción	■
Sistema de dos depósitos.	■

■ Incluido en el equipo de serie.



Todo es automático

- Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del patín trasero de aspiración.

4 baterías para escoger

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

Interruptor selector EASY-Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK 2.259-002.0



	No. de parte.	Descripción		
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Tapa con sistema de enjuague de depósitos integrado.	1	4.035-369.0	Para equipos de la gama B 40 con sistema de limpieza del depósito: tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas con boquillas de pulverización integradas.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapa sin sistema de enjuague de depósitos integrado.	2	4.035-334.0	Tapa del depósito de agua sucia cambiable sin herramientas para equipos de la gama B 40 sin sistema de limpieza del depósito.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Set RFID Schlüssel gelb	4	4.035-408.0	Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual				
Adaptador Homebase	5	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit de estación base con soporte para mop	6	4.035-374.0	El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	7	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	8	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	9	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Juego de caja de estación base	10	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	11	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Auto-Fill	12	4.035-345.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	13	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Set rodillo de rechazo montaje apilable	14	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK

2.259-002.0



	No. de parte.	Descripción		
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Juego de montaje	15	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo central rojo para recambio - R75, medio, rojo, 700 mm	16	4.035-578.0	<input type="checkbox"/>	
Cepillo central blanco - R75, blando, blanco, 700 mm	17	6.907-729.0	<input type="checkbox"/>	
Cepillo central naranja - R75, alto-profundo, naranja, 700 mm	18	6.907-730.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central verde - R75, duro, verde, 700 mm	19	6.907-731.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central negro - R75, muy duro, Negro, 700 mm	20	6.907-732.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 638 mm	21	6.906-981.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR65, medio, rojo, 638 mm	22	4.035-187.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 638 mm	23	6.906-982.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 638 mm	24	6.906-983.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 638 mm	25	6.906-984.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, muy blando, blanco, 385 mm	26	4.905-019.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 385 mm	27	4.905-020.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 385 mm	28	4.905-018.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK 2.259-002.0



	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, duro, Negro, 385 mm	29	4.905-021.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, muy blando, blanco, 355 mm	30	4.905-011.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 355 mm	31	4.905-012.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, medio, rojo, 355 mm	32	4.905-010.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular, duro, Negro, 355 mm	33	4.905-013.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal Cilíndrico R 75 S	34	2.763-006.0	Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal Cilíndrico R 65 S	35	2.763-004.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	36	2.763-005.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 65 S	37	2.763-003.0		<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos S 65	38	2.763-030.0	Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje B60 / B80	39	4.036-063.0	Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en la nueva generación de B 60 W y B 80 W.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja				
Rodillo almohadila - R75, 700 mm	40	4.762-627.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	<input type="checkbox"/>
Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 638 mm	41	4.762-433.0		<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja				
Cepillo cilíndrico de esponja, medio, rojo	42	6.369-456.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK

2.259-002.0




43



44-45



46-48



49



50, 53



51, 54



52, 55



56-57

	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA				
Cepillos de esponja				
Cepillo cilíndrico de esponja, duro, verde	43	6.369-455.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra				
Cepillo cilíndrico de microfibras, 700 mm	44	4.114-007.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de microfibras, 638 mm	45	4.114-006.0		<input type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillo de esponja, microfibra				
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 381 mm, 5 x	46	6.371-078.0	Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 356 mm, 5 x	47	6.369-959.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
	48	6.905-060.0	Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 650 mm, 5 x	49	6.371-000.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 381 mm, 5 x	50	6.369-791.0		<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 381 mm, 5 x	51	6.369-790.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 381 mm, 5 x	52	6.369-789.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 356 mm, 5 x	53	6.369-003.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 356 mm, 5 x	54	6.369-002.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 356 mm, 5 x	55	6.369-001.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores				
Plato impulsor del cepillo de esponja, 375 mm	56	4.762-447.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK

2.259-002.0



56-57



58, 61




59, 62



60, 63



64, 66



65, 67



68-70, 74

	No. de parte.	Descripción		
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Platos impulsores				
Plato impulsor del cepillo de esponja, 335 mm	57	4.762-446.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 385 mm, 5 x	58	6.371-252.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 385 mm, 5 x	59	6.371-253.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 385 mm, 5 x	60	6.371-236.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 356 mm, 5 x	61	6.371-250.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 356 mm, 5 x	62	6.371-251.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 356 mm, 5 x	63	6.371-235.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Patín trasero de aspiración, 940 mm, recto	64	4.777-402.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 1000 mm, en forma de «V»	65	4.777-080.0	Apto para todos los suelos convencionales y con un excelente deslizamiento en juntas: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1000 mm de longitud y labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 850 mm, recto	66	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración, 900 mm, en forma de «V»	67	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración				
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1116 mm	68	6.273-024.0	Concebido para nuestro patín trasero de aspiración en forma de «V» y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración acanalados convence en todos los suelos. Versión de alta calidad y resistente al aceite fabricada con poliuretano de larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Juego de bordes de goma ondulado resiste, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	69	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 960 mm	70	6.273-208.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK

2.259-002.0



	No. de parte.	Descripción		
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labios de aspiración				
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 960 mm	71	6.273-205.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 960 mm	72	6.273-291.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, 960 mm	73	6.273-214.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
LÁMINA ÓLEO RESISTENTE 890 MM (PAR), resistente al aceite, acanalado, 890 mm	74	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	75	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 870 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	76	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm, 890 mm	77	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES				
Baterías				
Conjunto de baterías Gel 4x 6V/240Ah, 24 V, 240 Ah, no requiere mantenimiento	78	2.815-102.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 240 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, no requiere mantenimiento	79	2.815-101.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, no requiere mantenimiento	80	2.815-095.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de baterías AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	81	2.815-092.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías				
Juego de montaje conjunto de baterías	82	2.638-064.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
	83	2.638-106.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 3 cables de conexión.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora por bombeo, 1 l	84	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP PACK**2.259-002.0**

	No. de parte.	Descripción	
LAVA-ASPIRADORES			
Otros			
Depósito de detergente completo	85	4.070-006.0 Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.