


Pistola rociadora de metal Premium

La pistola de pulverización de metal extra robusta y de alta calidad Premium está diseñada para un riego especialmente duradero, además de su diseño ergonómico.







1 Empuñadura regulable

- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.

2 Válvula de control ergonómica

- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.

3 Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo

- Para un riego cómodo y permanente.

4 Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono

- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).

Pistola rociadora de metal Premium, 2.645-270.0, 2022-08-02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO



Pistola rociadora de metal Premium

Características técnicas

No. de parte.		2.645-270.0
Código EAN		4054278047553
Peso	kg	0,23
Peso con embalaje incluido.	kg	0,25
Dimensiones (l × a × h).	mm	225 × 42 × 105

Equipamiento

Número de patrones de pulverización	2	**Chorro concentrado**	■
Empuñadura regulable	■	**Aspersor**	-
Dispositivo de fijación en la empuñadura	■	**Chorro plano vertical**	-
Regulación del caudal del agua	■		
Función de autovaciado	■		
Elementos de plástico blando	■		
de metal	■		
Chorro de cono	■		
Neblina de pulverización	-		
Chorro plano horizontal	-		
Chorro de riego por goteo	-		

PISTOLA ROCIADORA DE METAL PREMIUM 2.645-270.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		No. de parte.					Precio	Descripción	
Mangueras									
Manguera PrimoFlex® Premium de 20m, 1/2.	1	2.645-150.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® premium de 20 m (1/2"). Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 50 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	☐
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector para manguera universal "Premium"	2	2.645-195.0						Conector para manguera universal "Premium" de aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico suave. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop	3	2.645-196.0						Conector para manguera universal "Premium" con Aqua Stop de aluminio resistente a la corrosión y superficies de agarre de plástico. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Adaptador G3/4 a G1/2 reductor	4	2.645-006.0						Especialmente robusta. El reductor permite conectar dos tamaños de rosca. Sistema de conexión compatible con todos los conectores más conocidos del mercado.	☐

☐ Accesorio opcional.