

BDP 50/2000 RS BP PACK

La pulidora ultrarrápida de la gama para conductor de pie BDP 50/2000 RS BP Pack está equipada con una potente batería de 36 V que requiere poco mantenimiento y un cargador para montaje empotrado.



Ref. de pedido

1.002-039.0

- Compacta y muy manejable
- r/min altas y productividad máxima
- Con aspiración de polvo integrada

Características técnicas

Código EAN		886622000914
Ancho de trabajo	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	530
Máximo rendimiento en superficie	m ² /h	1780
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	1500
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	2000
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	10 / 21
Capacidad de absorción	W	2315
Motor de tracción	W	155
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50 - 60
Tipo de accionamiento		Batería
Peso (con accesorios)	kg	180
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1130 × 595 × 1315

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Potente tracción	■
Plato impulsor con dispositivo de retención	■
Aspiración de polvo	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■

■ incluido en el equipo de serie.



Presión de apriete automática

- No es necesario reajustar la presión de apriete.
- Presión de apriete uniforme incluso con el cepillo de esponja desgastado o en suelos irregulares.



Aspiración de polvo pasiva integrada

- El polvo procedente del pulido se recoge bajo el cepillo de esponja y es transportado automáticamente hacia arriba a la bolsa de filtro.
- El fácil acceso a la gran bolsa de filtro permite reemplazarla rápidamente.
- No es necesario repasar tras el pulido: ahorro de tiempo adicional.



Pulido eficaz

- La elevada velocidad y la presión de contacto automática proporcionan un resultado del pulido homogéneo.
- El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2750 m²/h.

ACCESORIOS PARA BDP 50/2000 RS BP PACK 1.002-039.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES			
Baterías			
Batería, 12 V, 76 Ah, no requiere mantenimiento	1 6.654-093.0	Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	■
Cargadores			
Cargador, 36 V	2 6.654-276.0	Para 3 baterías 6.654-093.0.	■
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES			
Cepillos de esponja			
Cepillo de esponja, blando, blanco, 508 mm	3 6.371-320.0	Disco de esponja blanco suave sin sustancias abrasivas para limpiar y pulir con un efecto brillante.	□
Cepillo de esponja, blando, beis, 508 mm	4 6.369-468.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	□
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm	5 6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	□
Cepillo de esponja, blando, natural, 500 mm	6 6.371-146.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	□
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD			
Otros			
JDM eco!zero	7 5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Bolsa de filtro	8 8.633-398.0	Adecuado para BDP 50/2000 RS.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.