KARCHER

B 90 R CLASSIC BP PACK

La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Classic Bp Pack convence por su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55-75 cm).









Ref. de pedido

1.161-307.0


- Manejo facilísimo
- Con contador de horas de servicio
- Para la limpieza de mantenimiento

_		
Características técnicas		
Código EAN		4039784497856
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos	mm	550 - 750
Ancho útil al aspirar.	mm	850 - 940
Depósito de agua limpia/sucia	1	90 / 90
Depósito de suciedad	1/1	5 / 7
Tipo de baterías		no requiere mantenimiento
Batería	V / Ah	24 / 170
Capacidad de las baterías	h	máx. 3,5
Conexión de red del cargador	V / Hz	230 / 50 - 60
Presión de apriete de cepillos.	g/cm² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Consumo de agua	l/min	3,5
Nivel de presión acústica	dB/A	69
Peso total permitido	kg	460
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1450 × 800 × 1200

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento	
Potente tracción	
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	T
Detención automática de agua	
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	•
Incluido en el equipo de serie	

KARCHER





- Gracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua.
- El mecanismo de dirección de 90º permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente.
- Se adhiere al suelo perfectamente gracias a su bajo centro de gravedad.

Manejo sencillo

- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
- \blacksquare En el display aparecen las horas de servicio.
- Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.



Tiempo prolongado de marcha

 Gran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack.



















		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES		Position		_
Baterías				Т
Kit de baterías, 24 V, 170 Ah, no requiere mantenimiento	1	2.815-092.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	
Accesorios para baterías				
Kit de montaje de baterías	2	2.638-064.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye 2 distanciadores y 3 cables de conexión.	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS	MPUL	SORES		
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 75. Se requieren 2 unidades.	
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades.	
Platos impulsores, 375 mm	5	4.762-447.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 375 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	١.
Platos impulsores, 335 mm	6	4.762-446.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	١.
Platos impulsores, 280 mm	7	4.762-445.0	Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	١.
Cepillo de esponja, microfibra				Ť
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 381 mm, 5 x	8	6.371-078.0	Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 356 mm, 5 x	9	6.369-959.0	Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico.	
Cepillo de esponja de microfibras, blanco, 280 mm, 5 x	10	6.369-120.0		
Cepillos de esponja				Ť
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 650 mm, 5 x	11	6.371-000.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo de esponja, duro, marrón, 650 mm, 5 x	12	4.642-025.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 381 mm, 5 x	13	6.369-791.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 381 mm, 5 x	14	6.369-790.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. $\ \square$ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS I	MPUL	SORES		
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, duro, Negro, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 356 mm, 5 $\rm x$	16	6.369-003.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 356 mm, 5 x	17	6.369-002.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
Cepillo de esponja, duro, Negro, 356 mm, 5 x	18	6.369-001.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 280 mm, 5 x	19	6.371-153.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 280 mm, 5 x	20	6.371-154.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
Cepillo de esponja, duro, Negro, 280 mm, 5 x	21	6.371-155.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 385 mm, 5 x	22	6.371-252.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	′ 🗆
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 385 mm, 5 x	23	6.371-253.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 385 mm, 5 x	24	6.371-236.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 356 mm, 5 x	25	6.371-250.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	′ 🗆
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 356 mm, 5 x	26	6.371-251.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	- 🗆
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 356 mm, 5 x	27	6.371-235.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 280 mm, 5 x	28	6.371-246.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<i>'</i> □

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.





















		Ref. de		
		pedido	Descripción	_
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS II	MPUL	SORES		
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 280 mm, 5 x	29	6.371-247.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	•
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 280 mm, 5 x	30	6.371-233.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	
Almohadillas de melamina		'		Ī
Disco de melamina	31	6.371-022.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede	
	32	6.371-021.0	utilizar para retirar películas de suciedad.	
ABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE (GOMA	1		Į
Labio trasero de aspiración completo				Ī
Tobera en V, 1000 mm, en forma de «V»	33	4.777-080.0	Apto para todos los suelos convencionales y con un excelente deslizamiento en juntas: Patín trasero de aspiración en forma de «V» de 1000 mm de longitud y labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	34	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	
Fobera recta, 940 mm, recto	35	4.777-402.0	Patín trasero de aspiración recto con rodillos ajustables. 940 mm de longitud. Patines de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano resistente al desgaste para todos los suelos convencionales. Incluye pesos adicionales para brindar una presión de empuje uniforme.	1
Tobera recta, 850 mm, recto	36	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	
Labios de aspiración				Ī
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1116 mm	37	6.273-024.0	Concebido para nuestro patín trasero de aspiración en forma de «V» y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración acanalados convence en todos los suelos. Versión de alta calidad y resistente al aceite fabricada con poliuretano de larga vida útil.	
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	38	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	a
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 960 mm	39	6.273-208.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 960 mm	40	6.273-205.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 960 mm	41	6.273-291.0	Juego de labios de aspiración para suelos rugosos compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite.	
abios de aspiración, Caucho natural, 960 mm	42	6.273-214.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 960 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	































		Ref. de		
		pedido	Descripción	L
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE	GOM	4		
Labios de aspiración	1	ı		
Juego labios r.aceites 870mm, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	43	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	:. E
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	44	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	45	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	
Labios de aspiración, Caucho natural, 890 mm	46	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Ruedas / neumáticos				
Neumáticos, supergrip	47	6.435-403.0	Resistentes al aceite, con tracción especialmente buena.	
Otros		!		
Manguera de llenado	48	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	
Filtro del depósito de agua sucia	49	6.414-976.0	Adecuado para B 90 R. Mejor paso incluso con filtro húmedo gracias al nuevo material de filtro.	
Kit contrapeso adicional	50	5.031-498.0	Proporciona una marcha óptima del labio de aspiración.	
Consejos de dosificación	·			
Estación de dosificación de detergente DS 3	51	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 638 mm	52	6.906-981.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 638 mm	53	4.035-187.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 638 mm	54	6.906-982.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 638 mm	55	6.906-983.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 638 mm	56	6.906-984.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional.



























		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BR				
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 532 mm	57	6.906-977.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 532 mm	58	4.035-193.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 532 mm	59	6.906-978.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 532 mm	60	6.906-979.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 532 mm	61	6.906-980.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
Cepillo cilíndrico, medio, rojo, 700 mm	62	4.035-578.0	Cepillo cilíndrico estándar rojo para la limpieza de mantenimiento.	
Cepillo cilíndrico, blando, blanco, 700 mm	63	6.907-729.0	Cepillo cilíndrico blanco para la limpieza de recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo cilíndrico, alto-profundo, naranja, 700 mm	64	6.907-730.0	Cepillo cilíndrico naranja con estructura de diferentes longitudes para la limpieza especialmente eficaz de recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo cilíndrico, duro, verde, 700 mm	65	6.907-731.0	Cepillo cilíndrico verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	
Cepillo cilíndrico, muy duro, Negro, 700 mm	66	6.907-732.0	Cepillo cilíndrico negro especialmente abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, muy blando, blanco, 385 mm	67	4.905-019.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo circular, blando, natural, 385 mm	68	4.905-020.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo circular, medio, rojo, 385 mm	69	4.905-018.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo circular, duro, Negro, 385 mm	70	4.905-021.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional.



























				_
		Ref. de		
		pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, muy blando, blanco, 355 mm	71	4.905-011.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo circular, blando, natural, 355 mm	72	4.905-012.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo circular, medio, rojo, 355 mm	73	4.905-010.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo circular, duro, Negro, 355 mm	74	4.905-013.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
Cepillo circular, muy blando, blanco, 300 mm	75	4.905-015.0	Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	
Cepillo circular, blando, natural, 300 mm	76	4.905-016.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	
Cepillo circular, medio, rojo, 300 mm	77	4.905-014.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	
Cepillo circular, duro, Negro, 300 mm	78	4.905-017.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	
CABEZALES DE CEPILLOS				
Cabezal de cepillos R75 S	79	2.763-006.0	Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B	
Cabezal de cepillos R65 S	80	2.763-004.0	80 / B 90.	
Cabezal de cepillos R55 S	81	2.763-002.0		
Cabezal de cepillos D75 S	82	2.763-005.0		
Cabezal de cepillos D65 S	83	2.763-003.0		
Cabezal de cepillos D55 S	84	2.763-001.0	Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	

 $^{\ \}square$ Accesorio opcional.

























93-95	96	9		98	
			Ref. de pedido	Descripción	T
CABEZALES DE CEPILL	.os				Ė
Cabezal para limpieza	de suelos S65	85	2.763-030.0	Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	[
Kit de conexión S65		86	4.036-061.0	Juego de conexión para el cabezal para limpieza de suelos S 65 en B 90 R.	[
CEPILLOS DE ESPONJA	A / EJE DE ACCIONAMIEN	TO DE	LOS CEPILLOS	CILÍNDRICOS DE ESPONJA	Ť
Eje de accionamiento	del cepillo cilíndrico de e	sponja	a		
Eje de cepillo cilíndrico	o de esponja, 638 mm	87	4.762-433.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	
Eje de cepillo cilíndrico	o de esponja, 532 mm	88	4.762-432.0	Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	[
Eje del cepillo cilíndrio	co de esponja, 700 mm	89	4.762-627.0	Eje de cepillos cilíndricos de esponja de aluminio para la colocación de cepillos cilíndricos de esponja o cilindros de microfibras.	
Cepillos de esponja					T
Cepillo cilíndrico de es	sponja, blando, Amarillo	90	6.369-454.0	Cepillo cilíndrico de esponja amarillo para limpiar y pulir recubrimientos del suelo no rugosos.	
Cepillo cilíndrico de es	sponja, medio, rojo	91	6.369-456.0	Cepillo cilíndrico de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento de recubrimientos de suelo no rugosos.	1 [
Cepillo cilíndrico de es	sponja, duro, verde	92	6.369-455.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente en recubrimientos del suelo no rugosos.	
Eje de propulsión para	cepillos de microfibra				Ť
Cepillo cilíndrico de m	icrofibras, 700 mm	93	4.114-007.0	Ideal para baldosas de gres cerámico. Rodillo de microfibra para eliminar eficazmente y con	Г
Cepillo cilíndrico de m	icrofibras, 638 mm	94	4.114-006.0	cuidado las películas de suciedad.	
Cepillo cilíndrico de m	icrofibras, 532 mm	95	4.114-005.0		
ACCESORIOS			<u> </u>		
Lighting/RKL mountin	g kit				
Lámpara de advertenc	cia omnidireccional	96	2.641-718.0	Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	
Otros juegos de monta	aje		1		_
Auto-Fill		97	2.641-748.0	Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	
Kit de rodillos		98	2.641-773.0	Reduce el peligro de daños al suelo en caso de ángulos de giro bruscos a gran velocidad, en frenadas bruscas en curvas o al girar en pendientes.	

 $[\]hfill\square$ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS		<u>I</u>		
Otros juegos de montaje				
Accesorios para manguera de aspiración	99	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	100	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora	101	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	

[☐] Accesorio opcional.