

WPD 50 WS

Uus ruumisäästev WPD 50 WS keskklassi veeautomaat on ideaalne täiendus meie tootevalikule. Nautige jahutatud värsket vett - gaseerimata või gaseeritud.



Tellimuse nr. 1.024-405.0

- Ruumisäästlik ja kompaktne
- Tänu kasutajasõbralikele ikoonidele intuiitiivne töö

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278333496
Pinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Toiterõhk	bar	1,5 - 6
Veevoolu hulk	l/h	120
Joogivee etteande kiirus, jahutatud	l/h	120
Joogivee etteande kiirus, CO ₂	l/h	80
Veevarustus		3/4"
Ühenduse pikkus	m	2
Nimivõimsus	W	max. 200
sisendtemperatuur	°C	5 - up to 30
Jahutuselement		R290
Külm vesi		jah
gaseeritud külm vesi		jah
Kasutajate arv		<= 25
Etteande kõrgus	mm	290
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	18,7
Kaal (lisatarvikutega)	kg	19,5
Kaal, sh pakend	kg	22,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	449 x 298 x 399

Seadmed

Filtreerimine aktiivsõega	■
Ultrafiltreerimine	■
Joogivee etteanne puudutuskaitsega	■
Joogianuma positsioneerimise abi	■
Tilkumisaluse tasemenäidikuga	■
Tilkumisaluse äravool	Ilma äravooluta
versioon	Lauale paigutatav versioon
elektronika pakett	Basic
hügieeniline puhastus	Keemiline
Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus	■

■ Tarnitakse koos seadmega




Kompaktne disain

- Ideaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga.
- Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon.
- Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.



Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsõe- ja ultrafiltrist

- Aktiivne puhasfilter tagab parima kaitse ja eemaldab torust kloori ja raskemetallid.
- Ultrafilter kaitseb bakterite ja viiruste eest.
- Kõikide veejuhitavate torude, jahutusmooduli ja vee väljalaskeklapi keemiline puhastus.



Taskukohane nauding

- Lihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada.
- Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha.
- Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.

LISATARVIKUD WPD 50 WS
1.024-405.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER				
Vahetusfiltri kombineeritud filter WP	1	2.644-200.0	Filter Hy-Pure-Plus Kärcheri veejaoturile WPD 50 Ws. Koosneb aktiivsöefiltrist ja ultrafiltrist.	■
JALG				
Alus ilma topsijaoturita, valge, WPD	2	2.643-883.0	Valge alus Kärcheri veeautomaatidele seeriast WPD. Komplekti ei kuulu integreeritud topsijaotur.	☐
Topsijaoturi lisakomplekt veeautomaadile WPD	3	2.644-181.0	Topsijaotur Kärcheri veejaoturitele WPD. Lisakomplekti saab otse alusesse integreerida.	☐
KLAASID				
Plasttops logoga PS, 3000 tk.	4	6.640-453.0	Plasttopsid (PS, 200 ml) Kärcheri logoga, kasutamiseks veejaoturites WPD. Komplektis 3000 topsi.	☐
Plasttopsid	5	6.640-454.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 3000 tk.	☐
Kaetud papptopsid	6	6.640-455.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 2500 tk.	☐
Kuuma joogi topis (180 ml), 2500 tk	7	6.640-460.0	Lamineeritud pabereist kuuma joogi topsid (180 ml) Kärcheri logoga. Kasutamiseks Kärcheri veejaoturites WPD. Komplektis 2500 topsi.	☐
0,6 l joogipudel	8	6.640-469.0	Sobib Kärcheri veejaoturitele: 0,6-liitrine läbipaistev joogipudel. Valmistatud BPA-vabast Tritan plastist, lõhnatu ja maitsetu. Võib pesta nõudepesumasinas.	☐
0,75 l joogipudel	9	6.640-512.0	Maht 0,75 liitrit.	☐
Klaasist joogipudel 0,75 l	10	6.642-186.0	Kasutamiseks Kärcheri veejaoturites WPD: süsihappekindel joogipudel (0,7 l), mis on valmistatud borosilikaatklaasist ja millel on must neopreenist ümbris. Pudelil ja ümbrisel on Kärcheri logo.	☐
SUKELPUMBAD				
Möödavoolufiltriga puhastuskomplekt WPD	11	2.643-989.0	Möödavoolufiltriga puhastuskomplekt Kärcheri veejaoturi WPD 50 keemiliseks puhastamiseks koos puhastustablettidega Bevi Tabs (ei kuulu komplekti).	☐
Connection kit 3/8" WPD	12	2.644-309.0		☐
Aquastop	13	6.640-291.0		☐
Ülevoolukaitse Water Block	14	6.640-338.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WPD 50 WS
1.024-405.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SUKELPUMBAD				
Kanister 4 l	15	6.640-341.0	4-liitrine kanister, mida saab kasutada veejaoturi WPD 50 keemiliseks puhastamiseks. Suure mahutavusega paak hoiab aega kokku vahepealsete tühjendamiste arvelt.	☐
Kaitsepiistik FI	16	6.640-427.0		☐
CO2 RÕHU REDUKTOR				
425 g CO ₂ ballooni lisakomplekt, WPD50ws	17	2.644-217.0	CO ₂ reductor standardse 425 g CO ₂ ballooni ühendamiseks Kärcheri veeautomaadi WPD 50 Ws külge. Komplekti kuulub seinakinnitus ja ühendusvoolik.	☐
2kg CO ₂ ballooni lisakomplekt, WPD50ws	18	2.644-218.0	CO ₂ reductor standardse 2 kg CO ₂ ballooni ühendamiseks Kärcheri veeautomaadi WPD 50 Ws külge. Komplekti kuulub seinakinnitus ja ühendusvoolik.	☐
TOITEKAABEL				
Power cable with IEC plug DK	19	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	20	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	21	6.640-278.0		☐
KINNITUSKOMPLEKTID				
Add-on kit adapter stand foot WPD50	22	2.644-072.0		☐
VÄLJASTUSSEADMED				
Pihusti, sinine	23	6.295-723.0	Vastupidav ja kohe kasutusvalmis pihustuspea pinnapuhastusvahendile CA 30 R Surface Cleaner. 3 sõrmega kasutatav päästik ja kohandatav ühtlane pihustumuster. Minimaalselt 15 000 vajutust (40 × 0,5 l pudelit).	☐
TÜHJAD KONTEINERID				
Desinfitseerimisvahendi RM 735 pihustuspudel koos pihustuspeaga	24	6.296-148.0	Sildiga tühi pudel koos pihustuspeaga, korduvkasutatav, desinfitseerimisvahendi RM 735 kontsentradi lahuse doseerimiseks. Tõhus ja keskkonnasõbralik.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.